Sprachen sis

| Thema | Sprachen |
|-------------------|---|
| ÜR | <u>R6</u> |
| <u>RSWK</u> | 701,1 |
| Entitätencode | sis |
| Satzart | Ts |
| Allgemeines | |
| Bevorzugte | Sprachen werden als Sachschlagwörter erfasst. |
| Bezeichnung | |
| Abweichende | Abweichende Namensformen werden erfasst. |
| Namensform / | |
| Bezeichnung | |
| In Beziehung | Der sprachliche Oberbegriff, die übergeordnete Sprache oder Sprachfamilie |
| stehende | wird als Teil-Ganzes-Beziehung jeweils mit \$4 obpa codiert. |
| Datensätze | |
| Verwendung | Diese Regel findet in der Sacherschließung Anwendung. |
| Beispiele | 150 Inupik |
| | 450 Iñupiat |
| | 450 Iñupiaq |
| | 550 !!Inuit-Sprache\$4obpa |
| Altdaten | Der Code für in Beziehung stehende Datensätzen trifft nicht immer zu. Ein |
| (Migrationsstand) | Sachbegriff aus dem ehemaligen Feld 850 ist in der Regel ein instantieller |
| | Oberbegriff; der Code in \$4 lautet "obin". Folgt der Code "geoa" einem in |
| | Beziehung stehenden Sachbegriff, ist dies falsch und muss geändert werden. Er |
| | wurde in der Migration gesetzt, weil die Ausgangsdaten einen anderen |
| | Indikator hatten. Allerdings ist zu überprüfen, ob der in Beziehung stehende |
| | Datensatz zutrifft. Gegebenenfalls ist er zu streichen. Eine ehemalige 830- |
| | Verweisung mit dem geografischen Bezug entfällt als abweichende |
| | Namensform; der geografische Bezug wird durch eine Normdatenverknüpfung |
| | im Feld 551 ausgedrückt und mit \$4 geoa kodiert. |
| | Migration |
| | 150 Koreanische Gebärdensprache |
| | 451 Südkorea \$x Gebärdensprache |
| | 550 !! Gebärdensprache \$4 obal |
| | 551 !! <i>Südkorea</i> \$4geoa |
| | Korrektur: |
| | 150 Koreanische Gebärdensprache |
| | 550 !! Gebärdensprache \$4 obin |
| | 551 !! <i>Südkorea</i> \$4geoa |
| | Migration |
| | SWD-Satz: |
| | 800 g Judenromanische Sprachen |
| | 830 g Juden / Kontaktsprache / Romanische Sprachen |
| | 850 g Romanische Sprachen |
| | 850 g Jüdische Sprachen |

Stand 20120224 Seite 1

| | 150 Judenromanische Sprachen 550 !!Kontaktsprache\$4obin 550 !!Romanische Sprachen\$4obpa 550 !!Jüdische Sprachen\$4obpa 550 !!Juden\$4geoa Korrektur: |
|-----------------|---|
| | 150 Judenromanische Sprachen 550 !!Kontaktsprache\$4obin |
| | 550 !!Romanische Sprachen\$4obpa |
| | 550 !!Jüdische Sprachen\$4obpa |
| Match-und-Merge | |
| Register | Sprachen |
| Bearbeiter | DNB |

Stand 20120224 Seite 2