

[Entwurf] METS/PREMIS (Empfehlung 2.0)



Veröffentlichungs-Status

IN BEARBEITUNG - Diese Seite befindet sich im finalen Review. Die Empfehlung ist somit noch keine gültige Stellungnahme der Lizenzen Gruppe.

Inhalt

- Einleitung
 - METS
 - PREMIS
- Access Status
 - Definition
 - Empfehlung
 - Beispiele
- Rechteinweis/Lizenz
 - Definition
 - Empfehlung
 - Beispiele
- Anwendungsfall: Vergriffene Werke
 - Definition
 - Empfehlung
 - Beispiele
- Anwendungsfall: Lokale Nutzungshinweise
 - Definition
 - Empfehlung
 - Beispiele

Einleitung

Der [Metadata Encoding and Transmission Standard](#) - kurz METS - wurde 2001 entwickelt und wird seitdem von der Library of Congress und dem METS Editorial Board gepflegt. METS ist ein XML-Format, das u.a. als Austauschformat genutzt wird und das vor allem die Strukturen und administrativen Eigenschaften von digitalen Objekten beschreibt. Allerdings handelt es sich bei METS um ein Containerformat, d.h. die detaillierte Beschreibung der administrativen Daten muss durch die Verwendung von Elementen aus anderen Metadatenstandards innerhalb des METS-Datensatzes erfolgen.

Für die Beschreibung von Rechteangaben innerhalb der METS-Daten empfehlen wir die Verwendung von [PREMIS](#). PREMIS ist ein Standard zur administrativen Beschreibung, der vor allem die Langzeitarchivierung von digitalen Objekten unterstützt und die Elemente dieses Standards ermöglichen eine recht detaillierte Beschreibung der Rechte an einem Objekt.

METS

<mets:rightsMD>

Rechteinformationen zu einem digitalen Dokument werden in METS in dem Container `<mets:rightsMD>` gespeichert.

<mets:mdWrap>

In das METS-Element `<mets:rightsMD>` wird das METS-Element `<mets:mdWrap>` genutzt, um das PREMIS-Metadatenchema einzubetten.

<MDTYPE>

In das METS-Attribut `<mets:mdWrap@MDTYPE>` muss der Wert "PREMIS:RIGHTS" gespeichert werden (Vergleiche: <https://www.loc.gov/standards/mets/mets-extenders.html>).

Beispiel


```
<mets:amdSec>
  <mets:rightsMD>
    <mets:mdWrap MDTYPE="PREMIS:RIGHTS">
      <mets:xmlData>
        ...
      <mets:xmlData>
    </mets:mdWrap>
  </mets:rightsMD>
</mets:amdSec>
```

PREMIS

Die Anwendung der PREMIS-Elemente wird anhand der [Informationselemente \(Empfehlung 1.0\)](#) in den folgenden Abschnitten erläutert.


Access Status

Definition

 Der Access-Status gibt an, ob eine Ressource für einen Endnutzer oder eine Endnutzerin vollumfänglich und frei zugänglich ist oder ob Restriktionen vorliegen. Eine Restriktion kann beispielsweise eine zeitlich begrenzte Zugriffsbeschränkung (Embargo) sein.

Siehe [Access Status \(Version 1.0\)](#) für ausführliche Informationen und Empfehlungen.

Empfehlung

 Für die Angabe, inwieweit eine Ressource frei zugänglich ist, empfehlen wir die Verwendung der folgenden Elemente aus PREMIS:

<rightsStatement>

Der Container, in dem die Informationen zum Access Status eingetragen werden. Für jede Rechteinformation (Access Status, Rechteinweis/Lizenz) wird ein eigenes `<rightsStatement>`-Element verwendet.

<rightsStatementIdentifier> - [Mandatory]

Dieses Container-Element beschreibt den Identifier jedes `<rightsStatement>`-Elements. Dieses Element ist ein Pflichtelement.

<rightsStatementIdentifierType> - [Mandatory]

In das PREMIS-Element wird der Typ des Identifiers eingetragen. Dieses Element ist ein Pflichtfeld, wenn das Element `<rightsStatementIdentifier>` angewendet wird.

<rightsStatementIdentifierValue> - [Mandatory]

In das PREMIS-Element wird der Wert des Identifiers eingetragen. Dieses Element ist ein Pflichtfeld, wenn das Element `<rightsStatementIdentifier>` angewendet wird.

<rightsBasis> - [Mandatory]

In das PREMIS-Element `<rightsBasis>` wird zur Beschreibung des Access Status immer "other" eingetragen.

<otherRightsInformation> - [Optional]

Dieses Container-Element beschreibt die Rechteinformation.

<otherRightsDocumentationIdentifier> - [Optional]

Dieses Container-Element beschreibt den Identifier.

<otherRightsDocumentationIdentifierType> - [Mandatory]

In das PREMIS-Element <otherRightsDocumentationIdentifierType> wird die Domain eingetragen, innerhalb derer der Identifier in <otherRightsDocumentationIdentifierValue> gültig ist. Es muss immer die offizielle Bezeichnung eingetragen werden. Dieses Element ist ein Pflichtfeld, wenn das Element <otherRightsDocumentationIdentifier> angewendet wird.

<otherRightsDocumentationIdentifierValue> - [Mandatory]

In das PREMIS-Element <otherRightsDocumentationIdentifierValue> wird zur Beschreibung des Access Status immer der eindeutige Wert der Status-Angabe eingetragen. Dieses Element ist ein Pflichtfeld, wenn das Element <otherRightsDocumentationIdentifier> angewendet wird.

<otherRightsBasis> - [Mandatory]

In das PREMIS-Element <otherRightsBasis> wird zur Beschreibung des Access Status immer "Access Status" eingetragen.

<otherRightsNote> - [Optional]

In das PREMIS-Element <otherRightsNote> wird immer der URI eingetragen.

Beispiele

COAR

```
<mets:rightsMD>
  <mets:mdWrap MDTYPE="PREMIS:RIGHTS">
    <mets:xmlData>
      <premis:rightsStatement>
        <premis:rightsStatementIdentifier>
          <premis:rightsStatementIdentifierType>Locally defined
identifier</premis:rightsStatementIdentifierType>

        <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000001-00000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
        </premis:rightsStatementIdentifier>
        <premis:rightsBasis>other</premis:rightsBasis>
        <premis:otherRightsInformation>
          <premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
            <premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>Confederation of Open Access
Repositories</premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>
            <premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>Open
Access</premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>
          </premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
          <premis:otherRightsBasis>Access Status</premis:otherRightsBasis>

        <premis:otherRightsNote>http://purl.org/coar/access_right/c_abf2</premis:otherRightsNote>
      </premis:rightsStatement>
    </mets:xmlData>
  </mets:mdWrap>
</mets:rightsMD>
```

Eprints AccessRights Vocabulary Encoding Scheme

```

<mets:rightsMD>
  <mets:mdWrap MDTYPE="PREMIS:RIGHTS">
    <mets:xmlData>
      <premis:rightsStatement>
        <premis:rightsStatementIdentifier>
          <premis:rightsStatementIdentifierType>Locally defined
identifier</premis:rightsStatementIdentifierType>


        <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000002-00000001</premis:rightsStatementIde
ntifierValue>
          </premis:rightsStatementIdentifier>
          <premis:rightsBasis>other</premis:rightsBasis>
          <premis:otherRightsInformation>
            <premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
              <premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>Eprints AccessRights
Vocabulary Encoding Scheme</premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>
              <premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>Open
Access</premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>
            </premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
            <premis:otherRightsBasis>Access Status</premis:otherRightsBasis>

          <premis:otherRightsNote>http://purl.org/eprint/accessRights/OpenAccess</premis:othe
rRightsNote>
            </premis:otherRightsInformation>
          </premis:rightsStatement>
        <mets:xmlData>
      </mets:mdWrap>
    </mets:rightsMD>

```


Rechtehinweis/Lizenz

Definition

 Der Rechtehinweis oder die Lizenz gibt an, ob und, wenn zutreffend, welche Restriktionen für die Nutzung einer Ressource durch einen Endnutzer oder eine Endnutzerin gelten. Eine solche Restriktion kann beispielsweise die Vorgabe sein, dass eine Ressource nicht kommerziell genutzt werden darf.

Siehe: [Rechtehinweis/Lizenz \(Version 1.0\)](#) für ausführliche Informationen und Empfehlungen.

Empfehlung

 Für die Angabe, welche Nutzungsbedingungen für die Ressource gelten, empfehlen wir die Verwendung der folgenden Elemente aus PREMIS:

<rightsStatement>

Der Container, in dem die Informationen zum Rechtehinweis/Lizenz eingetragen werden. Für jede Rechteinformation (Access Status, Rechtehinweis/Lizenz) wird ein eigenes <rightsStatement>-Element verwendet.

<rightsStatementIdentifier> - [Mandatory]

Dieses Container-Element beschreibt den Identifier jedes <rightsStatement>-Elements. Dieses Element ist ein Pflichtelement.

<rightsStatementIdentifierType> - [Mandatory]

In das PREMIS-Element wird der Typ des Identifiers eingetragen. Dieses Element ist ein Pflichtfeld, wenn das Element `<rightsStatementIdentifier>` angewendet wird.

<rightsStatementIdentifierValue> - [Mandatory]

In das PREMIS-Element wird der Wert des Identifiers eingetragen. Dieses Element ist ein Pflichtfeld, wenn das Element `<rightsStatementIdentifier>` angewendet wird.

<rightsBasis> - [Mandatory]

In das PREMIS-Element `<rightsBasis>` wird zur Beschreibung des Rechteinweises oder der Lizenz in der Regel "license" oder "copyright" eingetragen. Dies ist von dem Rechteinweis oder der Lizenz abhängig.

<copyrightInformation> - [Optional]

Dieses Container-Element beschreibt die Rechteinformation.

<copyrightStatus> - [Mandatory]

Dieses Element ist ein Pflichtelement und es wird entsprechend des Rechtestatus des Dokuments "copyrighted", "publicdomain" oder "unknown" eingetragen. Für Dokumente, die mit Rights Statements vom Typ "Urheberrechtsschutz" oder Creative Commons-Lizenzen beschrieben werden, wird "copyrighted" eingetragen. Für Dokumente in der Public Domain wird "publicdomain" eingetragen. "unknown" wird eingetragen, wenn der Status nicht geklärt werden kann.

<copyrightJurisdiction> - [Mandatory]

In das PREMIS-Element `<copyrightJurisdiction>` wird nach ISO 3166-Standard das Land angegeben, dessen Recht angewendet wird. Dieses Element ist ein Pflichtfeld.

<copyrightNote> - [Optional]

In das PREMIS-Element `<copyrightNote>` wird der URI eingetragen.

<copyrightDocumentationIdentifier> - [Optional]

Dieses Container-Element beschreibt den Identifier.

<copyrightDocumentationIdentifierType> - [Mandatory]

In das PREMIS-Element `<copyrightDocumentationIdentifierType>` wird die Domain eingetragen, innerhalb derer der Identifier in `<copyrightDocumentationIdentifierValue>` gültig ist. Es muss immer die offizielle Bezeichnung eingetragen werden. Dieses Element ist ein Pflichtfeld, wenn das Element `<copyrightDocumentationIdentifier>` angewendet wird.

<copyrightDocumentationIdentifierValue> - [Mandatory]

In das PREMIS-Element `<copyrightDocumentationIdentifierValue>` wird immer der Identifier, oder die eindeutige Benennung des Rechteinweises eingetragen. Dieses Element ist ein Pflichtfeld, wenn das Element `<copyrightDocumentationIdentifier>` angewendet wird.

<licenseInformation> - [Optional]

Dieses Container-Element beschreibt die Lizenz.

<licenseDocumentationIdentifier> - [Optional]

Dieses Container-Element beschreibt den Identifier.

<licenseDocumentationIdentifierType> - [Mandatory]

In das PREMIS-Element `<licenseDocumentationIdentifierType>` wird die Domain eingetragen innerhalb derer der Identifier in `<licenseDocumentationIdentifierValue>` gültig ist. Es muss immer die offizielle Bezeichnung eingetragen werden. Dieses Element ist ein Pflichtfeld, wenn das Element `<licenseDocumentationIdentifier>` angewendet wird.

<licenseDocumentationIdentifierValue> - [Mandatory]

In das PREMIS-Element <licenseDocumentationIdentifierValue> wird immer der Identifier, oder die eindeutige Benennung der Lizenz eingetragen. Dieses Element ist ein Pflichtfeld, wenn das Element <copyrightDocumentationIdentifier> angewendet wird.

<licenseTerms> - [Optional]

In das PREMIS-Element <licenseTerms> wird immer der Text der Lizenz oder ein URI zu dem Lizenztext eingetragen.

Beispiele

Creative Commons: "Public Domain Mark 1.0" (Rechteinweis)

```
<mets:rightsMD>
  <mets:mdWrap MDTYPE="PREMIS:RIGHTS">
    <mets:xmlData>
      <premis:rightsStatement>
        <premis:rightsStatementIdentifier>
          <premis:rightsStatementIdentifierType>Locally defined
identifier</premis:rightsStatementIdentifierType>

<premis:rightsStatementIdentifierValue>00000003-00000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
        </premis:rightsStatementIdentifier>
        <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
        <premis:copyrightInformation>
          <premis:copyrightStatus>publicdomain</premis:copyrightStatus>
          <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
        </premis:copyrightInformation>
      </premis:rightsStatement>
      <premis:rightsStatement>
        <premis:rightsStatementIdentifier>
          <premis:rightsStatementIdentifierType>Locally defined
identifier</premis:rightsStatementIdentifierType>

<premis:rightsStatementIdentifierValue>00000003-00000002</premis:rightsStatementIdentifierValue>
        </premis:rightsStatementIdentifier>
        <premis:rightsBasis>license</premis:rightsBasis>
        <premis:licenseInformation>
          <premis:licenseDocumentationIdentifier>
            <premis:licenseDocumentationIdentifierType>Creative
Commons</premis:licenseDocumentationIdentifierType>
            <premis:licenseDocumentationIdentifierValue>Public Domain Mark
1.0</premis:licenseDocumentationIdentifierValue>
          </premis:licenseDocumentationIdentifier>

          <premis:licenseTerms>https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/</premis:licenseTerms>
        </premis:licenseInformation>
      </premis:rightsStatement>
    </mets:xmlData>
  </mets:mdWrap>
</mets:rightsMD>
```

Creative Commons: "CC0 1.0" (Lizenz)

```

<mets:rightsMD>
  <mets:mdWrap MDTYPE="PREMIS:RIGHTS">
    <mets:xmlData>
      <premis:rightsStatement>
        <premis:rightsStatementIdentifier>
          <premis:rightsStatementIdentifierType>Locally defined
identifier</premis:rightsStatementIdentifierType>

<premis:rightsStatementIdentifierValue>00000004-00000001</premis:rightsStatementIde
ntifierValue>
  </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
    <premis:copyrightInformation>
      <premis:copyrightStatus>copyrighted</premis:copyrightStatus>
      <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
    </premis:copyrightInformation>
  </premis:rightsStatement>
<premis:rightsStatement>
  <premis:rightsBasis>license</premis:rightsBasis>
  <premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsStatementIdentifierType>Locally defined
identifier</premis:rightsStatementIdentifierType>

<premis:rightsStatementIdentifierValue>00000004-00000002</premis:rightsStatementIde
ntifierValue>
  </premis:rightsStatementIdentifier>
  <premis:licenseInformation>
    <premis:licenseDocumentationIdentifier>
      <premis:licenseDocumentationIdentifierType>Creative
Commons</premis:licenseDocumentationIdentifierType>
      <premis:licenseDocumentationIdentifierValue>CC0
1.0</premis:licenseDocumentationIdentifierValue>
    </premis:licenseDocumentationIdentifier>

<premis:licenseTerms>https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/</premis:lic
enseTerms>
  </premis:licenseInformation>
  </premis:rightsStatement>
</mets:xmlData>
</mets:mdWrap>
</mets:rightsMD>

```

Creative Commons: "CC BY 4.0" (Lizenz)

```

<mets:rightsMD>
  <mets:mdWrap MDTYPE="PREMIS:RIGHTS">
    <mets:xmlData>
      <premis:rightsStatement>
        <premis:rightsStatementIdentifier>
          <premis:rightsStatementIdentifierType>Locally defined
identifier</premis:rightsStatementIdentifierType>

<premis:rightsStatementIdentifierValue>00000005-00000001</premis:rightsStatementIde
ntifierValue>
          </premis:rightsStatementIdentifier>
            <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
              <premis:copyrightInformation>
                <premis:copyrightStatus>copyrighted</premis:copyrightStatus>
                <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
              </premis:copyrightInformation>
            </premis:rightsStatement>
          <premis:rightsStatement>
            <premis:rightsStatementIdentifier>
              <premis:rightsStatementIdentifierType>Locally defined
identifier</premis:rightsStatementIdentifierType>

<premis:rightsStatementIdentifierValue>00000005-00000002</premis:rightsStatementIde
ntifierValue>
            </premis:rightsStatementIdentifier>
              <premis:rightsBasis>license</premis:rightsBasis>
                <premis:licenseInformation>
                  <premis:licenseDocumentationIdentifier>
                    <premis:licenseDocumentationIdentifierType>Creative
Commons</premis:licenseDocumentationIdentifierType>
                    <premis:licenseDocumentationIdentifierValue>CC BY-SA
4.0</premis:licenseDocumentationIdentifierValue>
                  </premis:licenseDocumentationIdentifier>

<premis:licenseTerms>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/</premis:licens
eTerms>
                </premis:licenseInformation>
              </premis:rightsStatement>
            </premis:rightsStatement>
          </premis:rightsStatement>
        </premis:rightsStatement>
      </premis:rightsMD>

```

Rights Statements: "Urheberrechtsschutz 1.0" (Rechtehinweis)



```

<mets:rightsMD>
  <mets:mdWrap MDTYPE="PREMIS:RIGHTS">
    <mets:xmlData>
      <premis:rightsStatement>
        <premis:rightsStatementIdentifier>
          <premis:rightsStatementIdentifierType>Locally defined
identifier</premis:rightsStatementIdentifierType>
        <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000006-00000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
      </premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
      <premis:copyrightInformation>
        <premis:copyrightStatus>copyrighted</premis:copyrightStatus>
        <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
      <premis:copyrightNote>https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</premis:copyrightNote>
        <premis:copyrightDocumentationIdentifier>
          <premis:copyrightDocumentationIdentifierType>Rights
Statements</premis:copyrightDocumentationIdentifierType>
          <premis:copyrightDocumentationIdentifierValue>Urheberrechtsschutz
1.0</premis:copyrightDocumentationIdentifierValue>
          </premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
        </premis:copyrightInformation>
      </premis:rightsStatement>
    </mets:xmlData>
  </mets:mdWrap>
</mets:rightsMD>

```


Anwendungsfall: Vergriffene Werke

Definition

 Für Vergriffene Werke gelten bezüglich der Rechtebeschreibung besondere Anforderungen und es existiert keine einzelne standardisierte Rechteinformation, die in den Metadaten eingetragen werden kann. Vergriffene Werke werden mit mehreren Informationselementen beschrieben.

Siehe: [\[Entwurf\] Vergriffene Werke \(Empfehlung 2.0\)](#) für ausführliche Informationen und Empfehlungen.

Empfehlung

 Für die Beschreibung Vergriffener Werke empfehlen wir die Verwendung der folgenden Elemente aus PREMIS:

Access Status

Für Vergriffene Werke empfiehlt die Lizenzen Gruppe die Vergabe des [Access Status](#) "Open Access" von COAR (http://purl.org/coar/access_right/c_abf2).

Rechtehinweis

Für Vergriffene Werke empfiehlt die Lizenzen Gruppe die Vergabe des [Rechtehinweis](#) "Urheberrechtsschutz 1.0" von Rights Statements (<http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/>).

Hinweis: Wahrnehmung der Rechte durch die VG WORT (§ 51 VGG)

Die Lizenzen Gruppe empfiehlt, den Vermerk "Wahrnehmung der Rechte durch die VG WORT (§ 51 VGG)" in das PREMIS-Element `<premis:rightsStatementIdentifierType>` einzutragen.

is:copyrightNote> einzutragen.

Beispiele

```
<mets:rightsMD>
  <mets:mdWrap MDTYPE="PREMIS:RIGHTS">
    <mets:xmlData>
      <premis:rightsStatement>
        <premis:rightsStatementIdentifier>
          <premis:rightsStatementIdentifierType>Locally defined
identifier</premis:rightsStatementIdentifierType>

        <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000007-00000001</premis:rightsStatementIde
ntifierValue>
          </premis:rightsStatementIdentifier>
          <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
            <premis:copyrightInformation>
              <premis:copyrightStatus>copyrighted</premis:copyrightStatus>
              <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>


            <premis:copyrightNote>https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</premis:copyrightN
ote>
              <premis:copyrightNote>Wahrnehmung der Rechte durch die VG WORT (§ 51
VGG)</premis:copyrightNote>
              <premis:copyrightDocumentationIdentifier>
                <premis:copyrightDocumentationIdentifierType>Rights
Statements</premis:copyrightDocumentationIdentifierType>
                <premis:copyrightDocumentationIdentifierValue>Urheberrechtsschutz
1.0</premis:copyrightDocumentationIdentifierValue>
                  </premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
                </premis:copyrightInformation>
              </premis:rightsStatement>
            <premis:rightsStatement>
              <premis:rightsStatementIdentifier>
                <premis:rightsStatementIdentifierType>Locally defined
identifier</premis:rightsStatementIdentifierType>

              <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000007-00000002</premis:rightsStatementIde
ntifierValue>
                </premis:rightsStatementIdentifier>
                <premis:rightsBasis>other</premis:rightsBasis>
                  <premis:otherRightsInformation>
                    <premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
                      <premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>Confederation of Open Access
Repositories</premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>
                      <premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>Open
Access</premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>
                    </premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
                    <premis:otherRightsBasis>Access Status</premis:otherRightsBasis>

                    <premis:otherRightsNote>http://purl.org/coar/access_right/c_abf2</premis:otherRight
sNote>
                      </premis:otherRightsInformation>
                    </premis:rightsStatement>
                  <mets:xmlData>
                    </mets:mdWrap>
                  </mets:rightsMD>
```


Anwendungsfall: Lokale Nutzungshinweise

Definition

-  Lokale Nutzungshinweise werden von der jeweiligen Institution formuliert und enthalten Informationen über die Nutzungsmöglichkeiten von digitalen Dokumenten durch Endnutzer. Wenn möglich, sollten Creative Commons-Lizenzen oder die Public Domain Mark angewendet werden. Nur wenn dies nicht möglich ist, sollten lokale Nutzungshinweise angewendet werden.

Siehe [Entwurf] Lokale Nutzungshinweise (Empfehlung 2.0) für ausführliche Informationen und Empfehlungen.

Empfehlung

-  Für die Angabe, welche Nutzungshinweise für die Ressource gelten, empfehlen wir die Verwendung der folgenden Elemente aus PREMIS:

Access Status

Zusätzlich zu lokalen Nutzungshinweisen empfiehlt die Lizenzen Gruppe die Beschreibung mit dem passenden [Access Status](#). Wenn das Dokument zum Beispiel frei zugänglich ist, sollte "Open Access" von COAR (http://purl.org/coar/access_right/c_abf2) vergeben werden.

Rechteinweis

Zusätzlich zu lokalen Nutzungshinweisen empfiehlt die Lizenzen Gruppe die Beschreibung mit dem passenden [Rechteinweis](#). Wenn das Dokument zum Beispiel urheberrechtlich geschützt ist, sollte das Rights Statement "Urheberrechtsschutz 1.0" (<http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/>) vergeben werden.

Nutzungshinweis

Lokale Nutzungshinweise sind weder für die Weitergabe an Aggregatoren noch für das Langzeitarchiv verpflichtend, so dass eine standardisierte Beschreibung nicht zwingend notwendig ist. Um die Anwendung und die Interpretation zu erleichtern, empfiehlt die Lizenzen Gruppe für lokale Nutzungshinweise die Erstellung eines weiteren PREMIS-Elements `<premis:rightsStatement>`.

Beispiele

```
<mets:rightsMD>
  <mets:mdWrap MDTYPE="PREMIS:RIGHTS">
    <mets:xmlData>
      <premis:rightsStatement>
        <premis:rightsStatementIdentifier>
          <premis:rightsStatementIdentifierType>Locally defined
identifier</premis:rightsStatementIdentifierType>

        <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000007-00000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
      </premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
      <premis:copyrightInformation>
        <premis:copyrightStatus>copyrighted</premis:copyrightStatus>
        <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>

        <premis:copyrightNote>https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</premis:copyrightNote>
          <premis:copyrightDocumentationIdentifier>
            <premis:copyrightDocumentationIdentifierType>Rights
Statements</premis:copyrightDocumentationIdentifierType>
            <premis:copyrightDocumentationIdentifierValue>Urheberrechtsschutz
1.0</premis:copyrightDocumentationIdentifierValue>
          </premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
        </premis:copyrightInformation>
      </premis:rightsStatement>
    </premis:rightsStatement>
  </premis:rightsStatementIdentifier>
```

```
<premis:rightsStatementIdentifierType>Locally defined
identifier</premis:rightsStatementIdentifierType>

<premis:rightsStatementIdentifierValue>00000007-00000002</premis:rightsStatementIdentifierValue>
  </premis:rightsStatementIdentifier>
  <premis:rightsBasis>other</premis:rightsBasis>
  <premis:otherRightsInformation>
    <premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
      <premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>Confederation of Open Access
Repositories</premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>
      <premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>Open
Access</premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>
    </premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
    <premis:otherRightsBasis>Access Status</premis:otherRightsBasis>

<premis:otherRightsNote>http://purl.org/coar/access_right/c_abf2</premis:otherRightsNote>
  </premis:otherRightsInformation>
</premis:rightsStatement>
<premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsStatementIdentifierType>Locally defined
identifier</premis:rightsStatementIdentifierType>

<premis:rightsStatementIdentifierValue>00000007-00000003</premis:rightsStatementIdentifierValue>
  </premis:rightsStatementIdentifier>
  <premis:rightsBasis>other</premis:rightsBasis>
  <premis:otherRightsInformation>
    <premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
      <premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>SLUB
Nutzungshinweis</premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>
      <premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>Freier Zugang - Rechte
vorbehalten 1.0</premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>
    </premis:otherRightsDocumentationIdentifier>

<premis:otherRightsNote>https://nutzungshinweis.slub-dresden.de/fz-rv/1.0</premis:otherRightsNote>
  </premis:otherRightsInformation>
</premis:rightsStatement>
```

```
<mets:xmlData>  
</mets:mdWrap>  
</mets:rightsMD>
```