

# Feldverzeichnis-Test

|  |      |      |        |   |                          |
|--|------|------|--------|---|--------------------------|
|  | ---  | 042@ |        | <b>Angaben zum (Offline)-Datenexport</b>  |                          |
|  |      |      |        | Feld wird im Externformat nicht angezeigt   | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|  | 000  | 001@ |        | <b>Suppliercode / Userbits</b>  |                          |
|  |      | \$a  |        | Suppliercode (Feld wird im Externformat nicht angezeigt)  | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|  |      | \$0  |        | Userbits (ILNs) (Feld wird im Externformat nicht angezeigt)   | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|  | 000K | 001U |        | <b>Unicode-Kennzeichen</b>  |                          |
|  |      | \$0  |        | Feld wird im Externformat nicht angezeigt   | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|  | 0100 | 003@ |        | <b>Identifikationsnummer des Datensatzes (m)</b>  |                          |
|  |      | \$0  |        | Identifikationsnummer des Datensatzes<br>In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "PPN:" dargestellt.  | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|  | 0200 | 001A |        | <b>Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung (m)</b>   |                          |
|  |      | \$0  |        | Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung<br>In der Online Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Eingabe:" dargestellt.<br>Pos. 1-4 Erfassungskennung<br>Pos. 5-13 ".TT-MM-JJ   | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|  | 0210 | 001B |        | <b>Änderungskennung; Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)</b>   |                          |
|  |      | \$t  | "_"    | Uhrzeit HH:MM:SS  | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|  |      | \$0  | -ohne- | Quelle und Datum (getrennt durch " : ")   | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|  |      |      |        | In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Änderung:" dargestellt   | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|  | 0230 | 001D |        | <b>Eigentümerkennung; Datum (m)</b>   |                          |
|  |      | \$0  |        | In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Status:" dargestellt.<br>Die Verwendung der Eigentümerkennung erfolgt nach Besetzung der dritten Position in 0500 mit dem Inhalt 'v' Das Feld erscheint mit dem Inhalt:<br>Pos. 1-4 Erfassungskennung der Zentralredaktion/ DNB (Neukatalogisate)<br>Pos. 5-13 Datum (:TT-MM-JJ) | ZDB                      |
|  |      | \$0  |        | In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Status:" dargestellt. Wird maschinell nicht ausgewertet.<br>Pos. 1-4 Kennung bei Statusänderung<br>Pos. 5-13 ".TT-MM-JJ  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|  | 0500 | 002@ |        | <b>Bibliografische Gattung/Status</b>   |                          |
|  |      | \$0  | -ohne- | Pos. 1: Physikalische Form<br>a Informationsdatensatz<br>Pos. 2.<br>m Mailbox-Datensatz   |                          |

|     |        |  |     |
|-----|--------|--|-----|
| \$0 | -ohne- | <p>Pos. 1: Physikalische Form<br/> A Druckschrift (einschl. Kartenreihen)<br/> B Audiovisuelles Material nach RAK-NBM §3a,1-3,4b (ohne Compact Discs, einschl. Bilder, Plakate, Poster)<br/> C Blindenschriftträger<br/> D Korrespondenzen / Briefe<br/> E Mikroform<br/> H Manuskripte / Typoskripte / Belegexemplare<br/> K Kartenmaterial (ohne Kartenreihen)<br/> L Lebensdokumente, Sachakten<br/> O Elektronische Ressource im Fernzugriff<br/> P Trägermaterialien (Papiere und Einbände)<br/> Q Ausstellungen und Sammlungen<br/> S Elektronische Ressource auf Datenträger (einschließlich Compact Discs)<br/> V Sammlungen (Konvolute)<br/> X Sonstige Sachzeugen<br/> Z Medienkombination<br/> Kleinschreibung bedeutet: Informationsdatensatz</p> <p>Pos. 2: Bibliografische Erscheinungsform<br/> a Einbändiges Werk, nicht Stücktitel eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift; Vorlage<br/> b Zeitschrift (vor 01.03.2007 nur verwendet für Zeitschriften mit offener oder zusammenfassender Bandaufführung)<br/> c Mehrbändiges begrenztes Werk, nicht Stücktitel innerhalb eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift<br/> d Schriftenreihe; Sammlung<br/> E Mehrbändiger Stücktitel innerhalb eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder bis zum 01.03.2007 einer Zeitschrift<br/> f Unselbständiger Teil (Band, Heft) eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift<br/> F Einbändiger Stücktitel eines mehrbändig begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift<br/> l Zeitschriftenartikel oder Zeitschriftenheft (neu, 03/2009)<br/> p Zeitschrift mit Einzelbandaufführungen (Band-für-Band-Aufnahmetechnik) (verwendet bis 01.03.2007)<br/> v Verkürzte Bandaufführung in Form eines Untersatzes mit Hinweis auf die Ordnungsböcke der betreffenden Stücktitelaufnahmen (nur in den Altdaten der DNB Frankfurt, Bibliografie-Jahrgänge 1972-1984, erstes Halbjahr)</p> <p>Pos. 3: Status der Beschreibung<br/> unbesetzt Primärkatalogisierung nach Autopsie<br/> a Provisorischer Datensatz (Bestelldatensatz)<br/> c Datensatz Neuerscheinungsdienst (ND)<br/> d Hochschulschriften der Bibliografie-Jg. 1972-1993 der Reihe H<br/> f Fremddaten (z.B. Online-Ressourcen Geschäftsgang NP, Edition Corvey)<br/> g Konvertierte Daten der Hochschulschriften (RHS) 1945-1970<br/> h Konvertierte Zeitschriftendaten 1945-1965 (DNB Frankfurt)<br/> i Datensatz für EP-Image (Bereitstellungssystem, nur in Verbindung mit 2. Position = "I")<br/> k Konvertierte Zeitschriftendaten 1966-1971 (DNB Frankfurt)<br/> l Konvertierte Daten 1913-1973 (DNB Leipzig)<br/> m Mahnung (verwendet nur für Monografienmahnung)<br/> n Altdaten der Bibliografie-Jg. 1976-1993<br/> o Altdaten 1974-1990 (Leipzig)<br/> r Konvertierte Daten 1945-1965 (DNB Frankfurt)<br/> s Konvertierte Daten 1966- 1971 (DNB Frankfurt)<br/> t Altdaten der Bibliografie-Jg. 1972-1975 (DNB Frankfurt)<br/> v Korrekturberechtigungsstatus im ZDB-Bestand<br/> q Bibliografische Meldung, kein Exemplar vorhanden<br/> w Konvertierte Daten der Handbibliothek des DMA<br/> x Füllzeichen</p> <p>Pos. 4: Zuordnung des Datensatzes<br/> s Datensatz ohne Bestand in DNB<br/> o Zeitschriftenartikel (neu 03/2009)<br/> z Datensatz im ZDB-Bestand</p> | DNB |
| \$0 | -ohne- | <p>Pos. 1: Physikalische Form<br/> G Musiktonträger<br/> M Musiknoten</p> <p>Pos. 2: Bibliografische Erscheinungsform<br/> a Einbändiges Werk, nicht Stücktitel eines mehrbändigen begrenzten Werkes<br/> c Mehrbändiges begrenztes Werk, nicht Stücktitel innerhalb eines mehrbändigen begrenzten Werkes<br/> E Mehrbändiger Stücktitel innerhalb eines mehrbändigen begrenzten Werkes<br/> f Unselbständiger Teil (Band) eines mehrbändig begrenzten Werkes<br/> F Einbändiger Stücktitel eines mehrbändig begrenzten Werkes<br/> s Einzelwerksatz für unselbständiges (beigefügtes / enthaltene) Werk<br/> v Verkürzte Bandaufführung in Form eines Untersatzes mit Hinweis auf die Ordnungsböcke der betreffenden Stücktitelaufnahmen (nur in den Altdaten des DMA, Bibliografie-Jahrgänge 1976 - 1996)</p> <p>Pos. 3: Status der Beschreibung<br/> a Provisorischer Datensatz (Bestelldatensatz)<br/> n Konvertierte Altdaten ab 1984<br/> m Mahnung<br/> p Konvertierte Altdaten vor 1984<br/> q Bibliografische Meldung, kein Exemplar vorhanden<br/> u Retrospektives Katalogisat<br/> w Primärkatalogisierung nicht bibliografierelevant<br/> x Füllzeichen</p> <p>Pos 4: Zuordnung des Datensatzes<br/> h Historischer Tonträger<br/> l Leihmaterial (Bonner Katalog)<br/> m DMA</p>   | DMA |
| \$0 | -ohne- | <p>Pos.1: Physikalische Form<br/> A Druckschriften<br/> B Audiovisuelles Material<br/> C Blindenschriftträger<br/> E Mikroformen<br/> O Elektronische Ressource im Fernzugriff<br/> S Elektronische Ressource auf Datenträger<br/> Z Medienkombination (wird bei Neuaufnahmen nicht mehr verwendet)<br/> Kleinschreibung bedeutet: Informationsdatensatz.</p> <p>Pos.2: Bibliografische Erscheinungsform<br/> b Zeitschrift oder zeitschriftenartige Reihe<br/> d Schriftenreihe<br/> m Mailboxsatz (nur möglich mit 'a' an Position 1)</p> <p>Pos.3: Status der Beschreibung<br/> a Provisorischer Datensatz (Bestelldatensatz)<br/> q Nicht erschienen<br/> v Korrekturberechtigung nur bei ZR-Titel<br/> x Füllzeichen</p> <p>Pos.4: Zuordnung des Datensatzes<br/> z Datensatz im ZDB-Bestand</p>  | ZDB |

|             |             |             |   |            |
|-------------|-------------|-------------|---|------------|
|             | \$0         | -ohne-      | Pos.1: Materialart<br>H [A] Manuskripte/ Typoskripte/ Belegexemplare (w)<br>D [B] Korrespondenzen/ Briefe (b)<br>L [C] Lebensdokumente, Sachakten (l)<br>V [D] Sammlungen (s)<br>Q Gesamtmittel Nachlass (n)<br>Kleinschreibung bedeutet: Informationsdatensatz<br>Pos.2: Bibliographische Erscheinungsform<br>a Unterlage<br>u Überschrift<br>d Gesamttitel Nachlass<br>Pos.3:<br>a provisorischer Datensatz (ohne angehängten Bestand)<br>x Füllzeichen<br>Pos.4: Zuordnung des Datensatzes<br>e Datensatz Deutsches Exliarchiv | DEA        |
| <b>0501</b> | <b>002C</b> |             | <b>Inhaltstyp (Content Type)</b>  |            |
|             | \$3         | "\$3"       | Material für die der Code vergeben wird (Materials specified)   | DNB        |
|             | \$a         | "\$a"       | Term  | DNB        |
|             | \$X         | "\$X"       | Field link and sequence number (MARC \$8)   | DNB        |
|             | \$2         | "\$2"       | Quelle  | DNB        |
|             | \$b         | "\$b"       | Code  | DNB        |
| <b>0502</b> | <b>002D</b> |             | <b>Medientyp (Media Type)</b>   |            |
|             | \$b         | "\$b"       | Code  | DNB        |
|             | \$3         | "\$3"       | Material für die der Code vergeben wird (Materials specified)   | DNB        |
|             | \$a         | "\$a"       | Term  | DNB        |
|             | \$X         | "\$X"       | Field link and sequence number (MARC \$8)   | DNB        |
|             | \$2         | "\$2"       | Quelle  | DNB        |
| <b>0503</b> | <b>002E</b> |             | <b>Datenträgertyp (Carrier Type)</b>  |            |
|             | \$b         | "\$b"       | Code  | DNB        |
|             | \$X         | "\$X"       | Field link and sequence number (MARC \$8)   | DNB        |
|             | \$3         | "\$3"       | Material für die der Code vergeben wird (Materials specified)   | DNB        |
|             | \$2         | "\$2"       | Quelle  | DNB        |
|             | \$a         | "\$a"       | Term  | DNB        |
| <b>0595</b> | <b>009L</b> |             | <b>Geschäftsgangs- und Änderungsinformationen für: "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"</b>  |            |
|             |             |             | (internes Feld der DNB)   | ZDB        |
|             | \$a         | -ohne-      | Korrekturdatum (JJ-MM-TT)   | DNB<br>ZDB |
|             | \$b         | "\$b"       | Codierung („neu“, „aend“, „auff“)   | DNB<br>ZDB |
| <b>0598</b> | <b>009N</b> |             | <b>Bearbeiterzuordnung bei Netzpublikationen</b>  |            |
|             | \$a         | -ohne-      | Bearbeiter  | DNB        |
| *           | <b>0599</b> | <b>009@</b> | <b>Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren</b>  |            |
|             | \$b         | -ohne-      | Änderungscodierung<br>Pos 1:<br>u Umlenkung<br>d zu löschender Datensatz<br>g gravierende Korrektur<br>k Lizenzfreie Online-Ressource wird kostenpflichtig<br>z Rumpfdatensatz (nur zusammen mit Pos.2 "d" oder "u")<br>Pos 2:<br>d Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z")<br>u Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z")  | ZDB        |
|             | \$b         | -ohne-      | Selektionsschlüssel<br>Pos 1:<br>a bereit zur Anzeige<br>b Objekt im Haus, in Bearbeitung<br>f interimistischer Datensatz (monografische Publikation eingegangen)<br>x Füllzeichen<br>Pos 2:<br>z zurzeit gesperrt  | DMA        |
|             | \$a         | "...:.."    | Datum (JJ-MM-TT)  | DNB<br>DMA |

|   |             |             |   |            |
|---|-------------|-------------|---|------------|
|   | Sb          | -ohne-      | <p>Selektionsschlüssel</p> <p>Pos. 1:</p> <p>a bereit zur Anzeige</p> <p>b Publikation im Haus, in Bearbeitung</p> <p>c Meldung Neuerscheinungsdienst (nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)</p> <p>d zu löschender Datensatz</p> <p>e Erwerbungsdatensatz</p> <p>f interimistischer Datensatz (monografische Publikation eingegangen) (nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)</p> <p>o Ablieferung NP</p> <p>v Umlenkung DNB-Sätze</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos. 2: (nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)</p> <p>i möglicherweise Dublette (ISBN-Abgleich)</p> <p>k Freigabe für Neuerscheinungsdienst</p> <p>s Ablieferung NP, bereit zur Sacherschließung</p> <p>v Ersterfassung Neuerscheinungsdienst</p> <p>m Mahnvorgang eingeleitet (Monografien)</p> <p>w Erwerbung vorübergehend zurückgestellt (Monografien)</p> <p>z zurzeit gesperrt</p> <p>--- ODER ---</p> <p>Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren der ZDB: Änderungs Codierung</p> <p>Pos. 1:</p> <p>u Umlenkung</p> <p>d zu löschender Datensatz</p> <p>g gravierende Korrektur</p> <p>k Lizenzfreie Online-Ressource wird kostenpflichtig</p> <p>z Rumpfdatensatz (nur zusammen mit Pos.2 "d" oder "u")</p> <p>Pos. 2:</p> <p>d Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z")</p> <p>u Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z")</p>  | DNB        |
|   | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines ZDB-Zieldatensatzes bei Umlenkungen  | DNB        |
|   | \$a         | "...:_"     | Datum (JJ-MM-TT) (m)  | ZDB        |
|   |             |             | --- ODER ---<br>Statusverwaltung: Selektionsschlüssel für die maschinellen Dienstleistungen der Deutschen Nationalbibliothek  | ZDB        |
|   | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines ZDB-Zieldatensatzes bei Umlenkungen  | ZDB        |
|   | Sb          | -ohne-      | <p>Selektionsschlüssel</p> <p>Pos 1:</p> <p>a bereit zur Anzeige</p> <p>b Buch im Haus, in Bearbeitung</p>  | ZDB        |
|   | \$a         | "...:_"     | Datum (JJ-MM-TT) (m)  | ZDB        |
|   | <b>0600</b> | <b>017A</b> | <b>Code-Angaben</b>   |            |
| * | \$a         | -ohne-      | <p>weitere Codes werden mit ";" angeschlossen<br/>(es sind maximal 3 Codes zugelassen)</p> <p>ph0 - ph2 Personenhaupteintragung</p> <p>kh0 - kh2 Körperschaftliche Haupteintragung</p> <p>Objekttypen zusätzlich zur Satzart werden jeweils mit ";" angeschlossen:</p> <p>mss Manuskripte</p> <p>krk Korrespondenzen</p> <p>lbb Lebensdokumente</p> <p>pa0- pa2 Personeneintragung Adressat</p> <p>ka0-ka2 Körperschaftseintragung Adressat</p>   | DEA        |
| * | \$a         | -ohne-      | weitere Codes werden mit ";" angeschlossen  | DNB<br>DMA |
| * | \$a         | -ohne-      | <p>weitere Codes werden mit ";" angeschlossen</p> <p>ag Aggregatordatenbank</p> <p>ad DFG-geförderte Allianzlizenz</p> <p>al Allianzlizenz</p> <p>dm Digitalisierungsmaster</p> <p>es entsäuertes Papier</p> <p>fp früher Zeitschrift und Zeitschriftenartige Reihe</p> <p>fr früher Schriftrihe</p> <p>fn zeitungähnliche Periodika oder früher Zeitung</p> <p>ks kein säurefreies, kein alterungsbeständiges Papier</p> <p>kt Karte</p> <p>la Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen</p> <p>ld layoutgetreue Digitalisierung</p> <p>mg merged</p> <p>mm Mikroformmaster</p> <p>mt Musiktonträger</p> <p>mw Mehrbändiges Werk</p> <p>nw new</p> <p>nk Nationalkonsortium</p> <p>nl Nationallizenz</p> <p>nt Noten</p> <p>pa Parlamentaria</p> <p>pt Paketzugehörigkeit</p> <p>pu Pay-per-use Datenbank</p> <p>rs Restitutionsbestand vorhanden</p> <p>sf säurefreies, alterungsbeständiges Papier</p> <p>sm sekundäre Mikroform</p> <p>sw Software</p> <p>tt Tonträger</p> <p>wk Webclient-Katalogisat</p> <p>wl Weblog</p> <p>vi Video-Publikation</p> <p>zt Zeitung</p> <p>zusätzliche Codes der Deutschen Nationalbibliothek</p> <p>ra Periodika des Verlagsbuchhandels, reihe A der DNB</p> <p>rc Karten, Reihe C der DNB</p> <p>rb Periodika außerhalb des Verlagsbuchhandels, Reihe B der DNB</p> <p>rg Kennzeichnung fremdsprachiger Germanica:<br/>bis Ende 2003 Reihe G der DNB, Teil 1, ab 2004 Reihe A</p> <p>ro Online- Publikationen, Reihe 0 der DNB</p> <p>ru Übersetzungen deutschsprachiger Werke:<br/>bis Ende 2003 Reihe G der DNB, Teil 2, ab 2004 Reihe A</p> <p>ee Angaben in Abschlussaufnahmen für fortlaufende Sammelwerke, die ihr Erscheinen eingestellt haben</p> <p>vt Verfilmte Tageszeitungen der DNB</p> | ZDB        |
|   | <b>0601</b> | <b>017B</b> | <b>Kennzeichnungsfeld für Nationallizenzen</b>  |            |
| * | \$a         | -ohne-      | weitere Codes werden mit ";" angeschlossen  | DNB        |
| * | \$a         | -ohne-      | weitere Codes werden mit ";" angeschlossen  | ZDB        |

|   |             |             |             |   |                   |
|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------------|
|   | <b>0602</b> | <b>017C</b> |             | <b>Kennzeichnung zur Erstellung digitaler Daten (nicht für alle Netzpublikationen)</b>  |                   |
| * |             | \$a         | -ohne-      | weitere Codes werden mit ";" angeschlossen  | DNB<br>DMA        |
|   | <b>0603</b> | <b>017D</b> |             | <b>Code für Materialart</b>   |                   |
| * |             | \$a         | -ohne-      | weitere Codes werden mit ";" angeschlossen  | DMA               |
|   | <b>0604</b> | <b>017E</b> |             | <b>Informationen zur "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"</b>  |                   |
|   |             |             |             | (internes Feld der DNB)   | ZDB               |
| * |             | \$e         | "\$e"       | Formalgruppe  | DNB<br>ZDB        |
|   |             | \$c         | "\$c"       | Relevanzkennzeichnung   | DNB<br>ZDB        |
| * |             | \$d         | "\$d"       | Rangfolge   | DNB<br>ZDB        |
|   |             | \$b         | "\$b"       | Zitierform des NSW  | DNB<br>ZDB        |
|   |             | \$a         | -ohne-      | Zuordnung „ListeNSW“  | DNB<br>ZDB        |
|   |             | \$D         | "\$D"       | Datum Ersterfassung (JJ-MM-TT)  | DNB<br>ZDB        |
|   | <b>0701</b> | <b>008@</b> |             | <b>Signatur und exemplarspezifische Angaben bei zentraler Erwerbung / Katalogisierung</b>   |                   |
| * |             | \$f         | "(...)"     | Erläuterungen / Kommentare zur 1. Signatur / Akzessionsnummer oder zum Bestand  | DNB<br>ZDB        |
| * |             | \$b         | -ohne-      | Signatur (Zeitschriften) / Akzessionsnummer (Monografien); weitere Signaturen / Akzessionsnummern werden mit ";" angeschlossen  | DNB<br>ZDB        |
| * |             | \$g         | "(...)"     | Erläuterungen / Kommentare zur 2. und weiteren Signatur(en) / Akzessionsnummern oder zum Bestand  | DNB<br>ZDB        |
|   |             | \$a         | "/.../"     | Exemplarspezifischer Selektionsschlüssel (m)  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |             | \$b         | -ohne-      | Anmerkung:<br>Ist 0701 besetzt, wird beim Abspeichern des Datensatzes automatisch ein Exemplar des eigenen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet. Am Abend desselben Tages wird automatisch das Exemplar des anderen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet und die Kategorie 0701 entfernt. Sollen nur Exemplardaten des eigenen Standorts erfasst werden, so ist nicht Kategorie 0701, sondern Kategorien 7001 ff, bzw. 7002 ff zu besetzen. | DEA               |
|   |             |             |             | Anmerkung:<br>Ist 0701 besetzt, wird beim Abspeichern des Datensatzes automatisch ein Exemplar des eigenen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet. Am Abend desselben Tages wird automatisch das Exemplar des anderen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet und die Kategorie 0701 entfernt. Sollen nur Exemplardaten des eigenen Standorts erfasst werden, so ist nicht Kategorie 0701, sondern Kategorien 7001 ff, bzw. 7002 ff zu besetzen. | DNB<br>DMA        |
| * |             | \$e         | "{...}"     | Registrierungsnummer bei Elektronischen Ressourcen  | DNB<br>ZDB        |
|   |             | \$b         | -ohne-      | Signatur des einheitlichen Signatursystems; weitere Signaturen werden mit ";" angeschlossen   | DMA               |
|   |             | \$h         | "[[...]]"   | Bestandverlauf bei Zeitschriften/Schriftenreihen  | DNB<br>ZDB        |
|   |             | \$k         | "@...<br>@" | Kommentar zum Bestand (8034)  | DNB               |
|   |             | \$c         | ****        | Zugangsart (pz, ge, ka, ta)   | DNB<br>ZDB        |
|   |             |             |             | (internes Feld der DNB)   | ZDB               |
|   |             | \$i         | "%"         | Angaben zu Zugriffsrechten  | DNB<br>ZDB        |
|   |             | \$z         | "#"         | ILN des erfassenden Standorts (m)   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   | <b>1100</b> | <b>011@</b> |             | <b>Erscheinungsjahr</b>   |                   |
|   |             | \$a         | -ohne-      | Angabe des ersten Erscheinungsjahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)   | ZDB               |
|   |             | \$a         | -ohne-      | Angabe des Erscheinungsjahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)  | DNB<br>DMA        |
|   |             | \$b         | "-"         | Genaueres Endedatum   | DEA               |
|   |             | \$b         | "-"         | Angabe eines abschließenden Erscheinungsjahres (bei Zeitschriften und Schriftenreihen)  | DNB               |
|   |             | \$n         | "_\$_"      | Erscheinungsjahr in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform  | DNB<br>DMA        |
|   |             | \$b         | "-"         | Angabe des abschließenden Erscheinungsjahres in Sortierform   | ZDB               |
|   |             | \$a         | -ohne-      | Genaueres Beginndatum   | DEA               |
| * | <b>1101</b> | <b>016A</b> |             | <b>Materialspezifische Codes für Elektronische Ressourcen</b>   |                   |

|   |      |        |  |            |
|---|------|--------|--|------------|
|   | Sa   | -ohne- | <p>Codierte Angaben</p> <p>Pos 1: Materialart</p> <p>c Elektronische Ressourcen</p> <p>Pos 2: Spezifische Materialbenennung</p> <p>a Magnetbandkartusche</p> <p>b Einsteckmodul</p> <p>c Optische Diskette</p> <p>f Magnetbandkassette</p> <p>h Magnetbandspule</p> <p>j Diskette</p> <p>m magneto-optischer Datenträger (z.B. MO-Disk, Mini-Disk)</p> <p>o optischer Datenträger (z.B. CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW)</p> <p>r Online Ressource</p> <p>u nicht spezifiziert</p> <p>z andere</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 3:</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 4: Farbe</p> <p>a einfarbig</p> <p>b schwarzweiß</p> <p>c mehrfarbig</p> <p>g Graustufen</p> <p>m gemischt</p> <p>n nicht anzuwenden</p> <p>u unbekannt</p> <p>z andere</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 5: Abmessungen</p> <p>a 3 1/2 Zoll</p> <p>e 12 Zoll</p> <p>g 4 3/4 Zoll oder 12 cm</p> <p>i 1 1/8 x 2 3/8 Zoll</p> <p>j 3 7/8 x 2 1/2 Zoll</p> <p>n nicht anzuwenden</p> <p>o 5 1/4 Zoll</p> <p>u unbekannt</p> <p>v 8 Zoll</p> <p>z andere</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 6: Ton</p> <p>Blank ohne Ton</p> <p>a mit Ton</p> <p>u unbekannt</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 7-9: Bit-Tiefe der Bilddatei</p> <p>001-999 exakte Bit-Tiefe (z.B. 001)</p> <p>mmm mehr als eine (Bilddatei)</p> <p>nnn nicht anzuwenden</p> <p>--- unbekannt</p> <p>xxx Füllzeichen</p> <p>Pos 10: Anzahl der Dateiformate</p> <p>a ein Dateiformat</p> <p>m mehrere Dateiformate</p> <p>u unbekannt</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 11: Messkalen zur Qualitätssicherung</p> <p>a nicht vorhanden</p> <p>n nicht anzuwenden</p> <p>p vorhanden</p> <p>u unbekannt</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 12: Vorgängermedium/Quelle</p> <p>a Datei wurde vom Original aufgenommen</p> <p>b Datei wurde von einer Mikroform aufgenommen</p> <p>c Datei wurde von einer Computer-Datei aufgenommen</p> <p>d Datei wurde von einer anderen Vorlage als Mikroform aufgenommen</p> <p>m gemischte Vorlage</p> <p>n nicht anzuwenden</p> <p>u unbekannt</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 13: Grad der Komprimierung</p> <p>a nicht komprimiert</p> <p>b verlustfrei komprimiert</p> <p>d mit Verlust komprimiert</p> <p>m gemischt (mehr als eine Komprimierungsart)</p> <p>u unbekannt</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 14: Qualität der Konversion</p> <p>a Zugang für Nutzer</p> <p>n nicht anzuwenden</p> <p>p Bestandserhaltung</p> <p>r Ersatz des Originals</p> <p>u unbekannt</p> <p>x Füllzeichen</p> | DNB<br>ZDB |
| * | 1105 | 016E   | <b>Materialspezifische Codes für Mikroformen</b>   |            |

|      |      |         |  |                   |
|------|------|---------|--|-------------------|
|      | \$a  | -ohne-  | <p>Pos1 : Materialart<br/> a Mikrofilm-Lochkarte<br/> b Mikrofilm-Cartridge<br/> c Mikrofilm-Kassette<br/> d Mikrofilmspule<br/> e Mikrofiche (Mikroplanfilm)<br/> f Mikrofiche-Kassette<br/> g Mikro-opaque (Microcard usw.)<br/> h Mikrofilmstreifen<br/> j Mikrofilm-Jacket<br/> u unbekannt<br/> z Andere</p> <p>Pos 2: Polarität<br/> a Positiv<br/> b Negativ<br/> c Gemischte Polarität<br/> u unbekannt</p> <p>Pos 3: Format der Mikroform<br/> a 8 mm (Mikrofilm)<br/> d 16 mm (Mikrofilm)<br/> f 35 mm (Mikrofilm)<br/> g 70 mm (Mikrofilm)<br/> h 105 mm (Mikrofilm)<br/> l 76,2x127 mm (3x5 inch) (Mikrofiche oder Mikroopaque)<br/> m 101,6 x152,4 mm (4x6 inch, d.h. 105x148mm) (Mikrofiche oder Mikroopaque)<br/> o 152,4x228,6 mm (6x9inch) (Mikrofiche oder Mikroopaque)<br/> p 82,55x187,325 mm (3 1/4 x 7 3/8inch) (Mikrofilm-Lochkarte)<br/> u unbekanntes Format<br/> z Anderes Format</p> <p>Pos 4: Verkleinerungsrate<br/> a Niedrige Verkleinerung<br/> b Standardverkleinerung (16x - 30x)<br/> c Hohe Verkleinerungsrate (31x - 60x)<br/> d Sehr hohe Verkleinerung ( 61x - 90x)<br/> e Extrem hohe Verkleinerung (91x - )<br/> u Unbekannte Verkleinerung<br/> v Verschiedene Verkleinerung</p> <p>Pos 5-7 Spezifische Verkleinerungsrate<br/> Der nötige Faktor, um eine Mikroform lesbar zu machen.</p> <p>Bei gegebenem Wert wird die Zahl rechtsbündig ggf. mit führenden Nullen aufgefüllt bzw. nur mit Nullen angegeben, wenn die Rate unbekannt ist.</p> <p>Pos 8: Farbe<br/> a Monochrom<br/> b Farbig<br/> u Unbekannt<br/> v Variiert</p> <p>Pos 9: Emulsion des Films<br/> a Silberhalogenid<br/> b Diazo<br/> c Vesikularfilm<br/> u Unbekannte Emulsion<br/> v Verschiedene Emulsion<br/> x Nicht anwendbar<br/> z Andere Emulsion</p> <p>Pos 10: Generation<br/> a Erste Generation (Mutterfilm, Master)<br/> b Zweite Generation; Dupliziervorlage (Printing Master)<br/> c Gebrauchskopie<br/> d Unbekannt<br/> v Verschiedene Generationen</p> <p>Pos 11: Trägermaterial<br/> a Sicherheitsträgermaterial: Polyester, Polyethylenerephthalat<br/> b Sicherheitsträgermaterial: Acetatmaterial (Triacetat)<br/> c Kein Sicherheitsträgermaterial (z.B Cellulosenitrat)<br/> u Unbekanntes Trägermaterial<br/> v Verschiedene Trägermaterialien<br/> x Nicht anwendbar</p> | DNB<br>ZDB        |
| 1106 | 016F |         | <b>Codierte Angaben zu Werksätzen sowie zum Inhalts- und Interpretenvermerk</b>  |                   |
|      | \$a  | -ohne-  | <p>Pos. 1:<br/> 0 keine Verknüpfung mit Werksätzen<br/> 1 Werksatz/Werksätze vorhanden</p> <p>Pos. 2: Inhaltsangabe<br/> 0 kein Text<br/> 1 "Enth.."<br/> 2 "Enth. u.a.:"<br/> 3 "Enth. außerdem:"<br/> 4 "Enth. außerdem u.a.:"</p> <p>Pos. 3: Einleitungstext zur Interpretation<br/> 0 kein Text<br/> 1 "Interpr.:"<br/> 2 "Interpr. u.a.:"</p>   | DMA               |
| 1109 | 011B |         | <b>Erscheinungsjahr der Sekundärausgabe</b>  |                   |
|      | \$a  | -ohne-  | Angabe des Erscheinungsjahr in Sortierform (immer 4 Ziffern)   | DNB<br>ZDB        |
|      | \$n  | "_\$__" | Erscheinungsjahr in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform   | DNB               |
|      | \$b  | ""      | Angaben eines abschließenden Erscheinungsjahr (bei Zeitschriften und Schriftenreihen)  | DNB<br>ZDB        |
| *    | 1110 | 011E    | <b>Entstehungsdatum, sonstige Datumsangaben</b>  |                   |
|      |      |         | (internes Feld der DNB)  | ZDB               |
|      | \$r  | ""      | Genaues Datum oder Zeitraum in Sortierform   | DNB<br>ZDB<br>DEA |
|      | \$a  | "\$a"   | Angabe des Erscheinungsjahres in Sortierform (optional)  | DNB<br>ZDB<br>DEA |
|      | \$s  | -ohne-  | Entstehungsdatum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform   | DNB<br>ZDB<br>DEA |
|      | \$4  | "\$4"   | Art des Datums: Codes für Laufzeit, Fundzeitraum   | DNB<br>ZDB<br>DEA |

|             |             |          |   |                          |
|-------------|-------------|----------|---|--------------------------|
|             | \$b         | "\$b"    | Angabe eines abschließenden Erscheinungsjahres (optional)   | DNB<br>ZDB<br>DEA        |
|             |             |          | (\$34,35 RNA)   | DEA                      |
| <b>1130</b> | <b>013C</b> |          | <b>Angaben zum Medium und zum Trägermaterial in codierter Form</b>  |                          |
| *           | \$a         | -ohne-   | Code; weitere Codes werden mit ";" angefügt<br><br>(internes Feld der DNB)  | DNB<br>ZDB<br>ZDB        |
| <b>1131</b> | <b>013D</b> |          | <b>Angaben zum Inhalt in codierter Form</b>   |                          |
| *           | \$a         | -ohne-   | Code; weitere Codes werden mit ";" angefügt<br><br>(internes Feld der DNB)  | DNB<br>ZDB<br>ZDB        |
| <b>1132</b> | <b>013E</b> |          | <b>Angaben zur Form in codierter Form</b>   |                          |
|             |             |          | (internes Feld der DNB)   | ZDB                      |
| *           | \$a         | -ohne-   | Code; weitere Codes werden mit ";" angefügt   | DNB<br>ZDB               |
| <b>1140</b> | <b>013H</b> |          | <b>Veröffentlichungsart und Inhalt bei Zeitschriften/Schriftenreihen (MAB- Codes)</b>   |                          |
| *           | \$0         | -ohne-   | weitere Codes werden mit ";" angeschlossen<br>Zulässige Werte: aa, ab, ao, az, bi, da, di, eo, es, ft, fz, fb, ha, ii, in, kt, ko, lp, mg, me, rf, re, rp, sc, st, ub, up, ws   | ZDB                      |
| *           | \$0         | -ohne-   | weitere Codes werden mit ";" angeschlossen  | DNB                      |
| <b>1500</b> | <b>010@</b> |          | <b>Code(s) für Sprache(n) des Textes und des Originals (nach DIN 2335 / ISO 639-2, 3 Kleinbuchstaben)</b>   |                          |
| *           | \$a         | "/1"     | Sprache des Textes  | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
| *           | \$c         | "/3"     | Sprache des Originals   | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| *           | \$c         | "/3"     | Sprache des Originals (entfällt)  | ZDB                      |
| <b>1600</b> | <b>038A</b> |          | <b>Verknüpfung vom Werksatz zum Sammelwerksatz</b>  |                          |
|             | \$9         | "!...!"  | Verknüpfungsnummer der Überordnung  | DMA                      |
| <b>1698</b> | <b>038L</b> |          | <b>Markierung für Match &amp; Merge-Verfahren</b>   |                          |
|             | \$c         | "(...)"  | Kommentar   | DNB                      |
|             | \$9         | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines gefundenen Datensatzes   | DNB                      |
|             | \$b         | "*...*"  | Status der Prüfung<br>verwendete Werte<br>M "Match" = Treffer<br>P "Possible Match" = Möglicher Treffer zur Überprüfung<br>N "New" = Nicht-Treffer<br>U "Unknown" = Kennzeichnung für Sonderfälle<br>O Kennzeichnung für Nicht-Treffer, die nicht in ZDB eingespielt werden   | DNB                      |
|             | \$a         | "*...+*" | Angabe des Match-&-Merge-Kontingentes   | DNB                      |
|             | \$x         | "#...#"  | interne Protokollierung   | DNB                      |
| <b>1700</b> | <b>019@</b> |          | <b>Code für Erscheinungsland</b>  |                          |
|             |             |          | nach DIN EN 23166 (ISO 3166) (2 Großbuchstaben)<br>Angabe erfolgt seit dem 01.03.2007 bei allen Materialien, auch wenn nur ein deutscher Erscheinungsort genannt ist.   | DNB                      |
|             |             |          | nach DIN/ISO 3166 (2 Großbuchstaben)<br>Angabe erfolgt nur, wenn Erscheinungsland nicht Deutschland.  | DMA                      |
|             |             |          | nach DIN EN 23166 (ISO 3166) (2 Großbuchstaben)   | ZDB                      |
|             | \$a         | "/1"     | Erscheinungsland  | DNB<br>DMA               |
| *           | \$a         | "/1"     | Erscheinungsland  | ZDB<br>DEA               |
| <b>1800</b> | <b>018@</b> |          | <b>Code für Erscheinungsfrequenz (MAB-Codes)</b>  |                          |
| *           | \$a         | -ohne-   | weitere Codes werden mit ";" angeschlossen<br>d täglich<br>t drei- bis fünfmal wöchentlich<br>c zweimal wöchentlich<br>w wöchentlich<br>e vierzehntägig<br>s halbmonatlich<br>m monatlich<br>b alle 2 Monate<br>q vierteljährlich<br>f halbjährlich<br>a jährlich<br>g alle zwei Jahre<br>h alle drei Jahre<br>z unregelmäßig oder sonstige Erscheinungsweise | DNB<br>ZDB               |
| <b>1805</b> | <b>018A</b> |          | <b>Publikationsstatus (MAB-Codes) (verwendet bis 28.02.2007)</b>  |                          |
|             | \$a         | -ohne-   | Publikationsstatus in codierter Form<br>a laufend<br>t abgeschlossen<br>z unbekannt   | DNB                      |



|   |      |      |          |  |                   |
|---|------|------|----------|--|-------------------|
| * | 2000 | 004A |          | <b>Erste und weitere richtige ISBN</b>   |                   |
|   |      | Sc   | "(...)"  | Kommentar zur ISBN   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | Sf   | -ohne-   | Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges                            | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      |      |          | (für Schriftenreihen)  | ZDB               |
|   |      | \$0  | "..."    | ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN-"                            | DNB<br>ZDB<br>DMA |
| * | 2005 | 005I |          | <b>Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums der DNB</b>                      |                   |
|   |      | \$0  | ".."     | (Autorisierte) ISSN (mit Bindestrichen)  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$a  | -ohne-   | Key title  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$b  | "_(...)" | Qualifier  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$p  | "%"      | Kommentar zur ISSN   | DNB<br>ZDB        |
|   |      | St   | "_<...>" | zeitliche Gültigkeit   | DNB<br>ZDB        |
|   | 2006 | 005E |          | <b>Einbandart, Preis, Lieferbedingungen, Sonstiges zur ISSN</b>                    |                   |
|   |      |      |          | (internes Feld der DNB)  | ZDB               |
|   |      | Sf   | -ohne-   | Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges                            | DNB<br>ZDB        |
| * | 2009 | 004D |          | <b>Formal falsche ISBN</b>   |                   |
|   |      |      |          | (wird nicht mehr besetzt)  | ZDB               |
|   |      | Sf   | -ohne-   | Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges                            | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | Sc   | "(...)"  | Kommentar zur ISBN   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      |      |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 2000   | DNB<br>DMA        |
|   |      | \$0  | "..."    | ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN-"                            | DNB<br>ZDB<br>DMA |
| * | 2010 | 005A |          | <b>ISSN der Vorlage</b>  |                   |
|   |      | Sc   | "(...)"  | Kommentar zur ISSN (verwendet bis 01.03.2007)                                      | DNB<br>DMA        |
|   |      | Sc   | "(...)"  | Kommentar zur ISSN   | ZDB               |
|   |      | \$0  | "..."    | ISSN (mit Bindestrichen)   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | Sf   | -ohne-   | Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (verwendet bis 01.03.2007) | DNB<br>DMA        |
| * | 2011 | 005J |          | <b>ISSN des ersten Gesamttitels der Sekundärausgabe</b>                            |                   |
|   |      |      |          | (wird nicht mehr genutzt; feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010)                  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | Sf   | -ohne-   | Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (verwendet bis 01.03.2007) | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | Sc   | "(...)"  | Kommentar zur ISSN (verwendet bis 01.03.2007)                                      | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$0  | "..."    | ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISSN-"                            | DNB<br>ZDB<br>DMA |
| * | 2012 | 005K |          | <b>ISSN des zweiten Gesamttitels der Sekundärausgabe</b>                           |                   |
|   |      |      |          | (wird nicht mehr genutzt; Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010)                  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | Sf   | -ohne-   | Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (verwendet bis 01.03.2007) | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | Sc   | "(...)"  | Kommentar zur ISSN (verwendet bis 01.03.2007)                                      | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$0  | "..."    | ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISSN-"                            | DNB<br>ZDB<br>DMA |
| * | 2013 | 005P |          | <b>ISSNs paralleler Ausgaben</b>   |                   |

|   |      |      |         |  |                   |
|---|------|------|---------|--|-------------------|
|   |      | SS   | "[...]" | "[a]" Indikator für ISSN auf anderem Datenträger<br>"[o]" Indikator für ISSN einer Online-Ressource<br>"[p]" Indikator für ISSN einer Print-Ausgabe<br>"[f]" Indikator für fehlerhafte ISSN der parallelen Ausgabe | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$0  | "..."   | ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISSN-"  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
| * | 2014 | 005L |         | <b>gelöschte ISSN</b>  |                   |
|   |      | \$f  | -ohne-  | Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (verwendet bis 01.03.2007)   | DNB               |
|   |      | \$c  | "(...)" | Kommentar zur ISSN   | DNB               |
|   |      | \$0  | "..."   | ISSN (mit Bindestrichen)   | DNB               |
|   |      |      | "(...)" | Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010   | DNB               |
| * | 2015 | 004G |         | <b>Erste und weitere richtige ISBN der Sekundärausgabe</b>   |                   |
|   |      | \$c  | "(...)" | Kommentar zur ISBN   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$0  | "..."   | ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN-"  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$f  | -ohne-  | Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      |      |         | Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2000   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
| * | 2016 | 004H |         | <b>Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe</b>   |                   |
|   |      | \$f  | -ohne-  | Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$c  | "(...)" | Kommentar zur ISBN   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      |      |         | Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2000:  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$0  | "..."   | ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN-"  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
| * | 2017 | 005G |         | <b>Erste und weitere richtige ISSN der Sekundärausgabe</b>   |                   |
|   |      |      |         | (wird nicht mehr genutzt)  | DNB               |
| * | 2018 | 005H |         | <b>Formal falsche ISSN der Sekundärausgabe</b>   |                   |
|   |      |      |         | (wird nicht mehr genutzt)  | DNB               |
| * | 2019 | 005B |         | <b>Formal falsche ISSN</b>   |                   |
|   |      | \$c  | "(...)" | kommentar zur ISSN   | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$0  | "..."   | ISSN (mit Bindestrichen)   | DNB<br>ZDB        |
|   |      |      |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 2010   | DNB<br>ZDB        |
| * | 2020 | 004F |         | <b>Erste und weitere richtige ISMN</b>   |                   |
|   |      | \$c  | "(...)" | Kommentar zur ISMN   | DNB<br>DMA        |
|   |      | \$0  | "..."   | ISMN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISMN-"  | DNB<br>DMA        |
|   |      | \$f  | -ohne-  | Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges  | DNB<br>DMA        |
| * | 2029 | 004I |         | <b>Formal falsche ISMN</b>   |                   |
|   |      | \$c  | "(...)" | Kommentar zur ISMN   | DNB<br>DMA        |
|   |      | \$f  | -ohne-  | Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges  | DNB<br>DMA        |
|   |      | \$0  | "..."   | ISMN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISMN-"  | DNB<br>DMA        |
| * | 2035 | 007R |         | <b>Bibliografischer Nachweis alter Drucke</b>  |                   |
|   |      | \$b  | "[...]" | Herkunft des Nachweises  | DNB               |
|   |      | \$0  | -ohne-  | Nummer des Nachweises  | DNB<br>DMA        |
|   |      | \$x  | "#...#" | Sortierform  | DNB               |
| * | 2040 | 004K |         | <b>Europäische Artikel Nummer (EAN)</b>  |                   |
|   |      | \$0  | -ohne-  | EAN  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$f  | "%..."  | Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis Sonstiges   | DMA               |

|   |      |      |         |  |                   |
|---|------|------|---------|--|-------------------|
|   |      | \$c  | "(...)" | Kommentar zur EAN  | DMA               |
| * | 2041 | 004C |         | <b>Universal Product Code (UPC)</b>  |                   |
|   |      | \$f  | "%..."  | Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis Sonstiges   | DMA               |
|   |      | \$c  | "(...)" | Kommentar zur UPC  | DMA               |
|   |      | \$0  | -ohne-  | UPC  | DMA               |
| * | 2050 | 004U |         | <b>Persistent Identifier: URN (Level0)</b>   |                   |
|   |      | \$0  | -ohne-  | Persistent Identifier vom Typ "URN"  | DNB<br>ZDB        |
| * | 2051 | 004P |         | <b>Persistent Identifier: DOI (Level0)</b>   |                   |
|   |      | \$0  | -ohne-  | Persistent Identifier vom Typ "DOI"  | DNB<br>ZDB        |
| * | 2052 | 004R |         | <b>Persistent Identifier: Handle (Level0)</b>  |                   |
|   |      | \$0  | -ohne-  | Persistent Identifier vom Typ "Handle"   | DNB<br>ZDB        |
|   | 2054 | 004J |         | <b>International Standard Recording Code (ISRC)</b>  |                   |
|   |      | \$0  | -ohne-  | International Standard Recording Code (ISRC)   | DMA               |
|   | 2055 | 004O |         | <b>ISBN-A (Actionable ISBN)</b>  |                   |
|   |      | \$0  | -ohne-  | ISBN-A (Actionable ISBN)   | DNB               |
|   | 2060 | 006G |         | <b>DMA-Nummer(nur aus Altdatenkonversion)</b>  |                   |
|   |      | \$0  | -ohne-  | DMA-Nummer(nur aus Altdatenkonversion)   | DMA               |
|   | 2061 | 006H |         | <b>Identifikationsnummer Altdaten</b>  |                   |
|   |      | \$0  |         | Identifikationsnummer  | DNB               |
|   | 2100 | 006T |         | <b>Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst (m)</b>   |                   |
|   |      | \$0  |         | JJ,NHH,ZZZZ Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst (entfällt)   | ZDB               |
|   |      | \$0  |         | JJ,NHH,ZZZZ Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst  | DNB               |
| * | 2105 | 006U |         | <b>Lieferungsnummer der Deutschen Nationalbibliografie und/oder Pseudoheftnummer (m)</b>   |                   |
|   |      | \$0  | -ohne-  | JJ,RHH (WV-Lieferungsnummer; in Altdaten auch: JJ,RHH,ZZZZ) und/oder Pseudoheftnummer  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      |      |         | (internes Feld der DNB)  | ZDB               |
|   | 2106 | 006W |         | <b>Anzeigenummer der Deutschen Nationalbibliografie der DDR (m) (nur aus Altdatenkonversion)</b>   |                   |
|   |      | \$0  |         | Anzeigenummer der Deutschen Nationalbibliografie der DDR (m) (nur aus Altdatenkonversion)  | DNB               |
|   | 2110 | 006Z |         | <b>ZDB-Nummer</b>  |                   |
|   |      | \$0  |         | ZDB-Nummer   | DNB<br>ZDB        |
| * | 2111 | 006S |         | <b>ZDB-Nummern umgelenkter Datensätze</b>  |                   |
|   |      | \$0  |         | ZDB-Nummern umgelenkter Datensätze   | DNB<br>ZDB        |
| * | 2115 | 006D |         | <b>IDN der Deutschen Nationalbibliothek</b>  |                   |
|   |      | \$0  |         | DBN/IDN  | DNB<br>ZDB        |
|   |      |      |         | (internes Feld der DNB)  | ZDB               |
|   |      |      |         | bei DNB-Zeitschriften und DNB-Schriftreihen in der ZDB für den Erhalt der alten DBN/IDN  | DNB<br>ZDB        |
|   | 2150 | 006V |         | <b>IDN des VLB oder sonst. eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen</b>  |                   |
|   |      | \$0  |         | Identifikationsnummer des Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB) oder sonstige eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen                                  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      |      |         | (internes Feld der DNB)  | ZDB               |
| * | 2185 | 006N |         | <b>SWETS-Nummer</b>  |                   |
|   |      | \$0  |         | SWETS-Nummer   | DNB<br>ZDB        |
| * | 2198 | 006X |         | <b>Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B IDO)</b>  |                   |
|   |      |      |         | (internes Feld der DNB)  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$0  |         | Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B IDO [Identifizierung des Verlages aus dem DNB-eigenem DeliveryManagementSystem für Netzpublikationen]) | DNB<br>ZDB        |
| * | 2199 | 006Y |         | <b>Sonstige Standardnummern</b>  |                   |

|   |      |          |  |  |                   |
|---|------|----------|--|--|-------------------|
|   | \$0  | -ohne-   | Standardnummer   |  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   | \$b  | "[...]"  | Herkunftscode / Art der Nummer   |  | DNB               |
|   | \$b  | "[...]"  | Herkunftscode / Art der Nummer (wenn nicht belegt : GVL- Nummer)   |  | DMA               |
| * | 2200 | 007C     | <b>CODEN</b>   |  |                   |
|   | \$0  |          | CODEN  |  | DNB<br>ZDB        |
| * | 2205 | 007F     | <b>Reportnummer</b>  |  |                   |
|   | \$0  |          | (wird nicht mehr besetzt)  |  | ZDB               |
|   | \$0  |          | Reportnummer   |  | DNB               |
|   | 2215 | 007E     | <b>Hochschulschriften-Nummer (m)</b>   |  |                   |
|   | \$0  |          | U-Nummer aus Konversionsdaten RHS  |  | DNB               |
| * | 2220 | 007A     | <b>Postvertriebskennzeichen</b>  |  |                   |
|   | \$0  |          | Postvertriebskennzeichen   |  | DNB<br>ZDB        |
| * | 2225 | 007B     | <b>Amtliche Druckschriftennummer</b>   |  |                   |
|   | \$0  |          | Amtliche Druckschriftennummer  |  | DNB<br>ZDB        |
| * | 2230 | 007D     | <b>Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer</b>   |  |                   |
|   | \$0  |          | Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer  |  | DNB               |
|   | 2240 | 007G     | <b>Regionale Identifikationsnummer der erstkatalogisierenden Institution (m)</b>   |  |                   |
|   | \$a  | "...."   | Verbund-Kürzel   |  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   | \$0  | -ohne-   | ID-Nummer  |  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
| * | 2241 | 007H     | <b>Regionale Identifikationsnummern</b>  |  |                   |
|   | \$0  | -ohne-   | ID-Nummer  |  | DNB               |
|   | \$S  | "[...]"  | "[a]" Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg<br>"d]" Nordrhein-Westfälischer Bibliotheksverbund<br>"e]" Hessisches Bibliotheksinformationssystem<br>"f]" Südwestdeutscher Bibliotheksverbund<br>"g]" Bibliotheksverbund Bayern<br>"h]" Gemeinsamer Bibliotheksverbund |  | DNB               |
| * | 2242 | 007I     | <b>Überregionale Identifikationsnummern</b>  |  |                   |
|   | \$0  | -ohne-   | ID-Nummer  |  | DNB<br>ZDB        |
|   | \$S  | "[...]"  | "[i]" LoC<br>"o]" OCLC   |  | ZDB               |
|   | \$S  | "[...]"  | "b]" BNB<br>"c]" Casalini Libri<br>"e]" ekz<br>"g]" BNF<br>"i]" LoC<br>"o]" OCLC   |  | DNB               |
| * | 2245 | 007J     | <b>Nummer der falschen Aufnahme (nur aus Altdateikonversion)</b>   |  |                   |
|   | \$z  | "_(...)" | Abschlusstext  |  | DNB               |
|   | \$0  | -ohne-   | Nummer   |  | DNB               |
|   | 2246 | 007L     | <b>IDN des Datensatzes im Verarbeitungssystem der DNB Leipzig (m)</b>  |  |                   |
|   | \$0  |          | Identifikationsnummer des Datensatzes im Verarbeitungssystem der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig (m) (nur aus Altdateikonversion)   |  | DNB               |
| * | 2260 | 007M     | <b>Katalogkartenummern</b>   |  |                   |
|   | \$0  |          | Nummer der gescannten Katalogkarte der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt (m) oder Leipzig (nur aus Altdateikonversion) oder Nummer der Katalogkarte des Deutschen Exilarchivs   |  | DNB               |
|   | 2275 | 007P     | <b>Fingerprint</b>   |  |                   |
|   | \$0  |          | Fingerprint (benutzt im DBSM)  |  | DNB               |
|   | 2300 | 004E     | <b>Label, Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer</b>  |  |                   |
|   |      |          | ---ODER---   |  | DMA               |
|   | \$0  | "..."    | Nummer (in Altdatei Label und Nummer)  |  | DMA               |
|   | \$9  | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines Label-Satzes  |  | DMA               |
|   | \$x  | "#...#"  | Sortierform der Bestellnummer  |  | DMA               |
|   | \$c  | "(...)"  | Kommentar zur Nummer (Historische Tonträger: Preisklasse)  |  | DMA               |
|   | \$f  | -ohne-   | Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges  |  | DMA               |
|   | \$l  | "...@"   | Label  |  | DMA               |

|   |      |      |          |  |            |
|---|------|------|----------|--|------------|
| * | 2305 | 004L |          | <b>Label, Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer in Vorlageform</b>   |            |
|   |      | \$f  | -ohne-   | Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges  | DMA        |
|   |      | \$l  | "...@"   | Label  | DMA        |
|   |      | \$0  | "..."    | Nummer   | DMA        |
|   |      | \$c  | "(...)"  | Kommentar zur Nummer   | DMA        |
| * | 2310 | 004M |          | <b>Vertriebsnummer</b>   |            |
|   |      | \$f  | -ohne-   | Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges  | DMA        |
|   |      | \$l  | "...@"   | Label  | DMA        |
|   |      | \$0  | "..."    | Nummer   | DMA        |
|   |      | \$c  | "(...)"  | Kommentar zur Nummer   | DMA        |
| * | 2315 | 004N |          | <b>Vertriebsnummer in Vorlageform</b>  |            |
|   |      | \$l  | "...@"   | Label  | DMA        |
|   |      | \$f  | -ohne-   | Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges  | DMA        |
|   |      | \$c  | "(...)"  | Kommentar zur Nummer   | DMA        |
|   |      | \$0  | "..."    | Nummer   | DMA        |
|   | 2320 | 004S |          | <b>Matrizenstamnummer (Etikett) (Historische Tonträger)</b>  |            |
|   |      | \$0  | -ohne-   | Matrizenstamnummer   | DMA        |
| * | 2321 | 004T |          | <b>(Andere) Etikettensnummer(n) (Historische Tonträger)</b>  |            |
|   |      | \$0  | -ohne-   | Etikettensnummer   | DMA        |
|   | 2322 | 004V |          | <b>Matrizenstamnummer (Spiegel) (Historische Tonträger)</b>  |            |
|   |      | \$0  | -ohne-   | Etikettensnummer   | DMA        |
| * | 2323 | 004W |          | <b>(Andere) Spiegelnummer(n) (Historische Tonträger)</b>   |            |
|   |      | \$0  | -ohne-   | Spiegelnummer  | DMA        |
|   | 2324 | 004X |          | <b>Mechanisches Copyright (Historische Tonträger)</b>  |            |
|   |      | \$0  | -ohne-   | mechanisches Copyright   | DMA        |
|   | 2325 | 004Y |          | <b>Seitenzählung (in Sets) (Historischer Tonträger)</b>  |            |
|   |      | \$0  | -ohne-   | Seitenzählung  | DMA        |
| * | 2326 | 004Q |          | <b>Sonstige Nummern (Historische Tonträger)</b>  |            |
|   |      | \$b  | "[...]"  | Art der Nummer   | DMA        |
|   |      | \$0  | -ohne-   | Sonstige Nummer  | DMA        |
| * | 2330 | 004Z |          | <b>Erwerbungspezifische Einzelnummern (für unselbständige Teile)</b>   |            |
|   |      | \$p  | "%..."   | Bemerkung  | DMA        |
|   |      | \$0  | -ohne-   | Nummer   | DMA        |
|   |      | \$s  | "."      | " b " Bestellnummer<br>" e " EAN<br>" j " ISBN<br>" m " ISMN<br>" u " UPC<br>" x " Bestellnummern (bei konvertierten BasicSuite-Daten)<br>" y " ISBN (bei konvertierten BasicSuite-Daten)<br>" z " ISMN (bei konvertierten BasicSuite-Daten) | DMA        |
|   | 3000 | 028A |          | <b>1. Komponist / Person für Haupteintragung</b>   |            |
|   |      | \$l  | "_<...>" | Ordnungshilfe  | DMA        |
|   |      | \$p  | "_%"     | Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen  | DEA        |
|   |      | \$a  | -ohne-   | Familienname   | DMA        |
|   |      | \$s  | " m]"    | maschinell verknüpft   | DNB        |
|   |      |      |          | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>DEA |
|   |      | \$5  | "@..."   | Persönlicher Name  | DNB<br>DEA |
|   |      | \$a  | -ohne-   | Familienname   | DNB<br>DEA |
|   |      | \$d  | "_..."   | Vorname(n)   | DNB<br>DEA |
|   |      | \$c  | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt  | DNB<br>DEA |
|   |      | \$l  | "_<...>" | Ordnungshilfe  | DNB<br>DEA |
|   |      | \$d  | "_..."   | Vorname(n)   | DMA        |
|   |      |      |          | --- ODER ---<br>Volltextangabe (in Altdaten vor 1984):   | DMA        |
|   |      | \$9  | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)   | DNB<br>DEA |
|   |      | \$p  | "_%"     | Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen  | DEA        |

|             |                 |          |  |            |
|-------------|-----------------|----------|--|------------|
|             | \$5             | "@..."   | Persönlicher Name                                    | DMA        |
|             | \$9             | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)     | DMA        |
|             | \$c             | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                    | DMA        |
| <b>3001</b> | <b>028B /01</b> |          | <b>3. Komponist</b>                                  |            |
|             | \$5             | "@..."   | Persönlicher Name                                    | DMA        |
|             | \$l             | "_<...>" | Ordnungshilfe  | DMA        |
|             | \$9             | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)     | DMA        |
|             |                 |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3000                   | DMA        |
|             | \$d             | "_"      | Vorname(n)   | DMA        |
|             |                 | "_"      | ---ODER---<br>Volltextangabe (in Altdaten vor 1984): | DMA        |
|             | \$c             | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                    | DMA        |
|             | \$a             | -ohne-   | Familienname   | DMA        |
|             |                 |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3000                   | DNB        |
|             | \$p             | "_%"     | Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen    | DEA        |
| <b>3002</b> | <b>028B /02</b> |          | <b>3. Komponist</b>                                  |            |
|             | \$c             | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                    | DMA        |
|             |                 |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3000                   | DNB<br>DEA |
|             | \$5             | "@..."   | Persönlicher Name                                    | DMA        |
|             | \$a             | -ohne-   | Familienname   | DMA        |
|             | \$d             | "_"      | Vorname(n)   | DMA        |
|             | \$l             | "_<...>" | Ordnungshilfe  | DMA        |
|             |                 | "_"      | ---ODER---<br>Volltextangabe (in Altdaten vor 1984): | DMA        |
|             |                 |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3000                   | DMA        |
|             | \$9             | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)     | DMA        |
| <b>3003</b> | <b>028B /03</b> |          | <b>4. Verfasser</b>                                  |            |
|             | \$p             | "_%"     | Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen    | DEA        |
|             |                 |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3000                   | DNB<br>DEA |
| <b>3004</b> | <b>028B /04</b> |          | <b>5. Verfasser</b>                                  |            |
|             | \$p             | "_%"     | Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen    | DEA        |
|             |                 |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3000                   | DNB<br>DEA |
| <b>3005</b> | <b>028B /05</b> |          | <b>6. Verfasser</b>                                  |            |
|             | \$9             | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes                  | DEA        |
|             | \$p             | "_%"     | Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen    | DEA        |
|             | \$d             | "_"      | Vorname(n)   | DEA        |
|             | \$c             | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                    | DEA        |
|             | \$l             | "_<...>" | Ordnungshilfe  | DEA        |
|             | \$a             | -ohne-   | Familienname   | DEA        |
|             | \$5             | "@..."   | Persönlicher Name                                    | DEA        |
| <b>3006</b> | <b>028B /06</b> |          | <b>7. Verfasser</b>                                  |            |
|             | \$5             | "@..."   | Persönlicher Name                                    | DEA        |
|             | \$d             | "_"      | Vorname(n)   | DEA        |
|             | \$9             | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes                  | DEA        |
|             | \$a             | -ohne-   | Familienname   | DEA        |
|             | \$c             | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                    | DEA        |
|             | \$l             | "_<...>" | Ordnungshilfe  | DEA        |
|             | \$p             | "_%"     | Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen    | DEA        |
| <b>3007</b> | <b>028B /07</b> |          | <b>8. Verfasser</b>                                  |            |
|             | \$d             | "_"      | Vorname(n)   | DEA        |
|             | \$5             | "@..."   | Persönlicher Name                                    | DEA        |
|             | \$9             | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes                  | DEA        |
|             | \$c             | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                    | DEA        |
|             | \$l             | "_<...>" | Ordnungshilfe  | DEA        |
|             | \$p             | "_%"     | Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen    | DEA        |
|             | \$a             | -ohne-   | Familienname   | DEA        |

|   |             |                 |                |   |                          |
|---|-------------|-----------------|----------------|---|--------------------------|
|   | <b>3008</b> | <b>028B /08</b> |                | <b>9. Verfasser</b>   |                          |
|   |             | \$l             | "_<...>"       | Ordnungshilfe   | DEA                      |
|   |             | \$a             | -ohne-         | Familienname  | DEA                      |
|   |             | \$9             | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes                             | DEA                      |
|   |             | \$p             | "_%"           | Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen               | DEA                      |
|   |             | \$5             | "@..."         | Persönlicher Name   | DEA                      |
|   |             | \$c             | "_/"           | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                               | DEA                      |
|   |             | \$d             | "_"            | Vorname(n)  | DEA                      |
| * | <b>3009</b> | <b>028B /09</b> |                | <b>weitere Verfasser (nur genutzt vom Deutschen Exilarchiv)</b> |                          |
|   |             |                 |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3000                              | DNB                      |
|   |             | \$5             | "@..."         | Persönlicher Name   | DEA                      |
|   |             | \$9             | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes                             | DEA                      |
|   |             | \$a             | -ohne-         | Familienname  | DEA                      |
|   |             | \$c             | "_/"           | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                               | DEA                      |
|   |             | \$p             | "_%"           | Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen               | DEA                      |
|   |             | \$d             | "_"            | Vorname(n)  | DEA                      |
|   |             | \$l             | "_<...>"       | Ordnungshilfe   | DEA                      |
|   | <b>3010</b> | <b>028C</b>     |                | <b>1. sonstige beteiligte Person</b>                            |                          |
|   |             | \$c             | "_/"           | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                               | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|   |             | \$U             | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)   | DNB<br>ZDB               |
|   |             | \$T             | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen             | DNB<br>ZDB               |
|   |             | \$S             | " m]"          | maschinell verknüpft  | DNB                      |
|   |             | \$l             | "_<...>"       | Ordnungshilfe   | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|   |             | \$5             | "@..."         | Persönlicher Name   | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|   |             | \$a             | -ohne-         | Familienname  | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|   |             | \$d             | "_"            | Vorname(n)  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|   |             | \$9             | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)                | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|   |             | \$B             | "_[...]"       | Funktionsbezeichnung  | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|   |             | \$p             | "_%"           | Bemerkungen/ Erläuternde Zusätze zum Personennamen              | DEA                      |
|   |             |                 |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                                 | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|   | <b>3011</b> | <b>028C /01</b> |                | <b>2. sonstige beteiligte Person</b>                            |                          |
|   |             | \$d             | "_"            | Vorname(n)  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|   |             | \$9             | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)                | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|   |             | \$a             | -ohne-         | Familienname  | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|   |             | \$5             | "@..."         | Persönlicher Name   | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|   |             |                 |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                                 | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|   |             |                 |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010                              | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|   |             | \$B             | "_[...]"       | Funktionsbezeichnung  | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |

|             |                     |     |          |  |                          |
|-------------|---------------------|-----|----------|--|--------------------------|
|             |                     | \$c | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$l | "_<...>" | Ordnungshilfe                                    | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| <b>3012</b> | <b>028C<br/>/02</b> |     |          | <b>3. sonstige beteiligte Person</b>             |                          |
|             |                     | \$l | "_<...>" | Ordnungshilfe                                    | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$9 | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn) | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             |                     | \$d | "_."     | Vorname(n)                                       | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     |     |          | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$a | -ohne-   | Familienname                                     | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             |                     |     |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010               | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             |                     | \$B | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                             | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             |                     | \$5 | "@..."   | Persönlicher Name                                | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$c | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| <b>3013</b> | <b>028C<br/>/03</b> |     |          | <b>4. sonstige beteiligte Person</b>             |                          |
|             |                     | \$9 | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn) | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             |                     | \$d | "_."     | Vorname(n)                                       | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$B | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                             | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             |                     |     |          | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$a | -ohne-   | Familienname                                     | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             |                     | \$l | "_<...>" | Ordnungshilfe                                    | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$c | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$5 | "@..."   | Persönlicher Name                                | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     |     |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010               | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
| <b>3014</b> | <b>028C<br/>/04</b> |     |          | <b>5. sonstige beteiligte Person</b>             |                          |
|             |                     | \$9 | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn) | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             |                     | \$d | "_."     | Vorname(n)                                       | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$B | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                             | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             |                     |     |          | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                  | DNB<br>DEA<br>DMA        |



|             |                     |          |  |                          |
|-------------|---------------------|----------|--|--------------------------|
|             | \$a                 | -ohne-   | Familienname                                     | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             | \$l                 | "_<...>" | Ordnungshilfe                                    | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             | \$c                 | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             | \$5                 | "@..."   | Persönlicher Name                                | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010               | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
| <b>3015</b> | <b>028C<br/>/05</b> |          | <b>6. sonstige beteiligte Person</b>             |                          |
|             | \$d                 | "_"      | Vorname(n)                                       | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010               | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             | \$5                 | "@..."   | Persönlicher Name                                | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             | \$c                 | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             | \$l                 | "_<...>" | Ordnungshilfe                                    | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             | \$a                 | -ohne-   | Familienname                                     | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             | \$B                 | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                             | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             | \$9                 | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn) | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             |                     |          | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| <b>3016</b> | <b>028C<br/>/06</b> |          | <b>7. sonstige beteiligte Person</b>             |                          |
|             | \$l                 | "_<...>" | Ordnungshilfe                                    | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010               | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             | \$a                 | -ohne-   | Familienname                                     | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             | \$5                 | "@..."   | Persönlicher Name                                | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     |          | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             | \$B                 | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                             | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             | \$9                 | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn) | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             | \$d                 | "_"      | Vorname(n)                                       | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             | \$c                 | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| <b>3017</b> | <b>028C<br/>/07</b> |          | <b>8. sonstige beteiligte Person</b>             |                          |
|             | \$a                 | -ohne-   | Familienname                                     | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |

|      |             |             |          |  |                          |
|------|-------------|-------------|----------|--|--------------------------|
|      |             | \$9         | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)   | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|      |             | \$d         | "_..."   | Vorname(n)   | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010   | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|      |             | \$l         | "_<...>" | Ordnungshilfe  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             | \$B         | "_[...]" | Funktionsbezeichnung   | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|      |             | \$5         | "@..."   | Persönlicher Name  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             |             |          | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             | \$c         | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| 3018 | 028C<br>/08 |             |          | <b>9. sonstige beteiligte Person</b>   |                          |
|      |             | \$c         | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             | \$a         | -ohne-   | Familienname   | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|      |             |             |          | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             | \$B         | "_[...]" | Funktionsbezeichnung   | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|      |             | \$9         | "!...!"  | Verknüpfung:<br>Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes  | DEA                      |
|      |             | \$d         | "_..."   | Vorname(n)   | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             | \$9         | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)   | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|      |             | \$l         | "_<...>" | Ordnungshilfe  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010   | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|      |             | \$p         | "_%"     | Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen  | DEA                      |
|      |             | \$l         | "_<...>" | Volltext:<br>Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form:<br>Ordnungshilfe                     | DEA                      |
|      |             | \$d         | "_..."   | Volltext:<br>Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form:<br>Vorname(n)                        | DEA                      |
|      |             | \$c         | "_/"     | Volltext:<br>Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form:<br>Präfix, dem Vornamen nachgestellt | DEA                      |
|      |             | \$5         | "@..."   | Volltext:<br>Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form:<br>Persönlicher Name                 | DEA                      |
|      |             | \$5         | "@..."   | Persönlicher Name  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             | \$a         | -ohne-   | Volltext:<br>Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form:<br>Familienname                      | DEA                      |
| *    | 3019        | 028C<br>/09 |          | <b>10. sonstige beteiligte Person oder weitere beteiligte Personen</b>   |                          |
|      |             |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010   | DNB<br>ZDB<br>DMA        |
|      |             |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010   | DEA                      |
|      |             |             |          | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>DEA<br>DMA        |

|      |             |             |          |   |                          |
|------|-------------|-------------|----------|---|--------------------------|
|      |             | \$B         | "_[...]" | Funktionsbezeichnung  | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|      |             | \$I         | "_<...>" | Volltextangabe :<br>Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form:<br>Ordnungshilfe                                     | DEA                      |
|      |             | \$a         | -ohne-   | Volltextangabe :<br>Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form:<br>Familienname                                      | DEA                      |
|      |             | \$9         | "!...!"  | Verknüpfung:<br>Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes   | DEA                      |
|      |             | \$5         | "@..."   | Volltextangabe :<br>Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form:<br>Persönlicher Name                                 | DEA                      |
|      |             | \$a         | -ohne-   | Familienname  | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|      |             | \$c         | "_/"     | Volltextangabe :<br>Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form:<br>Präfix, dem Vornamen nachgestellt                 | DEA                      |
|      |             | \$d         | "_."     | Volltextangabe :<br>Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form:<br>Vorname(n)  | DEA                      |
|      |             | \$p         | "_%"     | Volltextangabe :<br>Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form:<br>Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen | DEA                      |
|      |             | \$B         | "_[...]" | Funktionsbezeichnung  | DEA                      |
|      |             | \$9         | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)  | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|      |             | \$d         | "_."     | Vorname(n)  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             | \$c         | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt   | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             | \$5         | "@..."   | Persönlicher Name   | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             | \$I         | "_<...>" | Ordnungshilfe   | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| 3020 | 028Q        |             |          | <b>1. beteiligte Person Briefwechsel</b>  |                          |
|      |             |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010  | DEA                      |
| 3021 | 028Q<br>/01 |             |          | <b>2. beteiligte Person Briefwechsel</b>  |                          |
|      |             |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010  | DNB<br>DEA               |
| 3022 | 028Q<br>/02 |             |          | <b>3. beteiligte Person Briefwechsel</b>  |                          |
|      |             |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010  | DNB<br>DEA               |
| 3023 | 028Q<br>/03 |             |          | <b>4. beteiligte Person Briefwechsel</b>  |                          |
|      |             |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010  | DNB<br>DEA               |
| 3024 | 028Q<br>/04 |             |          | <b>5. beteiligte Person Briefwechsel</b>  |                          |
|      |             |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010  | DNB<br>DEA               |
| 3025 | 028Q<br>/05 |             |          | <b>6. beteiligte Person Briefwechsel</b>  |                          |
|      |             |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010  | DNB<br>DEA               |
| 3026 | 028Q<br>/06 |             |          | <b>7. beteiligte Person Briefwechsel</b>  |                          |
|      |             |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010  | DNB<br>DEA               |
| 3027 | 028Q<br>/07 |             |          | <b>8. beteiligte Person Briefwechsel</b>  |                          |
|      |             |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010  | DNB<br>DEA               |
| *    | 3029        | 028Q<br>/09 |          | <b>weitere beteiligte Personen Briefwechsel</b>   |                          |
|      |             |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010  | DNB<br>DEA               |

|   |      |             |          |   |            |
|---|------|-------------|----------|---|------------|
|   | 3030 | 028P        |          | <b>1.Adressat</b>                                 |            |
|   |      |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010                | DNB<br>DEA |
|   | 3031 | 028P<br>/01 |          | <b>2. Adressat</b>                                |            |
|   |      |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010                | DNB<br>DEA |
|   | 3032 | 028P<br>/02 |          | <b>3. Adressat</b>                                |            |
|   |      |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010                | DNB<br>DEA |
|   | 3033 | 028P<br>/03 |          | <b>4. Adressat</b>                                |            |
|   |      |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010                | DNB<br>DEA |
|   | 3034 | 028P<br>/04 |          | <b>5. Adressat</b>                                |            |
|   |      |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010                | DNB<br>DEA |
|   | 3035 | 028P<br>/05 |          | <b>6. Adressat</b>                                |            |
|   |      |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010                | DNB<br>DEA |
|   | 3036 | 028P<br>/06 |          | <b>7. Adressat</b>                                |            |
|   |      |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010                | DNB<br>DEA |
|   | 3037 | 028P<br>/07 |          | <b>8. Adressat</b>                                |            |
|   |      |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010                | DNB<br>DEA |
|   | 3038 | 028P<br>/08 |          | <b>9. Adressat</b>                                |            |
|   |      |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010                | DNB<br>DEA |
| * | 3039 | 028P<br>/08 |          | <b>weitere Adressaten</b>                         |            |
|   |      |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010                | DNB<br>DEA |
|   | 3040 | 028F        |          | <b>1. gefeierte Person</b>                        |            |
|   |      |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3000                | DNB        |
|   |      | \$B         | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                              | DEA        |
|   |      | \$I         | "_<...>" | Ordnungshilfe                                     | DEA        |
|   |      | \$d         | "_<"     | Vorname(n)  | DEA        |
|   |      | \$c         | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                 | DEA        |
|   |      | \$a         | -ohne-   | Familienname                                      | DEA        |
|   |      | \$9         | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes               | DEA        |
|   |      | \$5         | "@..."   | Persönlicher Name                                 | DEA        |
|   |      | \$p         | "_%"     | Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen | DEA        |
|   | 3041 | 028F<br>/01 |          | <b>2. gefeierte Person</b>                        |            |
|   |      |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3000                | DNB        |
|   | 3042 | 028F<br>/02 |          | <b>3. gefeierte Person</b>                        |            |
|   |      |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3000                | DNB        |
|   | 3048 | 028F<br>/08 |          | <b>9. dokumentierte Person</b>                    |            |
|   |      | \$9         | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes               | DEA        |
|   |      | \$B         | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                              | DEA        |
|   |      | \$p         | "_%"     | Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen | DEA        |
|   |      | \$I         | "_<...>" | Ordnungshilfe                                     | DEA        |
|   |      | \$d         | "_<"     | Vorname(n)  | DEA        |
|   |      | \$a         | -ohne-   | Familienname                                      | DEA        |
|   |      | \$c         | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                 | DEA        |
|   |      | \$5         | "@..."   | Persönlicher Name                                 | DEA        |

|   |      |             |          |   |     |
|---|------|-------------|----------|---|-----|
| * | 3049 | 028F<br>/09 |          | <b>weitere dokumentierte Personen</b>             |     |
|   |      | \$c         | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                 | DEA |
|   |      | \$p         | "_%"     | Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen | DEA |
|   |      | \$l         | "_<...>" | Ordnungshilfe                                     | DEA |
|   |      | \$B         | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                              | DEA |
|   |      | \$d         | "_"      | Vorname(n)  | DEA |
|   |      | \$5         | "@..."   | Persönlicher Name                                 | DEA |
|   |      | \$9         | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes               | DEA |
|   |      | \$a         | -ohne-   | Familienname                                      | DEA |
|   | 3050 | 028D        |          | <b>1. Interpret</b>                               |     |
|   |      | \$c         | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                 | DMA |
|   |      | \$a         | -ohne-   | Familienname                                      | DMA |
|   |      | \$9         | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes               | DMA |
|   |      | \$l         | "_<...>" | Ordnungshilfe                                     | DMA |
|   |      | \$B         | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                              | DMA |
|   |      | \$5         | "@..."   | Persönlicher Name                                 | DMA |
|   |      | \$d         | "_"      | Vorname(n)  | DMA |
|   | 3051 | 028D<br>/01 |          | <b>2. Interpret</b>                               |     |
|   |      | \$c         | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                 | DMA |
|   |      |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050                | DMA |
|   |      | \$5         | "@..."   | Persönlicher Name                                 | DMA |
|   |      | \$a         | -ohne-   | Familienname                                      | DMA |
|   |      | \$B         | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                              | DMA |
|   |      | \$d         | "_"      | Vorname(n)  | DMA |
|   |      | \$l         | "_<...>" | Ordnungshilfe                                     | DMA |
|   |      | \$9         | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes               | DMA |
|   | 3052 | 028D<br>/02 |          | <b>3. Interpret</b>                               |     |
|   |      | \$5         | "@..."   | Persönlicher Name                                 | DMA |
|   |      | \$9         | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes               | DMA |
|   |      | \$a         | -ohne-   | Familienname                                      | DMA |
|   |      | \$c         | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                 | DMA |
|   |      | \$d         | "_"      | Vorname(n)  | DMA |
|   |      | \$l         | "_<...>" | Ordnungshilfe                                     | DMA |
|   |      |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050                | DMA |
|   |      | \$B         | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                              | DMA |
|   | 3053 | 028D<br>/03 |          | <b>4. Interpret</b>                               |     |
|   |      | \$B         | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                              | DMA |
|   |      | \$d         | "_"      | Vorname(n)  | DMA |
|   |      | \$l         | "_<...>" | Ordnungshilfe                                     | DMA |
|   |      |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050                | DMA |
|   |      | \$a         | -ohne-   | Familienname                                      | DMA |
|   |      | \$5         | "@..."   | Persönlicher Name                                 | DMA |
|   |      | \$c         | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                 | DMA |
|   |      | \$9         | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes               | DMA |
|   | 3054 | 028D<br>/04 |          | <b>5. Interpret</b>                               |     |
|   |      | \$B         | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                              | DMA |
|   |      | \$9         | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes               | DMA |
|   |      | \$a         | -ohne-   | Familienname                                      | DMA |
|   |      |             |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050                | DMA |
|   |      | \$c         | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt                 | DMA |
|   |      | \$5         | "@..."   | Persönlicher Name                                 | DMA |
|   |      | \$l         | "_<...>" | Ordnungshilfe                                     | DMA |
|   |      | \$d         | "_"      | Vorname(n)  | DMA |
|   | 3055 | 028D<br>/05 |          | <b>6. Interpret</b>                               |     |
|   |      | \$d         | "_"      | Vorname(n)  | DMA |
|   |      | \$B         | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                              | DMA |
|   |      | \$5         | "@..."   | Persönlicher Name                                 | DMA |

|             |                 |          |                                     |     |
|-------------|-----------------|----------|-------------------------------------|-----|
|             | \$9             | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes | DMA |
|             | \$c             | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt   | DMA |
|             | \$l             | "_<...>" | Ordnungshilfe                       | DMA |
|             |                 |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050  | DMA |
|             | \$a             | -ohne-   | Familienname                        | DMA |
| <b>3056</b> | <b>028D /06</b> |          | <b>7. Interpret</b>                 |     |
|             | \$d             | "_."     | Vorname(n)                          | DMA |
|             | \$l             | "_<...>" | Ordnungshilfe                       | DMA |
|             |                 |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050  | DMA |
|             | \$c             | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt   | DMA |
|             | \$B             | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                | DMA |
|             | \$5             | "@..."   | Persönlicher Name                   | DMA |
|             | \$a             | -ohne-   | Familienname                        | DMA |
|             | \$9             | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes | DMA |
| <b>3057</b> | <b>028D /07</b> |          | <b>8. Interpret</b>                 |     |
|             | \$9             | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes | DMA |
|             | \$l             | "_<...>" | Ordnungshilfe                       | DMA |
|             | \$B             | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                | DMA |
|             |                 |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050  | DMA |
|             | \$d             | "_."     | Vorname(n)                          | DMA |
|             | \$c             | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt   | DMA |
|             | \$a             | -ohne-   | Familienname                        | DMA |
|             | \$5             | "@..."   | Persönlicher Name                   | DMA |
| <b>3058</b> | <b>028D /08</b> |          | <b>9. Interpret</b>                 |     |
|             | \$5             | "@..."   | Persönlicher Name                   | DMA |
|             | \$a             | -ohne-   | Familienname                        | DMA |
|             | \$c             | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt   | DMA |
|             | \$d             | "_."     | Vorname(n)                          |     |
|             | \$l             | "_<...>" | Ordnungshilfe                       | DMA |
|             |                 |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050  | DMA |
|             | \$9             | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes | DMA |
|             | \$B             | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                | DMA |
| <b>3059</b> | <b>028D /09</b> |          | <b>10. Interpret</b>                |     |
|             | \$B             | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                | DMA |
|             | \$5             | "@..."   | Persönlicher Name                   | DMA |
|             | \$a             | -ohne-   | Familienname                        | DMA |
|             | \$c             | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt   | DMA |
|             |                 |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050  | DMA |
|             | \$d             | "_."     | Vorname(n)                          | DMA |
|             | \$l             | "_<...>" | Ordnungshilfe                       | DMA |
|             | \$9             | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes | DMA |
| <b>3060</b> | <b>028E</b>     |          | <b>11. Interpret</b>                |     |
|             | \$9             | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes | DMA |
|             | \$5             | "@..."   | Persönlicher Name                   | DMA |
|             | \$a             | -ohne-   | Familienname                        | DMA |
|             | \$c             | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt   | DMA |
|             | \$d             | "_."     | Vorname(n)                          | DMA |
|             | \$l             | "_<...>" | Ordnungshilfe                       | DMA |
|             |                 |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050  | DMA |
|             | \$B             | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                | DMA |
| <b>3061</b> | <b>028E /01</b> |          | <b>12. Interpret</b>                |     |
|             | \$l             | "_<...>" | Ordnungshilfe                       | DMA |
|             | \$d             | "_."     | Vorname(n)                          | DMA |
|             | \$c             | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt   | DMA |
|             | \$a             | -ohne-   | Familienname                        | DMA |
|             | \$9             | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes | DMA |
|             | \$5             | "@..."   | Persönlicher Name                   | DMA |
|             | \$B             | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                | DMA |
|             |                 |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050  | DMA |

|      |         |          |                                     |     |
|------|---------|----------|-------------------------------------|-----|
| 3062 | 028E/02 |          | <b>13. Interpret</b>                |     |
|      | \$9     | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes | DMA |
|      |         |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050  | DMA |
|      | \$I     | "_<...>" | Ordnungshilfe                       | DMA |
|      | \$d     | "_"      | Vorname(n)                          | DMA |
|      | \$a     | -ohne-   | Familienname                        | DMA |
|      | \$5     | "@..."   | Persönlicher Name                   | DMA |
|      | \$B     | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                | DMA |
|      | \$c     | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt   | DMA |
| 3063 | 028E/03 |          | <b>14. Interpret</b>                |     |
|      | \$d     | "_"      | Vorname(n)                          | DMA |
|      | \$B     | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                | DMA |
|      | \$5     | "@..."   | Persönlicher Name                   | DMA |
|      | \$9     | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes | DMA |
|      | \$a     | -ohne-   | Familienname                        | DMA |
|      | \$c     | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt   | DMA |
|      | \$I     | "_<...>" | Ordnungshilfe                       | DMA |
|      |         |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050  | DMA |
| 3064 | 028E/04 |          | <b>15. Interpret</b>                |     |
|      | \$I     | "_<...>" | Ordnungshilfe                       | DMA |
|      | \$B     | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                | DMA |
|      | \$5     | "@..."   | Persönlicher Name                   | DMA |
|      | \$9     | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes | DMA |
|      | \$a     | -ohne-   | Familienname                        | DMA |
|      | \$c     | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt   | DMA |
|      | \$d     | "_"      | Vorname(n)                          | DMA |
|      |         |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050  | DMA |
| 3065 | 028E/05 |          | <b>16. Interpret</b>                |     |
|      |         |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050  | DMA |
|      | \$9     | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes | DMA |
|      | \$a     | -ohne-   | Familienname                        | DMA |
|      | \$c     | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt   | DMA |
|      | \$d     | "_"      | Vorname(n)                          | DMA |
|      | \$I     | "_<...>" | Ordnungshilfe                       | DMA |
|      | \$5     | "@..."   | Persönlicher Name                   | DMA |
|      | \$B     | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                | DMA |
| 3066 | 028E/06 |          | <b>17. Interpret</b>                |     |
|      | \$B     | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                | DMA |
|      | \$5     | "@..."   | Persönlicher Name                   | DMA |
|      | \$9     | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes | DMA |
|      | \$a     | -ohne-   | Familienname                        | DMA |
|      |         |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050  | DMA |
|      | \$I     | "_<...>" | Ordnungshilfe                       | DMA |
|      | \$c     | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt   | DMA |
|      | \$d     | "_"      | Vorname(n)                          | DMA |
| 3067 | 028E/07 |          | <b>18. Interpret</b>                |     |
|      | \$c     | "_/"     | Präfix, dem Vornamen nachgestellt   | DMA |
|      | \$a     | -ohne-   | Familienname                        | DMA |
|      |         |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050  | DMA |
|      | \$9     | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes | DMA |
|      | \$5     | "@..."   | Persönlicher Name                   | DMA |
|      | \$I     | "_<...>" | Ordnungshilfe                       | DMA |
|      | \$d     | "_"      | Vorname(n)                          | DMA |
|      | \$B     | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                | DMA |
| 3068 | 028E/08 |          | <b>19. Interpret</b>                |     |
|      | \$B     | "_[...]" | Funktionsbezeichnung                | DMA |
|      |         |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050  | DMA |

|   |      |          |                |   |                          |
|---|------|----------|----------------|---|--------------------------|
|   |      | \$l      | "_<...>"       | Ordnungshilfe   | DMA                      |
|   |      | \$d      | "_."           | Vorname(n)  | DMA                      |
|   |      | \$c      | "_/"           | Präfix, dem Vornamen nachgestellt   | DMA                      |
|   |      | \$a      | -ohne-         | Familienname  | DMA                      |
|   |      | \$9      | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes   | DMA                      |
|   |      | \$5      | "@..."         | Persönlicher Name   | DMA                      |
| * | 3069 | 028E /09 |                | <b>weitere Interpreten</b>  |                          |
|   |      | \$c      | "_/"           | Präfix, dem Vornamen nachgestellt   | DMA                      |
|   |      | \$d      | "_."           | Vorname(n)  | DMA                      |
|   |      | \$a      | -ohne-         | Familienname  | DMA                      |
|   |      | \$l      | "_<...>"       | Ordnungshilfe   | DMA                      |
|   |      | \$B      | "_[...]"       | Funktionsbezeichnung  | DMA                      |
|   |      | \$5      | "@..."         | Persönlicher Name   | DMA                      |
|   |      |          |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3050  | DMA                      |
|   |      | \$9      | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes   | DMA                      |
|   | 3070 | 028M     |                | <b>1. sonstige beteiligte Person mit zweiseitiger NE</b>                                |                          |
|   |      |          |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010  | DNB                      |
|   | 3071 | 028M /01 |                | <b>2. sonstige beteiligte Person mit zweiseitiger NE</b>                                |                          |
|   |      |          |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010  | DNB                      |
|   | 3072 | 028M /02 |                | <b>3. sonstige beteiligte Person mit zweiseitiger NE</b>                                |                          |
|   |      |          |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010  | DNB                      |
| * | 3090 | 028Z     |                | <b>Namensform der Person in der Unterlage</b>   |                          |
|   |      | \$l      | "_<...>"       | Ordnungshilfe   | DEA                      |
|   |      | \$c      | "_/"           | Präfix, dem Vornamen nachgestellt   | DEA                      |
|   |      | \$C      | "*+30X X+"     | Verbindungscode zu 30XX: Feldnummer des Feldes, in dem sich die Ansetzungsform befindet | DEA                      |
|   |      | \$d      | "_."           | Vorname(n)  | DEA                      |
|   |      | \$a      | -ohne-         | Familienname  | DEA                      |
|   |      | \$5      | "@..."         | Persönlicher Name   | DEA                      |
|   |      | \$B      | "_[...]"       | Erläuterung   | DEA                      |
|   |      | \$d      | "_."           | Vorname(n)  | DNB<br>DMA               |
|   |      | \$B      | "_[...]"       | Erläuterung   | DNB<br>DMA               |
|   |      | \$a      | -ohne-         | Familienname  | DNB<br>DMA               |
|   |      | \$5      | "@..."         | Persönlicher Name   | DNB<br>DMA               |
|   |      | \$C      | "*+30X X+"     | Verbindungscode zu 30XX: Feldnummer des Feldes, in dem sich die Ansetzungsform befindet | DNB<br>DMA               |
|   |      | \$c      | "_/"           | Präfix, dem Vornamen nachgestellt   | DNB<br>DEA               |
|   |      | \$l      | "_<...>"       | Ordnungshilfe   | DNB<br>DMA               |
|   | 3100 | 029A     |                | <b>1. Primärkörperschaft</b>  |                          |
|   |      | \$a      | -ohne-         | Name der Körperschaft (@!)  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| * |      | \$x      | "_<...>"       | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)   | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| * |      | \$b      | "_/_"          | Abteilung(en) (@!)  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|   |      |          |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:   | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|   |      | \$9      | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)  | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|   |      | \$T      | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen                                     | DNB<br>ZDB               |
|   |      | \$c      | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft   | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|   |      | \$U      | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)                           | DNB<br>ZDB               |



|   | 3101 | 029A<br>/01 |                | 2. Primärkörperschaft   |                   |
|---|------|-------------|----------------|---|-------------------|
| * |      | Sx          | "_<...>"       | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA<br>DMA |
|   |      | SU          | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) | DNB               |
|   |      | ST          | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           | DNB               |
|   |      |             |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               | DNB<br>DEA<br>DMA |
|   |      | S9          | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              | DNB<br>DEA<br>DMA |
| * |      | Sb          | "_/_"          | Abteilung(en) (@!)  | DNB<br>DEA<br>DMA |
|   |      | Sa          | -ohne-         | Name der Körperschaft (@!)                                    | DNB<br>DEA<br>DMA |
|   |      |             |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DNB<br>DEA<br>DMA |
|   |      | Sc          | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           | DNB<br>DEA<br>DMA |
|   | 3102 | 029A<br>/02 |                | 3. Primärkörperschaft   |                   |
|   |      | Sc          | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           | DNB<br>DEA<br>DMA |
|   |      |             |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DNB<br>DEA        |
|   |      | SU          | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) | DNB               |
|   |      | ST          | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           | DNB               |
|   |      |             |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               | DNB<br>DEA<br>DMA |
|   |      |             |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DNB<br>DEA<br>DMA |
| * |      | Sx          | "_<...>"       | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA<br>DMA |
|   |      | Sa          | -ohne-         | Name der Körperschaft (@!)                                    | DNB<br>DEA<br>DMA |
|   |      | S9          | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              | DNB<br>DEA<br>DMA |
| * |      | Sb          | "_/_"          | Abteilung(en) (@!)  | DNB<br>DEA<br>DMA |
|   | 3103 | 029A<br>/03 |                | 4. Primärkörperschaft   |                   |
|   |      | SU          | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) | DNB               |
|   |      | ST          | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           | DNB               |
| * |      | Sb          | "_/_"          | Abteilung(en) (@!)  | DNB<br>DEA        |
|   |      |             |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DNB<br>DEA        |
|   |      |             |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               | DNB<br>DEA        |
|   |      | Sc          | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           | DNB<br>DEA        |
|   |      | Sa          | -ohne-         | Name der Körperschaft (@!)                                    | DNB<br>DEA        |
|   |      | S9          | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              | DNB<br>DEA        |
| * |      | Sx          | "_<...>"       | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA        |
|   |      |             |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DNB<br>DEA        |
|   | 3104 | 029A<br>/04 |                | 5. Primärkörperschaft   |                   |
|   |      |             |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DNB<br>DEA        |
| * |      | Sx          | "_<...>"       | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA        |
| * |      | Sb          | "_/_"          | Abteilung(en) (@!)  | DNB<br>DEA        |

|             |                     |                |   |  |            |
|-------------|---------------------|----------------|---|--|------------|
|             | \$9                 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              |  | DNB<br>DEA |
|             |                     |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            |  | DNB<br>DEA |
|             | \$c                 | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           |  | DNB<br>DEA |
|             |                     |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               |  | DNB<br>DEA |
|             | \$T                 | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           |  | DNB        |
|             | \$U                 | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) |  | DNB        |
|             | \$a                 | -ohne-         | Name der Körperschaft (@I)                                    |  | DNB<br>DEA |
| <b>3105</b> | <b>029A<br/>/05</b> |                | <b>6. Primärkörperschaft</b>                                  |  |            |
| *           | \$x                 | "_<...>"       | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             |  | DNB<br>DEA |
|             | \$c                 | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           |  | DNB<br>DEA |
|             |                     |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               |  | DNB<br>DEA |
|             | \$T                 | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           |  | DNB        |
|             | \$9                 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              |  | DNB<br>DEA |
|             | \$a                 | -ohne-         | Name der Körperschaft (@I)                                    |  | DNB<br>DEA |
|             |                     |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            |  | DNB<br>DEA |
|             | \$U                 | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) |  | DNB        |
| *           | \$b                 | "_/_"          | Abteilung(en) (@I)  |  | DNB<br>DEA |
| <b>3106</b> | <b>029A<br/>/06</b> |                | <b>7. Primärkörperschaft</b>                                  |  |            |
|             | \$9                 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              |  | DNB<br>DEA |
|             | \$a                 | -ohne-         | Name der Körperschaft (@I)                                    |  | DNB<br>DEA |
| *           | \$b                 | "_/_"          | Abteilung(en) (@I)  |  | DNB<br>DEA |
|             | \$T                 | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           |  | DNB        |
|             | \$c                 | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           |  | DNB<br>DEA |
|             |                     |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               |  | DNB<br>DEA |
|             |                     |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            |  | DEA        |
|             | \$U                 | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) |  | DNB        |
| *           | \$x                 | "_<...>"       | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             |  | DNB<br>DEA |
| <b>3107</b> | <b>029A<br/>/07</b> |                | <b>8. Primärkörperschaft</b>                                  |  |            |
|             |                     |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               |  | DNB<br>DEA |
|             | \$T                 | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           |  | DNB        |
|             | \$c                 | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           |  | DNB<br>DEA |
|             | \$9                 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              |  | DNB<br>DEA |
|             | \$U                 | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) |  | DNB        |
|             | \$a                 | -ohne-         | Name der Körperschaft (@I)                                    |  | DNB<br>DEA |
|             |                     |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            |  | DEA        |
| *           | \$x                 | "_<...>"       | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             |  | DNB<br>DEA |
| *           | \$b                 | "_/_"          | Abteilung(en) (@I)  |  | DNB<br>DEA |
| <b>3108</b> | <b>029A<br/>/08</b> |                | <b>9. Primärkörperschaft</b>                                  |  |            |
|             |                     |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            |  | DEA        |
|             |                     |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               |  | DNB<br>DEA |
|             | \$c                 | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           |  | DNB<br>DEA |
|             | \$U                 | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) |  | DNB        |

|   |             |                     |                |   |            |
|---|-------------|---------------------|----------------|---|------------|
|   |             | \$9                 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              | DNB<br>DEA |
| * |             | \$x                 | "_<.>"         | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA |
|   |             | \$T                 | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           | DNB        |
| * |             | \$b                 | "_/__"         | Abteilung(en) (@{} )  | DNB<br>DEA |
|   |             | \$a                 | -ohne-         | Name der Körperschaft (@{} )                                  | DNB<br>DEA |
| * | <b>3109</b> | <b>029A<br/>/09</b> |                | <b>weitere Primärkörperschaft</b>                             |            |
|   |             | \$9                 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              | DNB<br>DEA |
|   |             | \$T                 | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           | DNB        |
|   |             |                     |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               | DNB<br>DEA |
|   |             | \$c                 | "_<.>"         | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           | DNB<br>DEA |
| * |             | \$x                 | "_<.>"         | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA |
|   |             |                     |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DEA        |
|   |             | \$a                 | -ohne-         | Name der Körperschaft (@{} )                                  | DNB<br>DEA |
| * |             | \$b                 | "_/__"         | Abteilung(en) (@{} )  | DNB<br>DEA |
|   |             | \$U                 | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) | DNB        |
|   | <b>3110</b> | <b>029Q</b>         |                | <b>1. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>                |            |
|   |             | \$9                 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes                           | DNB<br>DEA |
|   |             | \$a                 | -ohne-         | Name der Körperschaft (@{} )                                  | DNB<br>DEA |
| * |             | \$b                 | "_/__"         | Abteilung(en) (@{} )  | DNB<br>DEA |
| * |             | \$x                 | "_<.>"         | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA |
|   |             |                     |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DNB<br>DEA |
|   |             | \$c                 | "_<.>"         | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           | DNB<br>DEA |
|   | <b>3111</b> | <b>029Q<br/>/01</b> |                | <b>2. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>                |            |
|   |             |                     |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DNB<br>DEA |
| * |             | \$x                 | "_<.>"         | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA |
|   |             | \$c                 | "_<.>"         | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           | DNB<br>DEA |
| * |             | \$b                 | "_/__"         | Abteilung(en) (@{} )  | DNB<br>DEA |
|   |             | \$9                 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes                           | DNB<br>DEA |
|   |             | \$a                 | -ohne-         | Name der Körperschaft (@{} )                                  | DNB<br>DEA |
|   | <b>3112</b> | <b>029Q<br/>/02</b> |                | <b>3. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>                |            |
| * |             | \$x                 | "_<.>"         | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA |
|   |             | \$c                 | "_<.>"         | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           | DNB<br>DEA |
| * |             | \$b                 | "_/__"         | Abteilung(en) (@{} )  | DNB<br>DEA |
|   |             | \$a                 | -ohne-         | Name der Körperschaft (@{} )                                  | DNB<br>DEA |
|   |             | \$9                 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes                           | DNB<br>DEA |
|   |             |                     |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DNB<br>DEA |
|   | <b>3113</b> | <b>029Q<br/>/03</b> |                | <b>4. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>                |            |
|   |             | \$9                 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes                           | DNB<br>DEA |
| * |             | \$b                 | "_/__"         | Abteilung(en) (@{} )  | DNB<br>DEA |
|   |             | \$c                 | "_<.>"         | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           | DNB<br>DEA |
| * |             | \$x                 | "_<.>"         | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA |

|             |                     |                     |   |            |
|-------------|---------------------|---------------------|---|------------|
|             |                     |                     | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                  | DNB<br>DEA |
|             | \$a                 | -ohne-              | Name der Körperschaft (@!)                          | DNB<br>DEA |
| <b>3114</b> | <b>029Q<br/>/04</b> |                     | <b>5. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>      |            |
|             |                     |                     | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                  | DNB<br>DEA |
|             | \$9                 | "!...!"             | Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes                 | DNB<br>DEA |
|             | \$a                 | -ohne-              | Name der Körperschaft (@!)                          | DNB<br>DEA |
| *           | \$b                 | "_/__"              | Abteilung(en) (@!)                                  | DNB<br>DEA |
|             | \$c                 | "_<..>"             | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                 | DNB<br>DEA |
| *           | \$x                 | "_<..>"             | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                   | DNB<br>DEA |
| <b>3115</b> | <b>029Q<br/>/05</b> |                     | <b>6. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>      |            |
|             | \$a                 | -ohne-              | Name der Körperschaft (@!)                          | DNB<br>DEA |
| *           | \$b                 | "_/__"              | Abteilung(en) (@!)                                  | DNB<br>DEA |
| *           | \$x                 | "_<..>"             | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                   | DNB<br>DEA |
|             |                     |                     | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                  | DNB<br>DEA |
|             | \$c                 | "_<..>"             | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                 | DNB<br>DEA |
|             | \$9                 | "!...!"             | Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes                 | DNB<br>DEA |
| <b>3116</b> | <b>029Q<br/>/06</b> |                     | <b>7. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>      |            |
|             |                     |                     | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                  | DNB<br>DEA |
|             | \$9                 | "!...!"             | Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes                 | DNB<br>DEA |
|             | \$a                 | -ohne-              | Name der Körperschaft (@!)                          | DNB<br>DEA |
| *           | \$b                 | "_/__"              | Abteilung(en) (@!)                                  | DNB<br>DEA |
|             | \$c                 | "_<..>"             | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                 | DNB<br>DEA |
| *           | \$x                 | "_<..>"             | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                   | DNB<br>DEA |
| <b>3117</b> | <b>029Q<br/>/07</b> |                     | <b>8. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>      |            |
| *           | \$x                 | "_<..>"             | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                   | DNB<br>DEA |
|             | \$c                 | "_<..>"             | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                 | DNB<br>DEA |
| *           | \$b                 | "_/__"              | Abteilung(en) (@!)                                  | DNB<br>DEA |
|             | \$9                 | "!...!"             | Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes                 | DNB<br>DEA |
|             |                     |                     | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                  | DNB<br>DEA |
|             | \$a                 | -ohne-              | Name der Körperschaft (@!)                          | DNB<br>DEA |
| <b>3118</b> | <b>029Q<br/>/08</b> |                     | <b>9. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>      |            |
|             |                     |                     | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                  | DNB<br>DEA |
| *           | \$x                 | "_<..>"             | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                   | DNB<br>DEA |
| *           | \$b                 | "_/__"              | Abteilung(en) (@!)                                  | DNB<br>DEA |
|             | \$9                 | "!...!"             | Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes                 | DNB<br>DEA |
|             | \$c                 | "_<..>"             | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                 | DNB<br>DEA |
|             | \$a                 | -ohne-              | Name der Körperschaft (@!)                          | DNB<br>DEA |
| *           | <b>3119</b>         | <b>029Q<br/>/09</b> | <b>weitere beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b> |            |
| *           | \$x                 | "_<..>"             | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                   | DEA        |

|             |                     |                |   |                          |
|-------------|---------------------|----------------|---|--------------------------|
|             |                     |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DNB<br>DEA               |
|             | \$9                 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes                           | DEA                      |
|             | \$a                 | -ohne-         | Name der Körperschaft (@!)                                    | DEA                      |
| *           | \$b                 | "_/__"         | Abteilung(en) (@!)  | DEA                      |
|             | \$c                 | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           | DEA                      |
| <b>3120</b> | <b>029F</b>         |                | <b>1. Sekundärkörperschaft</b>                                |                          |
| *           | \$x                 | "_<...>"       | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             | \$9                 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             | \$a                 | -ohne-         | Name der Körperschaft (@!)                                    | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             | \$c                 | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             | \$T                 | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           | DNB<br>ZDB               |
|             | \$U                 | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) | DNB<br>ZDB               |
|             |                     |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     |                | "\$T"   | DNB<br>ZDB<br>DMA        |
| *           | \$b                 | "_/__"         | Abteilung(en) (@!)  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| <b>3121</b> | <b>029F<br/>/01</b> |                | <b>2. Sekundärkörperschaft</b>                                |                          |
|             |                     |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
| *           | \$b                 | "_/__"         | Abteilung(en) (@!)  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| *           | \$x                 | "_<...>"       | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             | \$a                 | -ohne-         | Name der Körperschaft (@!)                                    | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             | \$c                 | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             | \$9                 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             | \$U                 | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) | DNB<br>ZDB               |
|             | \$T                 | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           | DNB<br>ZDB               |
| <b>3122</b> | <b>029F<br/>/02</b> |                | <b>3. Sekundärkörperschaft</b>                                |                          |
|             | \$T                 | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           | DNB<br>ZDB               |
|             | \$c                 | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             | \$a                 | -ohne-         | Name der Körperschaft (@!)                                    | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| *           | \$b                 | "_/__"         | Abteilung(en) (@!)  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| *           | \$x                 | "_<...>"       | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |

|             |                     |     |                |   |                          |
|-------------|---------------------|-----|----------------|---|--------------------------|
|             |                     | \$9 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
| <b>3123</b> | <b>029F<br/>/03</b> |     |                | <b>4. Sekundärkörperschaft</b>                                |                          |
|             |                     | \$U | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) | DNB<br>ZDB               |
|             |                     | \$T | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           | DNB<br>ZDB               |
|             |                     |     |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$9 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
| *           |                     | \$x | "_<...>"       | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$c | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$a | -ohne-         | Name der Körperschaft (@!)                                    | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     |     |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
| *           |                     | \$b | "_/_"          | Abteilung(en) (@!)  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| <b>3124</b> | <b>029F<br/>/04</b> |     |                | <b>5. Sekundärkörperschaft</b>                                |                          |
|             |                     |     |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| *           |                     | \$b | "_/_"          | Abteilung(en) (@!)  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     |     |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|             |                     | \$a | -ohne-         | Name der Körperschaft (@!)                                    | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$U | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) | DNB<br>ZDB               |
|             |                     | \$T | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           | DNB<br>ZDB               |
| *           |                     | \$x | "_<...>"       | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$c | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$9 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
| <b>3125</b> | <b>029F<br/>/05</b> |     |                | <b>6. Sekundärkörperschaft</b>                                |                          |
|             |                     |     |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$9 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
| *           |                     | \$x | "_<...>"       | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$c | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$T | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           | DNB<br>ZDB               |
| *           |                     | \$b | "_/_"          | Abteilung(en) (@!)  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|             |                     | \$U | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) | DNB<br>ZDB               |
|             |                     |     |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |

|      |             |     |                |   |                          |
|------|-------------|-----|----------------|---|--------------------------|
|      |             | \$a | -ohne-         | Name der Körperschaft (@l)                                    | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| 3126 | 029F<br>/06 |     |                | <b>7. Sekundärkörperschaft</b>                                |                          |
|      |             | \$a | -ohne-         | Name der Körperschaft (@l)                                    | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             | \$U | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) | DNB<br>ZDB               |
|      |             | \$T | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           | DNB<br>ZDB               |
|      |             |     |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
| *    |             | \$x | "_<..>"        | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| *    |             | \$b | "_/_"          | Abteilung(en) (@l)  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             | \$c | "_<..>"        | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             | \$9 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|      |             |     |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| 3127 | 029F<br>/07 |     |                | <b>8. Sekundärkörperschaft</b>                                |                          |
| *    |             | \$x | "_<..>"        | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             |     |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             | \$c | "_<..>"        | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             | \$T | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           | DNB<br>ZDB               |
|      |             | \$U | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) | DNB<br>ZDB               |
|      |             | \$a | -ohne-         | Name der Körperschaft (@l)                                    | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             |     |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
| *    |             | \$b | "_/_"          | Abteilung(en) (@l)  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             | \$9 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
| 3128 | 029F<br>/08 |     |                | <b>9. Sekundärkörperschaft</b>                                |                          |
|      |             |     |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|      |             | \$U | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) | DNB<br>ZDB               |
|      |             | \$T | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           | DNB<br>ZDB               |
|      |             |     |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| *    |             | \$x | "_<..>"        | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             | \$9 | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|      |             | \$a | -ohne-         | Name der Körperschaft (@l)                                    | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|      |             | \$c | "_<..>"        | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           | DNB<br>DEA<br>DMA        |

|   |      |             |                |   |  |                   |
|---|------|-------------|----------------|---|--|-------------------|
| * |      | \$b         | "_/_"          | Abteilung(en) (@!)  |  | DNB<br>DEA<br>DMA |
| * | 3129 | 029F<br>/09 |                | <b>weitere Sekundärkörperschaften</b>                         |  |                   |
|   |      | \$a         | -ohne-         | Name der Körperschaft (@!)                                    |  | DNB<br>DMA        |
|   |      |             |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            |  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      |             |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            |  | DEA               |
|   |      | \$U         | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) |  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$T         | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           |  | DNB<br>ZDB        |
|   |      |             |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               |  | DNB<br>DMA        |
|   |      | \$9         | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              |  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
| * |      | \$x         | "_<...>"       | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             |  | DNB<br>DMA        |
| * |      | \$b         | "_/_"          | Abteilung(en) (@!)  |  | DNB<br>DMA        |
|   |      | \$c         | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           |  | DEA               |
| * |      | \$x         | "_<...>"       | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             |  | DEA               |
|   |      | \$a         | -ohne-         | Name der Körperschaft (@!)                                    |  | DEA               |
|   |      | \$c         | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           |  | DNB<br>DMA        |
| * |      | \$b         | "_/_"          | Abteilung(en) (@!)  |  | DEA               |
| * |      | \$x         | "_<...>"       | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             |  | DEA               |
|   |      | \$9         | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              |  | DEA               |
|   |      |             |                | --- ODER ---<br>Volltextangabe:                               |  | DEA               |
|   |      | \$U         | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) |  |                   |
|   |      | \$T         | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen           |  |                   |
|   | 3130 | 029K        |                | <b>1. körperschaftlicher Adressat</b>                         |  |                   |
|   |      | \$a         | -ohne-         | Name der Körperschaft (@!)                                    |  | DNB<br>DEA        |
|   |      |             |                | --- ODER ---<br>Volltextangaben:                              |  | DNB<br>DEA        |
| * |      | \$x         | "_<...>"       | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                             |  | DNB<br>DEA        |
|   |      | \$9         | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)              |  | DNB<br>DEA        |
| * |      | \$b         | "_/_"          | Abteilung(en) (@!)  |  | DNB<br>DEA        |
| * |      |             | "_<...>"       | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            |  | DNB<br>DEA        |
|   |      | \$c         | "_<...>"       | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                           |  | DNB<br>DEA        |
|   | 3131 | 029K<br>/01 |                | <b>2. körperschaftlicher Adressat</b>                         |  |                   |
|   |      |             |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            |  | DNB<br>DEA        |
|   | 3132 | 029K<br>/02 |                | <b>3. körperschaftlicher Adressat</b>                         |  |                   |
|   |      |             |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            |  | DNB<br>DEA        |
|   | 3133 | 029K<br>/03 |                | <b>4. körperschaftlicher Adressat</b>                         |  |                   |
|   |      |             |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            |  | DNB<br>DEA        |
|   | 3134 | 029K<br>/04 |                | <b>5. körperschaftlicher Adressat</b>                         |  |                   |
|   |      |             |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            |  | DNB<br>DEA        |
|   | 3135 | 029K<br>/05 |                | <b>6. körperschaftlicher Adressat</b>                         |  |                   |
|   |      |             |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                            |  | DNB<br>DEA        |
|   | 3136 | 029K<br>/06 |                | <b>7. körperschaftlicher Adressat</b>                         |  |                   |



|      |             |             |   |            |
|------|-------------|-------------|---|------------|
|      |             |             | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                    | DNB<br>DEA |
| 3137 | 029K<br>/07 |             | <b>8. körperschaftlicher Adressat</b>                 |            |
|      |             |             | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                    | DNB<br>DEA |
| 3138 | 029K<br>/08 |             | <b>9. körperschaftlicher Adressat</b>                 |            |
|      |             |             | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                    | DNB<br>DEA |
| 3139 | 029K<br>/09 |             | <b>10. körperschaftlicher Adressat</b>                |            |
|      |             |             | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                    | DNB<br>DEA |
| 3140 | 029D        |             | <b>1.dokumentierte Körperschaft</b>                   |            |
|      | \$b         | "_/_"       | Volltextangabe<br>Abteilung(en) (@t)                  | DEA        |
|      | \$x         | "_<.>"      | Volltextangabe<br>Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)   | DEA        |
|      | \$c         | "_<.>"      | Volltextangabe<br>Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft | DEA        |
|      | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes                   | DEA        |
|      | \$a         | -ohne-      | Volltextangabe<br>Name der Körperschaft (@t)          | DEA        |
| 3148 | 029D<br>/08 |             | <b>9.dokumentierte Körperschaft</b>                   |            |
|      | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines PND-Personennamensatzes      | DEA        |
|      | \$b         | "_/_"       | Volltextangabe<br>Abteilung(en) (@t)                  | DEA        |
|      | \$c         | "_<.>"      | Volltextangabe<br>Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft | DEA        |
|      | \$x         | "_<.>"      | Volltextangabe<br>Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)   | DEA        |
|      | \$a         | -ohne-      | Volltextangabe<br>Name der Körperschaft (@t)          | DEA        |
| *    | 3149        | 029D<br>/09 | <b>weitere dokumentierte Körperschaft</b>             |            |
|      | \$c         | "_<.>"      | Volltextangabe<br>Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft | DEA        |
|      | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines PND-Personennamensatzes      | DEA        |
|      | \$a         | -ohne-      | Volltextangabe<br>Name der Körperschaft (@t)          | DEA        |
|      | \$b         | "_/_"       | Volltextangabe<br>Abteilung(en) (@t)                  | DEA        |
|      | \$x         | "_<.>"      | Volltextangabe<br>Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)   | DEA        |
| 3150 | 029E        |             | <b>1. körperschaftlicher Interpret</b>                |            |
| *    | \$x         | "_<.>"      | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                     | DMA        |
| *    | \$b         | "_/_"       | Abteilung(en) (@t)                                    | DMA        |
|      | \$a         | -ohne-      | Name der Körperschaft (@t)                            | DMA        |
|      | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)              | DMA        |
|      |             |             | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                    | DMA        |
|      | \$c         | "_<.>"      | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                   | DMA        |
| 3151 | 029E<br>/01 |             | <b>2. körperschaftlicher Interpret</b>                |            |
|      | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)              | DMA        |
|      | \$a         | -ohne-      | Name der Körperschaft (@t)                            | DMA        |
| *    | \$b         | "_/_"       | Abteilung(en) (@t)                                    | DMA        |
|      | \$c         | "_<.>"      | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                   | DMA        |
| *    | \$x         | "_<.>"      | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                     | DMA        |
|      |             |             | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                    | DMA        |
| 3152 | 029E<br>/02 |             | <b>3. körperschaftlicher Interpret</b>                |            |
|      | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)              | DMA        |
|      | \$a         | -ohne-      | Name der Körperschaft (@t)                            | DMA        |
| *    | \$b         | "_/_"       | Abteilung(en) (@t)                                    | DMA        |
|      | \$c         | "_<.>"      | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                   | DMA        |
| *    | \$x         | "_<.>"      | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                     | DMA        |
|      |             |             | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100                    | DMA        |

|      |          |         |  |     |
|------|----------|---------|--|-----|
| 3153 | 029E /03 |         | <b>4. körperschaftlicher Interpret</b>   |     |
|      | \$c      | "_<.>"  | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft      | DMA |
| *    | \$x      | "_<.>"  | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)        | DMA |
| *    | \$b      | "_/_"   | Abteilung(en) (@!)                       | DMA |
|      | \$9      | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb) | DMA |
|      | \$a      | -ohne-  | Name der Körperschaft (@!)               | DMA |
|      |          |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100       | DMA |
| 3154 | 029E /04 |         | <b>5. körperschaftlicher Interpret</b>   |     |
|      |          |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100       | DMA |
|      | \$9      | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb) | DMA |
|      | \$a      | -ohne-  | Name der Körperschaft (@!)               | DMA |
| *    | \$b      | "_/_"   | Abteilung(en) (@!)                       | DMA |
|      | \$c      | "_<.>"  | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft      | DMA |
| *    | \$x      | "_<.>"  | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)        | DMA |
| 3155 | 029E /05 |         | <b>6. körperschaftlicher Interpret</b>   |     |
|      |          |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100       | DMA |
| *    | \$x      | "_<.>"  | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)        | DMA |
|      | \$c      | "_<.>"  | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft      | DMA |
| *    | \$b      | "_/_"   | Abteilung(en) (@!)                       | DMA |
|      | \$9      | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb) | DMA |
|      | \$a      | -ohne-  | Name der Körperschaft (@!)               | DMA |
| 3156 | 029E /06 |         | <b>7. körperschaftlicher Interpret</b>   |     |
|      |          |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100       | DMA |
| *    | \$b      | "_/_"   | Abteilung(en) (@!)                       | DMA |
|      | \$a      | -ohne-  | Name der Körperschaft (@!)               | DMA |
|      | \$c      | "_<.>"  | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft      | DMA |
| *    | \$x      | "_<.>"  | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)        | DMA |
|      | \$9      | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb) | DMA |
| 3157 | 029E /07 |         | <b>8. körperschaftlicher Interpret</b>   |     |
|      | \$9      | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb) | DMA |
|      |          |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100       | DMA |
| *    | \$x      | "_<.>"  | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)        | DMA |
|      | \$c      | "_<.>"  | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft      | DMA |
|      | \$a      | -ohne-  | Name der Körperschaft (@!)               | DMA |
| *    | \$b      | "_/_"   | Abteilung(en) (@!)                       | DMA |
| 3158 | 029E /08 |         | <b>9. körperschaftlicher Interpret</b>   |     |
|      |          |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100       | DMA |
|      | \$a      | -ohne-  | Name der Körperschaft (@!)               | DMA |
| *    | \$b      | "_/_"   | Abteilung(en) (@!)                       | DMA |
|      | \$c      | "_<.>"  | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft      | DMA |
| *    | \$x      | "_<.>"  | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)        | DMA |
|      | \$9      | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb) | DMA |
| 3159 | 029E /09 |         | <b>10. körperschaftlicher Interpret</b>  |     |
|      | \$9      | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb) | DMA |
|      | \$a      | -ohne-  | Name der Körperschaft (@!)               | DMA |
| *    | \$x      | "_<.>"  | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)        | DMA |
|      |          |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100       | DMA |
| *    | \$x      | "_<.>"  | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)        | DMA |
|      | \$c      | "_<.>"  | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft      | DMA |
| *    | \$b      | "_/_"   | Abteilung(en) (@!)                       | DMA |
| 3160 | 029G     |         | <b>11. körperschaftlicher Interpret</b>  |     |
|      |          |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100       | DMA |
|      | \$c      | "_<.>"  | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft      | DMA |
| *    | \$b      | "_/_"   | Abteilung(en) (@!)                       | DMA |
|      | \$a      | -ohne-  | Name der Körperschaft (@!)               | DMA |
|      | \$9      | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb) | DMA |

|   |             |                 |         |  |     |
|---|-------------|-----------------|---------|--|-----|
| * |             | \$x             | "_<.>"  | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)        | DMA |
|   | <b>3161</b> | <b>029G /01</b> |         | <b>12. körperschaftlicher Interpret</b>  |     |
| * |             | \$b             | "_/_"   | Abteilung(en) (@!)                       | DMA |
|   |             |                 |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100       | DMA |
|   |             | \$c             | "_<.>"  | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft      | DMA |
|   |             | \$a             | -ohne-  | Name der Körperschaft (@!)               | DMA |
| * |             | \$x             | "_<.>"  | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)        | DMA |
|   |             | \$9             | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb) | DMA |
|   | <b>3162</b> | <b>029G /02</b> |         | <b>13. körperschaftlicher Interpret</b>  |     |
|   |             | \$c             | "_<.>"  | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft      | DMA |
|   |             | \$9             | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb) | DMA |
| * |             | \$b             | "_/_"   | Abteilung(en) (@!)                       | DMA |
| * |             | \$x             | "_<.>"  | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)        | DMA |
|   |             |                 |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100       | DMA |
|   |             | \$a             | -ohne-  | Name der Körperschaft (@!)               | DMA |
|   | <b>3163</b> | <b>029G /03</b> |         | <b>14. körperschaftlicher Interpret</b>  |     |
| * |             | \$x             | "_<.>"  | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)        | DMA |
|   |             | \$9             | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb) | DMA |
|   |             | \$c             | "_<.>"  | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft      | DMA |
| * |             | \$b             | "_/_"   | Abteilung(en) (@!)                       | DMA |
|   |             | \$a             | -ohne-  | Name der Körperschaft (@!)               | DMA |
|   |             |                 |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100       | DMA |
|   | <b>3164</b> | <b>029G /04</b> |         | <b>15. körperschaftlicher Interpret</b>  |     |
|   |             |                 |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100       | DMA |
|   |             | \$9             | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb) | DMA |
|   |             | \$a             | -ohne-  | Name der Körperschaft (@!)               | DMA |
| * |             | \$b             | "_/_"   | Abteilung(en) (@!)                       | DMA |
|   |             | \$c             | "_<.>"  | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft      | DMA |
| * |             | \$x             | "_<.>"  | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)        | DMA |
|   | <b>3165</b> | <b>029G /05</b> |         | <b>16. körperschaftlicher Interpret</b>  |     |
|   |             | \$a             | -ohne-  | Name der Körperschaft (@!)               | DMA |
| * |             | \$b             | "_/_"   | Abteilung(en) (@!)                       | DMA |
|   |             | \$9             | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb) | DMA |
|   |             | \$c             | "_<.>"  | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft      | DMA |
| * |             | \$x             | "_<.>"  | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)        | DMA |
|   |             |                 |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100       | DMA |
|   | <b>3166</b> | <b>029G /06</b> |         | <b>17. körperschaftlicher Interpret</b>  |     |
|   |             | \$9             | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb) | DMA |
|   |             | \$a             | -ohne-  | Name der Körperschaft (@!)               | DMA |
| * |             | \$b             | "_/_"   | Abteilung(en) (@!)                       | DMA |
|   |             | \$c             | "_<.>"  | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft      | DMA |
| * |             | \$x             | "_<.>"  | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)        | DMA |
|   |             |                 |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100       | DMA |
|   | <b>3167</b> | <b>029G /07</b> |         | <b>18. körperschaftlicher Interpret</b>  |     |
| * |             | \$b             | "_/_"   | Abteilung(en) (@!)                       | DMA |
|   |             | \$a             | -ohne-  | Name der Körperschaft (@!)               | DMA |
|   |             | \$c             | "_<.>"  | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft      | DMA |
| * |             | \$x             | "_<.>"  | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)        | DMA |
|   |             |                 |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100       | DMA |
|   |             | \$9             | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb) | DMA |
|   | <b>3168</b> | <b>029G /08</b> |         | <b>19. körperschaftlicher Interpret</b>  |     |
|   |             |                 |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100       | DMA |
|   |             | \$9             | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb) | DMA |
|   |             | \$a             | -ohne-  | Name der Körperschaft (@!)               | DMA |
| * |             | \$b             | "_/_"   | Abteilung(en) (@!)                       | DMA |
|   |             | \$c             | "_<.>"  | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft      | DMA |

|   |      |             |               |   |     |
|---|------|-------------|---------------|---|-----|
| * |      | \$x         | "_<.>"        | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)   | DMA |
| * | 3169 | 029G<br>/09 |               | <b>weitere körperschaftliche Interpreten</b>  |     |
| * |      | \$b         | "_/_"         | Abteilung(en) (@!)  | DMA |
|   |      | \$a         | -ohne-        | Name der Körperschaft (@!)  | DMA |
|   |      | \$c         | "_<.>"        | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft   | DMA |
| * |      | \$x         | "_<.>"        | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)   | DMA |
|   |      | \$9         | "!...!"       | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)  | DMA |
|   | 3170 | 029I        |               | <b>1. Körperschaft mit zweiteiliger NE</b>  |     |
| * |      | \$x         | "_<.>"        | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)   | DNB |
|   |      |             |               | --- ODER ---<br>Volltextangaben:  | DNB |
|   |      | \$9         | "!...!"       | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)  | DNB |
|   |      | \$a         | -ohne-        | Name der Körperschaft (@!)  | DNB |
|   |      |             |               | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100  | DNB |
| * |      | \$b         | "_/_"         | Abteilung(en) (@!)  | DNB |
|   |      | \$c         | "_<.>"        | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft   | DNB |
|   | 3171 | 029I<br>/01 |               | <b>2. Körperschaft mit zweiteiliger NE</b>  |     |
|   |      |             |               | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100  | DNB |
|   | 3172 | 029I<br>/02 |               | <b>3. Körperschaft mit zweiteiliger NE</b>  |     |
|   |      |             |               | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100  | DNB |
|   | 3181 | 029H<br>/01 |               | <b>1. Primär-KV der 1. Schriftenreihe (4180)</b>  |     |
|   |      | \$a         | -ohne-        | Name der Körperschaft (@!)  | DNB |
| * |      | \$b         | "_/_"         | Abteilung(en) (@!)  | DNB |
|   |      |             |               | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100  | DNB |
| * |      | \$x         | "_<.>"        | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)   | DNB |
|   |      | \$c         | "_<.>"        | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft   | DNB |
|   |      | \$9         | "!...!"       | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)  | DNB |
|   |      |             |               | --- ODER ---<br>Volltextangaben:  | DNB |
| * | 3182 | 029H<br>/02 |               | <b>2. - n. Primär-KV der 1. Schriftenreihe (4180) (nur aus Altdateikonversion)</b>      |     |
|   |      |             |               | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100  | DNB |
|   | 3184 | 029H<br>/04 |               | <b>1. Primär-KV der 2. Schriftenreihe (4181) (nur aus Altdateikonversion)</b>           |     |
|   |      |             |               | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100  | DNB |
| * | 3185 | 029H<br>/05 |               | <b>2. - n. Primär-KV der 2. Schriftenreihe (4181) (nur aus Altdateikonversion)</b>      |     |
|   |      |             |               | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100  | DNB |
|   | 3187 | 029H<br>/07 |               | <b>1. Primär-KV der 3. Schriftenreihe (4182) (nur aus Altdateikonversion)</b>           |     |
|   |      |             |               | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100  | DNB |
| * | 3188 | 029H<br>/08 |               | <b>2. - n. Primär-KV der 3. Schriftenreihe (4182) (nur aus Altdateikonversion)</b>      |     |
|   |      |             |               | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100  | DNB |
|   | 3190 | 029Z        |               | <b>Namensform der Körperschaft in der Unterlage</b>                                     |     |
| * |      | \$b         | "_/_"         | Volltextangabe<br>Abteilung(en) (@!)  | DEA |
| * |      | \$x         | "_<.>"        | Volltextangabe<br>Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)                                     | DEA |
|   |      | \$C         | "*+31X<br>X+" | Verbindungscode zu 31XX: Feldnummer des Feldes, in dem sich die Ansetzungsform befindet | DEA |
|   |      | \$a         | -ohne-        | Volltextangabe<br>Name der Körperschaft (@!)  | DEA |
|   |      | \$c         | "_<.>"        | Volltextangabe<br>Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft                                   | DEA |
| * | 3195 | 029V        |               | <b>Verleger in normierter Form</b>  |     |
|   |      | \$9         | "!...!"       | Verknüpfung zur GND (Tb-Satz)   | DNB |
|   | 3200 | 022S        |               | <b>Sammlungsvermerk oder Formalsachtitel, mit dem nicht die Haupteintragung erfolgt</b> |     |
|   |      | \$r         | "_<.>"        | Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Datum bei Verträgen                           | DNB |

|             |                 |          |   |            |
|-------------|-----------------|----------|---|------------|
|             |                 |          | Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.<br>Für den maschinellen Aufbau von NEE aus 3200 gilt:<br>- aus 3000-3002 und 3200 werden NEE für Verfasser mit Sammlungsvermerk<br>- aus 3100-3102 und 3200 werden NEE für Primär-körperschaften mit Formalsachtitel<br>- aus 3120 (wenn 3100 nicht vorhanden) und 3200 wird NE für 1. Sekundärkörperschaft mit Formalsachtitel | DNB        |
|             | \$b             | "S#"     | Codierung für "Sammlung" oder   | DNB        |
|             | \$a             | -ohne-   | Formalsachtitel   | DNB        |
| <b>3210</b> | <b>022A</b>     |          | <b>Einheitssachtitel, unter bzw. mit dem die Haupteintragung erfolgt</b>  |            |
|             | \$k             | "_..."   | Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA        |
|             |                 |          | Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.   | DNB<br>DMA |
|             | \$r             | "_<...>" | Ordnungshilfen nach RAK (()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA        |
|             | \$S             | " a "    | Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel  | DNB<br>DMA |
|             | \$a             | -ohne-   | Einheitssachtitel oder Formalsachtitel (@()) (Formalsachtitel nur aus Altdatei)   | DNB        |
|             | \$r             | "_<...>" | Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Datum bei Verfassungen oder Ordnungshilfen bei Musikalien u. Tonträgern   | DNB        |
|             | \$h             | "_/_..." | Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen erfasst werden)   | DMA        |
|             | \$a             | -ohne-   | (Stamm-) Einheitssachtitel (@()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA        |
|             | \$9             | "!...!"  | Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)  | DMA        |
| <b>3211</b> | <b>022A /01</b> |          | <b>2. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b>   |            |
|             | \$S             | " a "    | Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel  | DMA        |
|             |                 |          | Eine NE wird standardmäßig dann ausgeführt, wenn weder 3000 noch 3100 besetzt sind. Funktionscode \$S muss also nur dann angegeben werden, wenn trotz Vorkommen von 3000 bzw. 3100 eine NE erfolgen soll.   | DNB        |
|             |                 |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3210  | DMA        |
|             | \$r             | "_<...>" | Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Gebietskörperschaften zur Unterscheidung identischer Einheitssachtitel bei Gesetzen.  | DNB<br>DEA |
|             | \$r             | "_<...>" | Ordnungshilfen nach RAK (()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA        |
|             | \$k             | "_..."   | Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA        |
|             |                 |          | Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.   | DMA        |
|             | \$9             | "!...!"  | Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)  | DMA        |
|             | \$S             | " a "    | Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel  | DNB        |
|             | \$a             | -ohne-   | Einheitssachtitel (@)   | DNB<br>DEA |
|             | \$a             | -ohne-   | (Stamm-) Einheitssachtitel (@()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA        |
|             | \$h             | "_/_..." | Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen belegt werden)  | DMA        |
| <b>3212</b> | <b>022A /02</b> |          | <b>3. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b>   |            |
|             | \$a             | -ohne-   | (Stamm-) Einheitssachtitel (@()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA        |
|             |                 |          | Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.   | DMA        |
|             | \$S             | " a "    | Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel  | DMA        |
|             |                 |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3210  | DMA        |
|             | \$r             | "_<...>" | Ordnungshilfen nach RAK (()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA        |
|             | \$h             | "_/_..." | Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen belegt werden)  | DMA        |
|             | \$k             | "_..."   | Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA        |
|             | \$9             | "!...!"  | Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)  | DMA        |
| <b>3213</b> | <b>022A /03</b> |          | <b>4. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b>   |            |
|             | \$h             | "_/_..." | Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen belegt werden)  | DMA        |
|             |                 |          | Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.   | DMA        |
|             |                 |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3210  | DMA        |
|             | \$a             | -ohne-   | (Stamm-) Einheitssachtitel (@()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA        |
|             | \$k             | "_..."   | Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA        |
|             | \$S             | " a "    | Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel  | DMA        |
|             | \$r             | "_<...>" | Ordnungshilfen nach RAK (()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA        |
|             | \$9             | "!...!"  | Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)  | DMA        |
| <b>3214</b> | <b>022A /04</b> |          | <b>5. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b>   |            |
|             |                 |          | Feldinterne Steuerzeichen wie 3210  | DMA        |
|             |                 |          | Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.   | DMA        |
|             | \$S             | " a "    | Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel  | DMA        |
|             | \$k             | "_..."   | Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA        |
|             | \$h             | "_/_..." | Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen belegt werden)  | DMA        |
|             | \$a             | -ohne-   | (Stamm-) Einheitssachtitel (@()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA        |
|             | \$9             | "!...!"  | Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)  | DMA        |
|             | \$r             | "_<...>" | Ordnungshilfen nach RAK (()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA        |

|  |             |                     |                     |   |                   |
|--|-------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|
|  | <b>3215</b> | <b>022A<br/>/05</b> |                     | <b>6. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b>   |                   |
|  |             | Sr                  | "_<.>"              | Ordnungshilfen nach RAK ({} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))   | DMA               |
|  |             |                     |                     | Feldinterne Steuerzeichen wie 3210  | DMA               |
|  |             |                     |                     | Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.   | DMA               |
|  |             | \$9                 | "!...!"             | Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)  | DMA               |
|  |             | \$a                 | -ohne-              | (Stamm-) Einheitssachtitel (@{} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))   | DMA               |
|  |             | \$h                 | "_/_..."            | Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen belegt werden)  | DMA               |
|  |             | \$k                 | "_..."              | Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA               |
|  |             | \$S                 | " a "               | Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel  | DMA               |
|  | <b>3216</b> | <b>022A<br/>/06</b> |                     | <b>7. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b>   |                   |
|  |             |                     |                     | Feldinterne Steuerzeichen wie 3210  | DMA               |
|  |             | Sr                  | "_<.>"              | Ordnungshilfen nach RAK ({} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))   | DMA               |
|  |             | \$S                 | " a "               | Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel  | DMA               |
|  |             | \$k                 | "_..."              | Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA               |
|  |             | \$h                 | "_/_..."            | Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen belegt werden)  | DMA               |
|  |             | \$a                 | -ohne-              | (Stamm-) Einheitssachtitel (@{} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))   | DMA               |
|  |             | \$9                 | "!...!"             | Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)  | DMA               |
|  |             |                     |                     | Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.   | DMA               |
|  | <b>3217</b> | <b>022A<br/>/07</b> |                     | <b>8. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b>   |                   |
|  |             | \$a                 | -ohne-              | (Stamm-) Einheitssachtitel (@{} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))   | DMA               |
|  |             |                     |                     | Feldinterne Steuerzeichen wie 3210  | DMA               |
|  |             | \$S                 | " a "               | Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel  | DMA               |
|  |             | \$h                 | "_/_..."            | Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen belegt werden)  | DMA               |
|  |             |                     |                     | Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.   | DMA               |
|  |             | \$9                 | "!...!"             | Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)  | DMA               |
|  |             | Sr                  | "_<.>"              | Ordnungshilfen nach RAK ({} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))   | DMA               |
|  |             | \$k                 | "_..."              | Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA               |
|  | <b>3218</b> | <b>022A<br/>/08</b> |                     | <b>9. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b>   |                   |
|  |             |                     |                     | Feldinterne Steuerzeichen wie 3210  | DMA               |
|  |             |                     |                     | Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.   | DMA               |
|  |             | \$9                 | "!...!"             | Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)  | DMA               |
|  |             | \$a                 | -ohne-              | (Stamm-) Einheitssachtitel (@{} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))   | DMA               |
|  |             | \$h                 | "_/_..."            | Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen belegt werden)  | DMA               |
|  |             | \$k                 | "_..."              | Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA               |
|  |             | \$S                 | " a "               | Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel  | DMA               |
|  |             | Sr                  | "_<.>"              | Ordnungshilfen nach RAK ({} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))   | DMA               |
|  | *           | <b>3219</b>         | <b>022A<br/>/09</b> | <b>weitere (aufgegliederte) Einheitssachtitel</b>   |                   |
|  |             | \$S                 | " a "               | Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel  | DMA               |
|  |             |                     |                     | Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern  | DMA               |
|  |             | \$h                 | "_/_..."            | Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen belegt werden)  | DMA               |
|  |             |                     |                     | Feldinterne Steuerzeichen wie 3210  | DMA               |
|  |             | \$a                 | -ohne-              | (Stamm-) Einheitssachtitel (@{} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))   | DMA               |
|  |             | \$k                 | "_..."              | Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)   | DMA               |
|  |             | \$9                 | "!...!"             | Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)  | DMA               |
|  |             | Sr                  | "_<.>"              | Ordnungshilfen nach RAK ({} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))   | DMA               |
|  | <b>3220</b> | <b>025@</b>         |                     | <b>Ansetzungssachtitel</b>  |                   |
|  |             | \$a                 | -ohne-              | Ansetzungssachtitel ohne eckige Klammern (@{}<br>Ggf. in 3220 durch Deskriptorenzeichen getrennte Bestandteile werden nicht auf Unterfelder differenziert (Maßstab, mehrere Ordnungsgruppen). | DNB<br>DEA<br>DMA |
|  |             | \$T                 | "\$T"               | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen   | DNB<br>ZDB        |
|  |             | \$U                 | "\$U...<br>%%"      | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)   | DNB<br>ZDB        |
|  |             | \$S                 | " a "               | Funktionscode für NE unter dem Ansetzungssachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)   | DNB<br>DMA        |
|  |             | \$a                 | -ohne-              | Ansetzungssachtitel   | ZDB               |
|  | *           | <b>3232</b>         | <b>026C</b>         | <b>Normierter Zeitschriftenkurztitel</b>  |                   |
|  |             | \$a                 |                     | Kurztitel nach DIN 1502   | DNB<br>ZDB        |
|  |             | \$U                 | "\$U...<br>%%"      | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)   | DNB<br>ZDB        |

|   |      |      |                     |  |                          |
|---|------|------|---------------------|--|--------------------------|
|   |      | ST   | "\$T"               | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB               |
| * | 3260 | 027A |                     | <b>Sachtitelformen für Nebeneintragungen</b>   |                          |
|   |      | \$U  | "\$U...<br>%%"      | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  | DNB<br>ZDB               |
|   |      | ST   | "\$T"               | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB               |
|   |      | \$S  | " , "               | [a] Funktionscode für NE unter dem Sachtitel<br>[b] Funktionscode für NE mit dem Sachtitel aus 3000-3002, 3100-3102<br>[c] Funktionscode für NE unter und mit dem Sachtitel unter 3000-3002, 3100- 3102<br>Falls kein Funktionscode angegeben ist, gilt [a] als Standardannahme.   | DMA                      |
|   |      | \$a  | -ohne-              | Titel (@)  | DNB<br>ZDB<br>DMA        |
|   |      | \$S  | "."                 | [a] Funktionscode für NE unter dem Sachtitel<br>[b] Funktionscode für NE mit dem Sachtitel aus 3000-3002, 3100-3102<br>[c] Funktionscode für NE unter und mit dem Sachtitel aus 3000-3002, 3100-3102<br>(bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)<br>Falls kein Funktionscode angegeben ist, gilt [a] als Standardannahme | DNB                      |
|   | 4000 | 021A |                     | <b>Hauptsachtitel, Zusätze, Parallelsachtitel, Verfasserangabe</b>   |                          |
|   |      | \$d  | "_:_"               | Zusatz zum Hauptsachtitel (@) (mehrere Zusätze getrennt durch "_:_")   | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|   |      | \$x  | "#...#"             | Sortierfähige Bandzählung (m)  | DNB<br>DMA               |
|   |      | \$q  | "_**_"              | Verfasserangabe des Gesamtitels zur Expansion in Stücktitelaufnahmen.<br>Verwendet in den Satzarten *c und *E bei Verfasserwerken, wenn Stücktitel vorkommen.  | DNB<br>DMA               |
|   |      | \$h  | "_/_"               | Verfasserangabe zum Hauptsachtitel   | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
| * |      | \$d  | "_:_"               | Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel   | DNB<br>DEA<br>DMA        |
| * |      | \$e  | "_/_/_"             | Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel   | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|   |      | \$9  | "!...!"             | Verknüpfungsnummer der Überordnung   | DNB<br>DMA               |
|   |      | \$S  | "_  a "             | Funktionscode für NE unter dem Zusatz zum Hauptsachtitel ist nur dann verwendbar , wenn gültig für den gesamten Zusatz, sonst zusätzlich Angabe des NE-relevanten Teils in 3260 (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)   | DNB<br>DMA               |
| * |      | \$S  | "_  a "             | Funktionscode für NE unter dem 1.-4. Parallelsachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)  | DNB                      |
|   |      | \$n  | "_  a "<br>[[...]]" | Allgemeine Materialbenennung   | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
| * |      | \$f  | "_=_"               | 1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@) (bei Zeitschriften/Schriftenreihen werden ab dem 01.03.2007 nur 2 Parallelsachtitel vergeben)  | DNB<br>DEA               |
|   |      | \$a  | -ohne-              | Hauptsachtitel (@)   | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
| * |      | \$f  | "_=_"               | 1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@)  | DMA                      |
|   |      | ST   | "\$T"               | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB               |
| * |      | \$e  | "_/_/_"             | Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-2. Parallelsachtitel   | ZDB                      |
|   |      |      |                     | --- ODER ---<br>In Bandsätzen (*f und *v):   | DNB<br>DMA               |
| * |      | \$S  | "_  a "             | Funktionscode für NE unter dem 1.-4. Parallelsachtitel   | DMA                      |
|   |      | \$S  | " a "               | Funktionscode für NE unter dem Hauptsachtitel  | DMA                      |
|   |      | \$e  | "_/_/_"             | Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel  | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|   |      | \$U  | "\$U...<br>%%"      | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)   | DNB<br>ZDB               |
| * |      | \$d  | "_:_"               | Zusatz zum 1.-2. Parallelsachtitel   | ZDB                      |
| * |      | \$f  | "_=_"               | 1.-2. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@)  | ZDB                      |
|   |      | \$S  | " a "               | Funktionscode für NE unter dem Hauptsachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)   | DNB                      |
| * | 4004 | 021B |                     | <b>Zählung und Titel eines unselbständigen Teils</b>   |                          |
|   |      | \$l  | "**...**"           | Bandbezeichnung und/oder Zählung in Vorlageform  | DNB                      |
|   |      | \$a  | -ohne-              | Titel des Bandes (@)   | DNB<br>DMA               |
|   |      | \$d  | "_:_"               | Zusatz zum Bandtitel   | DNB<br>DMA               |
| * |      | \$d  | "_:_"               | Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel   | DNB<br>DMA               |
|   |      | \$l  | "**...**"           | Bandbezeichnung und/oder Zählung in Vorlageform<br>innerhalb können auftreten:<br>"_:__" Abt. gemäß RAK-WB 167,2<br>"_=__" Parallelzählung<br>"_:__" zusammenfassende Bandangaben (bei Zs.)  | DMA                      |

|   |             |             |                |  |  |            |
|---|-------------|-------------|----------------|--|--|------------|
|   |             | Sh          | "_/__"         | Verfasserangabe zum Bandtitel  |  | DNB<br>DMA |
|   |             | Sr          | "{...}"        | Undifferenzierter Text   |  | DNB        |
|   |             |             |                | --- ODER ---<br>(nur aus Altdateikonversion):  |  | DNB        |
| * |             | Sf          | "_=__"         | 1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@)  |  | DNB<br>DMA |
| * | <b>4005</b> | <b>021C</b> |                | <b>Titel von Unterreihen fortlaufender Sammelwerke</b>   |  |            |
|   |             | Sn          | "_/_/_[[...]]" | Allgemeine Materialbenennung   |  | DNB<br>ZDB |
|   |             | Sr          | "{...}"        | Undifferenzierter Text   |  | DNB        |
|   |             | Sh          | "_/__"         | Verfasserangabe zur Unterreihe   |  | DNB<br>ZDB |
| * |             | Sd          | "_:_:"         | Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel   |  | DNB        |
| * |             | Se          | "_/_/__"       | Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel   |  | DNB        |
| * |             | Sf          | "_=__"         | Parallelsachtitel zur UR(@)  |  | DNB<br>ZDB |
| * |             | SS          | " a "          | Funktionscode für NE unter d. 1.-4. Parallelsachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)       |  | DNB        |
| * |             | Sd          | "_:_:"         | Zusatz zum Parallelsachtitel der Unterreihe  |  | ZDB        |
|   |             | Sr          | "{...}"        | Unterreihenangabe in unstrukturierter Form (verwendet bis zum 1. März 2007)  |  | ZDB        |
|   |             | Se          | "_/_/__"       | Körperschaftl. Ergänzung zur Unterreihe  |  | DNB<br>ZDB |
|   |             | §a          | -ohne-         | Titel der Unterreihe (@ {})  |  | DNB<br>ZDB |
| * |             | Se          | "_/_/__"       | Körperschaftl. Ergänzung zum Parallelsachtitel   |  | ZDB        |
|   |             | SU          | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  |  | DNB<br>ZDB |
|   |             | ST          | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  |  | DNB<br>ZDB |
|   |             | SS          | " a "          | Funktionscode für NE unter dem Sachtitel der Unterreihe (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)     |  | DNB        |
|   |             | §l          | "*...*"        | Reihenbezeichnung und/oder -zählung der Unterreihe in Vorlageform  |  | DNB<br>ZDB |
|   |             |             |                | --- ODER ---<br>(in der ZDB und aus Altdateikonversion):   |  | DNB        |
|   |             | Sd          | "_:_:"         | Zusatz zum Sachtitel der Unterreihe  |  | DNB<br>ZDB |
|   | <b>4010</b> | <b>021M</b> |                | <b>Titel des 1., auf der Haupttitelseite genannten beigefügten Werkes in Vorlageform</b>                                 |  |            |
| * |             | Sf          | "_=__"         | Parallelsachtitel des beigef. Werkes (@)   |  | DNB        |
|   |             | SS          | " a "          | Funktionscode für NE unter dem Sachtitel des beigef. Werkes  |  | DNB        |
|   |             | §a          | -ohne-         | Sachtitel des beigef. Werkes (@ {})  |  | DNB        |
|   |             |             |                | --- ODER ---<br>(nur aus Altdateikonversion):  |  | DNB        |
| * |             | Se          | "_/_/__"       | Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel des beigef. Werkes  |  | DNB        |
|   |             | Sh          | "_/__"         | Verfasserangabe des beigef. Werkes   |  | DNB        |
|   |             | Sr          | "{...}"        | Undifferenzierter Text   |  | DNB        |
|   |             | Sr          | -ohne-         | Steuerzeichen (*@*) für Einzeltitelindexierung<br>Undifferenzierter Text   |  | DMA        |
|   |             | Se          | "_/_/__"       | Körperschaftl. Ergänzung zum Titel des beigef. Werkes  |  | DNB        |
|   |             | Sd          | "_:_:"         | Zusatz zum Sachtitel des beigef. Werkes  |  | DNB        |
|   | <b>4011</b> | <b>021N</b> |                | <b>Zusätze und Verfasserangabe zur gesamten Vorlage</b>  |  |            |
|   |             | §a          | -ohne-         | Undifferenzierter Text<br>RAK-gemäße Deskriptorenzeichen; keine Differenzierung in Unterfelder.                          |  | DNB        |
| * | <b>4019</b> | <b>021Z</b> |                | <b>Objektbezeichnung auf Manifestationsebene</b>   |  |            |
|   |             |             |                | (internes Feld der DNB)  |  | ZDB        |
|   |             | §B          | "\$B"          | Typ der Objektbezeichnung  |  | DNB<br>ZDB |
|   |             | §a          | -ohne-         | Objektbezeichnung  |  | DNB<br>ZDB |
|   | <b>4020</b> | <b>032@</b> |                | <b>Ausgabebezeichnung, Tausender-Angabe<br/>(bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)</b>             |  |            |
|   |             | Sc          | "_/__"         | Verfasserangabe  |  | DNB        |
|   |             | §a          | -ohne-         | Ausgabebezeichnung, Tsd.-Angabe  |  | DNB        |
|   |             | §g          | "#...#"        | Ausgabebezeichnung in Sortierform (m)  |  | DNB        |
|   |             | Sc          | -ohne-         | Verfasserangabe  |  | DEA        |
|   |             |             |                | In 4020 wird deskriptiv auch ggf. regelwerksgemäß das 1. beigef. Werk angegeben. Unterfelddifferenzierung erfolgt nicht. |  | DMA        |
|   |             | §a          | -ohne-         | Ausgabebezeichnung, Tsd.-Angabe  |  | DMA        |
|   |             | §a          | -ohne-         | Ausreifung   |  | DEA        |
|   |             | Sc          | "_/__"         | Verfasserangabe  |  | DMA        |
|   |             | §g          | "#...#"        | Ausgabebezeichnung in Sortierform  |  | DMA        |
|   |             |             |                | In 4020 wird deskriptiv auch ggf. regelwerksgemäß das 1. beigef. Werk angegeben. Unterfelddifferenzierung erfolgt nicht. |  | DNB        |



|   |      |      |         |  |            |
|---|------|------|---------|--|------------|
|   | 4021 | 032B |         | <b>Reprint-Vermerk<br/>(bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)</b>                        |            |
|   |      | \$g  | "#Ndr#" | Reprint-Vermerk in Sortierform (m)   | DNB        |
|   |      | \$c  | "_/__"  | Verfasserangabe  | DNB        |
|   |      | \$a  | -ohne-  | Reprint-Vermerk in Vorlageform   | DNB        |
|   |      | \$a  | -ohne-  | Reprint-Vermerk  | DMA        |
|   |      | \$c  | "_/__"  | Verfasserangabe  | DMA        |
| * | 4022 | 032C |         | <b>Ausgabebezeichnung der Sekundärausgabe<br/>(bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)</b> |            |
|   |      | \$a  | -ohne-  | Ausgabebezeichnung in Vorlageform  | DNB        |
|   |      | \$c  | "_/__"  | Verfasserangabe  | DNB        |
|   |      | \$g  | "#...#" | Ausgabebezeichnung in Sortierform (m)  | DNB        |
|   | 4024 | 031N |         | <b>Normierter Erscheinungsverlauf</b>  |            |
|   |      | \$0  | "_." "  | Kettung von Beginn- und Endegruppen  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$l  | "/D"    | Tag (Endegruppe)   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$k  | "/E"    | Berichtsjahr (Endegruppe)  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$6  | "_."    | Kennzeichnung laufender Bestände   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$c  | "/m"    | Monat (Beginngruppe)   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$d  | "/v"    | Bandzählung (Beginngruppe)   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$e  | "/a"    | Heft (Beginngruppe)  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$f  | "/s"    | Bandbezeichnung (Beginngruppe)   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$g  | "/k"    | Kommentar (Beginngruppe)   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$b  | "/d"    | Tag (Beginngruppe)   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$m  | "/M"    | Monat (Endegruppe)   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$n  | "/V"    | Bandzählung (Endegruppe)   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$o  | "/A"    | Heft (Endegruppe)  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$q  | "/K"    | Kommentar (Endegruppe)   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$j  | "/b"    | Berichtsjahr (Beginngruppe)  | DNB<br>ZDB |
|   | 4025 | 031@ |         | <b>Erscheinungsverlauf</b>   |            |
|   |      | \$a  | -ohne-  | Erscheinungsverlauf  | ZDB        |
|   |      | \$a  | -ohne-  | Erscheinungsverlauf bei Zeitschriften/Schriftenreihen  | DNB        |
|   | 4026 | 035E |         | <b>Kartographische Materialien: mathematische Angaben</b>  |            |
|   |      | \$c  | "_/__"  | Verfasserangabe  | DNB        |
|   |      | \$a  | -ohne-  | Maßstab bei Karten   | DNB<br>ZDB |
| * | 4028 | 037H |         | <b>Kartographische Materialien: Geografische Koordinaten</b>   |            |
|   |      | \$f  | "\$f"   | Koordinaten - nördlichster Breitengrad   | DNB        |
| * |      | \$t  | "\$t"   | G-Ring Längengrad  | DNB        |
| * |      | \$s  | "\$s"   | G-Ring Breitengrad   | DNB        |
|   |      | \$g  | "\$g"   | Koordinaten - südlichster Breitengrad  | DNB        |
|   |      | \$r  | "\$r"   | Distanz zur Erde   | DNB        |
| * |      | \$u  | "\$u"   | URI der Web-Ressource  | DNB        |
|   |      | \$p  | "\$p"   | Äquinoktium  | DNB        |
|   |      | \$n  | "\$n"   | Rektaszension - westliche Grenze   | DNB        |
|   |      | \$e  | "\$e"   | Koordinaten - östlichster Längengrad   | DNB        |
|   |      | \$2  | "\$2"   | Quelle   | DNB        |
|   |      | \$j  | "\$j"   | Deklination - nördliche Grenze   | DNB        |
|   |      | \$z  | "\$z"   | Name des extraterrestrischen Körpers   | DNB        |
|   |      | \$0  | "\$0"   | Identifikationsnummer der Referenz-Datei   | DNB        |
|   |      | \$3  | "\$3"   | Koordinaten-Spezifikation  | DNB        |
|   |      | \$d  | "\$d"   | Koordinaten - westlichster Längengrad  | DNB        |
|   |      | \$S  | "\$S"   | ISIL der Referenz-Datei  | DNB        |
|   |      | \$x  | "\$x"   | Anfangsdatum   | DNB        |
|   |      | \$k  | "\$k"   | Deklination - südliche Grenze  | DNB        |

|   |      |      |                |  |                   |
|---|------|------|----------------|--|-------------------|
|   |      | \$v  | "\$v"          | Bemerkungen  | DNB               |
|   |      | \$m  | "\$m"          | Rektaszension - östliche Grenze  | DNB               |
|   |      | \$A  | "[...]"        | Indikator<br>Pos. 1:<br>"x" Darstellung nicht anwendbar<br>"a" analoge Darstellung<br>"d" dezimale Darstellung<br>Pos. 2:<br>"x" Exaktheit nicht anwendbar<br>"g" genaue Koordinaten<br>"c" ungenaue (ca.) Koordinaten<br>Pos. 3:<br>"x" Ring-Typ nicht anwendbar<br>"0" äußerer Ring<br>"1" auszuschießender Ring | DNB               |
|   |      | \$y  | "\$y"          | Enddatum   | DNB               |
| * | 4030 | 033A |                | <b>Entstehungsort, Verlag (§ 32 RNA)</b>   |                   |
|   |      | \$n  | "_:_"          | Verlag (@!)  | DEA               |
| * |      | \$p  | -ohne-         | Verlagsort (@!), weitere Verlagsorte werden mit "_:__" angeschlossen   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$n  | "_:_"          | Verlag (@!)  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$5  | "_****"        | VLB-Identifikationsnummer des Verlags  | DNB               |
|   |      | \$T  | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$9  | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines DMA-Verlagssatzes (Altdatei vor Umstellung nach RAK-Musik 2003, Verlagssätze aus dem Bonner Katalog)  | DMA               |
| * |      | \$p  | -ohne-         | Verlagsort (@!), weitere Verlagsorte werden mit "_:__" angeschlossen   | DEA               |
|   |      | \$U  | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  | DNB<br>ZDB        |
| * | 4035 | 033B |                | <b>Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern bei Zeitschriften/Schriftenreihen</b>  |                   |
|   |      | \$n  | "_:_"          | Verlag (@!)  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$U  | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  | DNB<br>ZDB        |
| * |      | \$p  | -ohne-         | Verlagsort (@!), weitere Verlagsorte werden mit "_:__" angeschlossen   | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$T  | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$h  | "_ [...]"      | Datierung  | DNB<br>ZDB        |
|   | 4036 | 033E |                | <b>Ausliefererort, Auslieferer in Ansetzungsform (falls Abweichend vom Hauptauslieferer) (Bonner Katalog)</b>  |                   |
|   |      | \$9  | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines DMA-Verlagssatzes ( Altdatei vor Umstellung nach RAK-Musik 2003, Verlagssätze aus dem Bonner Katalog)   | DMA               |
|   |      | \$n  | "_:_"          | Verlag (@!)  | DMA               |
| * |      | \$p  | -ohne-         | Verlagsort (@!), weitere Verlagsorte werden mit "_:__" angeschlossen   | DMA               |
| * | 4040 | 033D |                | <b>Verlagsort, Verlag in Ansetzungsform</b>  |                   |
|   |      | \$9  | "!...!"        | Verknüpfungsnummer eines DMA-Verlagssatzes (nach Umstellung auf RAK-Musik 2003)  | DMA               |
|   |      | \$n  | "_:_"          | Verlag (@!)  | DMA               |
| * |      | \$p  | -ohne-         | Verlagsort (@!), weitere Verlagsorte werden mit "_:__" angeschlossen   | DMA               |
| * | 4045 | 033C |                | <b>Druckort, Drucker</b>   |                   |
| * |      | \$p  | -ohne-         | Druckort (@!), weitere Druckorte werden mit "_:__" angeschlossen   | DNB<br>ZDB        |
|   |      |      |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 4030   | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$n  | "_:_"          | Drucker (@!)   | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$T  | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$U  | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  | DNB<br>ZDB        |
| * | 4048 | 033N |                | <b>Verlagsort, Verlag der Sekundärausgabe</b>  |                   |
|   |      | \$n  | "_:_"          | Verlag (@!)  | DNB<br>ZDB        |
| * |      | \$p  | -ohne-         | Verlagsort (@!), weitere Verlagsorte werden mit "_:__" angeschlossen   | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$5  | "_****"        | VLB-Identifikationsnummer des Verlags  | DNB               |
| * | 4049 | 033O |                | <b>Herstellungsort, Hersteller der Sekundärausgabe<br/>(bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)</b>  |                   |
|   |      | \$n  | "_:_"          | Verlag (@!)  | DNB               |
|   |      |      |                | Feldinterne Steuerzeichen wie 4030   | DNB               |
|   |      | \$5  | "_****"        | VLB-Identifikationsnummer des Verlags  | DNB               |

|   |      |      |            |   |                          |
|---|------|------|------------|---|--------------------------|
|   |      |      |            | wird nicht mehr genutzt,siehe Segment Exemplardaten                                   | ZDB                      |
| * |      | \$p  | -ohne-     | Verlagsort (@l)<br>weitere Verlagsorte werden mit "._:" angeschlossen                 | DNB                      |
| * | 4050 | 033H |            | <b>Verbreitungsort in normierter Form</b>   |                          |
|   |      | \$9  | "!...!"    | GND-ID-Nummer eines Ortes (Tg-Satz)   | DNB<br>ZDB               |
|   | 4060 | 034D |            | <b>spezifische Materialbenennung und Umfangsangabe</b>                                |                          |
|   |      | \$b  | "_((...))" | Dateiumfang   | ZDB                      |
|   |      | \$a  | -ohne-     | Umfangsangabe, Anzahl der physischen Einheiten und/oder spezifische Materialbenennung | DNB<br>DMA               |
|   |      | \$a  | -ohne-     | Umfangsangabe, Anzahl physischen Einheiten<br>Spezifische Materialbenennung           | DEA                      |
|   |      | \$d  | "\$d"      | Spieldauer  | DMA                      |
|   |      | \$a  | -ohne-     | Anzahl und Materialbenennung physischen Einheiten                                     | ZDB                      |
|   |      | \$b  | "_((...))" | Dateiumfang   | DNB                      |
|   |      | \$T  | "\$T"      | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen                                   | DNB<br>ZDB               |
|   |      | \$U  | "\$U...%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)                         | DNB<br>ZDB               |
|   |      | \$c  | "\$c"      | Anzahl der Tracks   | DMA                      |
|   | 4061 | 034M |            | <b>Sonstige physische und technische Angaben</b>                                      |                          |
|   |      | \$a  | -ohne-     | Sonstige physische und technische Angaben   | ZDB                      |
|   |      | \$U  | "\$U...%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)                         | DNB<br>ZDB               |
|   |      | \$a  | -ohne-     | Illustrationsangabe   | DEA                      |
|   |      | \$a  | -ohne-     | Illustrationsangabe bzw. technische Angaben (UpM etc.)                                | DMA                      |
|   |      | \$T  | "\$T"      | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen                                   | DNB<br>ZDB               |
|   |      | \$a  | -ohne-     | Illustrationsangabe, sonstige physische und technische Angaben                        | DNB                      |
| * | 4062 | 034I |            | <b>Format, Maßangaben und dgl.</b>  |                          |
|   |      | \$b  | "\$b"      | Breite  | DNB                      |
|   |      | \$d  | "\$d"      | Durchmesser   | DNB                      |
| * |      | \$g  | "\$g"      | Teilgewicht   | DNB                      |
|   |      | \$k  | "\$k"      | Gesamtgewicht   | DNB                      |
|   |      | \$a  | -ohne-     | Format, Maßangaben und dgl.   | DNB<br>ZDB<br>DMA        |
|   |      | \$h  | "\$h"      | Höhe  | DNB                      |
|   |      | \$U  | "\$U...%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)                         | DNB<br>ZDB               |
|   |      | \$T  | "\$T"      | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen                                   | DNB<br>ZDB               |
|   |      | \$t  | "\$t"      | Tiefe   | DNB                      |
|   |      | \$4  | "\$4"      | Code für Art des Maßes  | DNB                      |
|   | 4063 | 034K |            | <b>Begleitmaterial</b>  |                          |
|   |      | \$U  | "\$U"      | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)                         | DNB<br>ZDB               |
|   |      | \$a  |            | - ohne feldinterne Steuerzeichen -  | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|   |      | \$T  | "\$T"      | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen                                   | DNB<br>ZDB               |
| * | 4065 | 009A |            | <b>Besitznachweis für die Verfilmungsvorlage</b>                                      |                          |
|   |      | \$c  | "#"        | Bibliothek  | DNB<br>ZDB               |
|   |      | \$h  | "._:"      | Angaben zu verfilmten Bänden  | DNB<br>ZDB               |
|   |      |      |            | (wird nicht mehr genutzt, s. Segment Exemplardaten)                                   | ZDB                      |
|   |      | \$d  | "_/_:"     | Abteilung   | DNB<br>ZDB               |
|   |      |      |            | (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)                          | DNB                      |
|   |      | \$b  | -ohne-     | Ländercode  | DNB                      |
|   |      | \$a  | "_<...>"   | Signatur der Verfilmungsvorlage   | DNB<br>ZDB               |
| * | 4066 | 009B |            | <b>Besitznachweis für den Sekundärausgabe-Master</b>                                  |                          |
|   |      |      |            | (wird nicht mehr genutzt, s. Segment Exemplardaten)                                   | ZDB                      |
|   |      |      |            | Feldinterne Steuerzeichen wie 4065  | DNB<br>ZDB               |

|   |      |      |               |   |            |
|---|------|------|---------------|---|------------|
|   |      |      |               | (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)  | DNB        |
| * | 4067 | 033P |               | <b>Urheber der Verfilmung</b>   |            |
|   |      |      |               | (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)  | DNB        |
| * |      | \$p  | -ohne-        | Ort   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$n  | ":"           | Urheber der Verfilmung  | DNB<br>ZDB |
|   |      |      |               | (wird nicht mehr genutzt, siehe Segment Exemplardaten)  | ZDB        |
|   | 4068 | 033Q |               | <b>Umfangsangabe der Sekundärausgabe<br/>(bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)</b>   |            |
|   |      | \$a  |               | -ohne feldinterne Steuerzeichen -   | DNB        |
|   | 4070 | 031A |               | <b>Differenzierte Angaben zur Lieferung einer Zeitschrift / Fundstelle eines unselbstständigen Werkes</b>   |            |
|   |      | \$d  | "/v"          | Bandzählung   | DNB        |
|   |      | \$e  | "/a"          | Heftzählung   | DNB        |
|   |      | \$b  | "/d"          | Tageszählung  | DNB        |
|   |      | \$c  | "/m"          | Monatszählung   | DNB        |
|   |      | \$h  | "/p"          | Seitenangaben   | DNB        |
|   |      | \$i  | "/t"          | Gesamtzahl Artikelseiten  | DNB        |
|   |      | \$y  | "/y"          | modifizierte Anzeigeform  | DNB        |
|   |      | \$j  | "/b"          | Berichtsjahr  | DNB        |
| * | 4083 | 009P |               | <b>Adresse im Archiv- oder Multimedia-Bereitstellungssystem</b>   |            |
|   |      | \$z  | "=Z_"         | Allgemeine Bemerkungen  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$x  | "=X_"         | Interne Bemerkungen   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$a  | "=A_"         | URL   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$0  | -ohne-        | File format (HTML, PDF, PF, TXT, WP etc.) in Satzart O<br>oder:<br>Einleitungstext zur URL für den Zugriff im Multimedia-Bereitstellungssystem (alle Satzarten außer O) | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$S  | "##...<br>##" | Lizenzindikator; Zugriffsrechte   | DNB<br>ZDB |
| * | 4085 | 009Q |               | <b>Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Elektronische Ressource im Fernzugriff</b>  |            |
|   |      | \$y  | "= y_"        | Link-Text   | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$z  | "= z_"        | Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$h  | "= h_"        | Durchführende Stelle einer Anfrage  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$o  | "= o_"        | Betriebssystem des Host   | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$m  | "= m_"        | Kontaktperson   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$3  | "= 3_"        | Bezugswerk  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$l  | "= l_"        | Logon/Login-Angabe  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$k  | "= k_"        | Passwort  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$p  | "= p_"        | Port  | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$i  | "= i_"        | Anweisung für die Ausführung einer Anfrage  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$n  | "= n_"        | Ort des Host  | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$f  | "= f_"        | Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host   | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$d  | "= d_"        | Zugriffspfad für eine Datei   | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$c  | "= c_"        | Art der Komprimierung   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$b  | "= b_"        | IP-Zugriffsnummer   | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$a  | "= a_"        | Name des Host   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$T  | "*...*"       | Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$j  | "= j_"        | Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)  | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$u  | "= u_"        | URL (Uniform Resource Locator)  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$r  | "= r_"        | Einstellungen für die Datenübertragung  | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$g  | "= g_"        | URN (Uniform Resource Name)<br>Nicht mehr in Benutzung, siehe 2050  | DNB<br>ZDB |

|   |      |             |         |   |  |            |
|---|------|-------------|---------|---|--|------------|
|   |      | \$2         | "= 2_"  | Zugriffsmethode   |  | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$x         | "= x_"  | URL-Herkunftsbezeichnung  |  | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$w         | "= w_"  | Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes   |  | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$v         | "= v_"  | Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart   |  | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$s         | "= s_"  | Größe der Datei   |  | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$t         | "= t_"  | Unterstützte Terminalemulation  |  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$q         | "= q_"  | Elektronischer Dateiformatyp  |  | DNB<br>ZDB |
| * | 4105 | 036H        |         | <b>Zugehörigkeit zu einer Sammlung (Verknüpfung zu einem Qd-Satz)</b>   |  |            |
|   |      | \$9         | "!...!" | Verknüpfung   |  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |         | (internes Feld der DNB)   |  | ZDB        |
|   | 4110 | 036L        |         | <b>1. gezähnte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)</b>   |  |            |
|   |      |             |         | (wird als Vorlageform zur Verknüpfungsangabe in 4120 angegeben, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe der VF aus dem verknüpften Datensatz des Gesamttitels nicht zum richtigen Ergebnis führt)   |  | DNB        |
|   |      | \$l         | "_:_"   | Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden "_:__" steht.   |  | DNB        |
|   |      | \$a         | -ohne-  | Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"   |  | DNB        |
|   |      | \$b         | "_//_"  | KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"   |  | DNB        |
|   | 4111 | 036L<br>/01 |         | <b>2. gezähnte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)</b>   |  |            |
|   |      | \$a         | -ohne-  | Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"   |  | DNB        |
|   |      | \$l         | "_:_"   | Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden "_:__" steht.   |  | DNB        |
|   |      | \$b         | "_//_"  | KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"   |  | DNB        |
|   |      |             |         | Feldinterne Steuerzeichen wie in 4110   |  | DNB        |
|   | 4112 | 036L<br>/02 |         | <b>3. gezähnte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)</b>   |  |            |
|   |      | \$l         | "_:_"   | Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden "_:__" steht.   |  | DNB        |
|   |      |             |         | Feldinterne Steuerzeichen wie in 4110   |  | DNB        |
|   |      | \$b         | "_//_"  | KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"   |  | DNB        |
|   |      | \$a         | -ohne-  | Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"   |  | DNB        |
| * | 4119 | 036L<br>/09 |         | <b>1. - 3. ungezähnte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)</b>  |  |            |
|   |      | \$a         | -ohne-  | Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"   |  | DNB        |
|   |      | \$a         | -ohne-  | Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"   |  | ZDB        |
|   |      | \$b         | "_//_"  | KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"   |  | DNB        |
|   |      | \$b         | "_//_"  | KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"   |  | ZDB        |
|   | 4120 | 036M        |         | <b>1. gezähnte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)</b>   |  |            |
|   |      | \$9         | "!...!" | Verknüpfungsnummer  |  | DNB        |
|   |      | \$x         | "#...#" | Sortierfähige Bandzählung (m)   |  | DNB        |
|   |      | \$l         | "_:_"   | Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "?/?"   |  | DNB        |
|   | 4121 | 036M<br>/01 |         | <b>2. gezähnte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)</b>   |  |            |
|   |      | \$l         | "_:_"   | Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "?/?"   |  | DNB        |
|   |      | \$x         | "#...#" | Sortierfähige Bandzählung (m)   |  | DNB        |
|   |      | \$9         | "!...!" | Verknüpfungsnummer  |  | DNB        |
|   |      |             |         | Feldinterne Steuerzeichen wie in 4120   |  | DNB        |
|   | 4122 | 036M<br>/02 |         | <b>3. gezähnte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)</b>   |  |            |
|   |      |             |         | Feldinterne Steuerzeichen wie in 4120   |  | DNB        |
|   |      | \$l         | "_:_"   | Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "?/?"   |  | DNB        |
|   |      | \$9         | "!...!" | Verknüpfungsnummer  |  | DNB        |
|   |      | \$x         | "#...#" | Sortierfähige Bandzählung (m)   |  | DNB        |
|   | 4130 | 036A        |         | <b>Vorlageform zur mehrbändigen begrenzten Überordnung in 4140</b>  |  |            |
|   |      | \$a         | -ohne-  | Gesamttitelangabe (@) Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen Deskriptorenzeichen verwendet. Für KV-Ergänzung: "?/?".<br>Feld nur zulässig zusammen mit Verknüpfungsangabe in 4140, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe dort nicht zum richtigen Ergebnis führt. |  | DNB<br>DNB |
|   | 4140 | 036B        |         | <b>Verknüpfung zur ersten (direkt übergeordneten) von zwei Überordnungen</b>  |  |            |
|   |      | \$9         | "!...!" | Verknüpfungsnummer  |  | DNB        |

|      |          |         |  |                          |
|------|----------|---------|--|--------------------------|
|      |          |         | --- ODER ---<br>Vorlageform der ersten (hierarchisch direkt übergeordneten) von zwei Überordnungen, falls nicht verknüpft wird (nur aus Altdaten-konversion):<br>Feld wird nur dann verwendet, wenn insgesamt zwei Gesamttitel anzugeben sind. Zweite Angabe erfolgt in 4160   | DNB<br>DNB               |
|      | \$l      | "_:_"   | Vorliegende Bandzählung<br>(hier ggf. aus Altdatenkonversion auch Stufungsangaben mit "_=")  | DNB                      |
|      | \$x      | "#...#" | Sortierfähige Bandzählung (m)  | DNB                      |
|      | \$a      | -ohne-  | Gesamttitelangabe<br>Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen Deskriptorenzeichen verwendet.   | DNB                      |
| 4150 | 036C     |         | <b>Vorlageform zur Überordnung in 4160 (einschl. der Abteilungsangaben)</b>  |                          |
|      | \$a      | -ohne-  | Gesamttitelangabe (@)<br>Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen Deskriptorenzeichen verwendet. Für KV-Ergänzung: "?/!"<br>Feld nur zulässig zusammen mit Verknüpfungsangabe in 4160, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe dort nicht zum richtigen Ergebnis führt. (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007) | DNB<br>DMA<br>DNB        |
|      |          |         | Feld nur zulässig zusammen mit Verknüpfungsangabe in 4160, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe dort nicht zum richtigen Ergebnis führt.  | DMA                      |
| 4160 | 036D     |         | <b>Verknüpfung zur einzigen bzw. zur zweiten (hierarchisch höchsten) anzugebenden Überordnung (einschließl. der Abteilungsangaben)</b>   |                          |
|      |          |         | --- ODER ---<br>Gesamttitel-Angabe dieser mehrbändigen begrenzten Überordnung in Vorlageform, falls nicht verknüpft wird (nur aus Altdatenkonversion)  | DNB<br>DMA               |
|      | \$l      | "_:_"   | Vorliegende Bandzählung<br>(hier ggf. aus Altdatenkonversion auch Stufungsangaben mit "_=")  | DNB<br>DMA               |
|      | \$x      | "#...#" | Sortierfähige Bandzählung (m)<br>Die Sonderform "#_#" wird aus der vorliegenden Bandzählung "... " abgeleitet.   | DNB<br>DMA               |
|      | \$9      | "!...!" | Verknüpfungsnummer   | DNB<br>DMA               |
|      |          |         | Feld wird nur dann verwendet, wenn ein Gesamttitel anzugeben ist bzw. für die zweite Angabe von insgesamt zwei Gesamttiteln. (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)  | DNB                      |
| *    | \$n      | "*...*" | Zählung der Abteilung<br>Fehlt eine Zählung bei einer Abteilung/Unterabteilung wird eine fingierte Zählung in der Zeichenfolge "[...]" (Eckige Klammer mit drei Punkten) erfasst.  | DNB<br>DMA               |
| *    | \$p      | "+ +"   | Titel der Abteilung  | DNB<br>DMA               |
|      |          |         | Feld wird nur dann verwendet, wenn ein Gesamttitel anzugeben ist bzw. für die zweite Angabe von insgesamt zwei Gesamttiteln.   | DMA                      |
|      | \$a      | -ohne-  | Gesamttitelangabe<br>Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen Deskriptorenzeichen verwendet.   | DNB<br>DMA               |
| 4170 | 036E     |         | <b>1. gezähnte Schriftenreihe</b>  |                          |
|      | \$a      | -ohne-  | Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"<br><br>(nur für Erwerbsdaten)   | DNB<br>DMA<br>DMA        |
|      | \$b      | "_/_/_" | KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"   | DNB                      |
|      | \$l      | "_:_"   | Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden "_:_ " steht.  | DNB<br>DMA               |
|      |          |         | (wird als Vorlageform zur Verknüpfungsangabe in 4180 angegeben, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe der VF aus dem verknüpften Datensatz des Gesamttitels nicht zum richtigen Ergebnis führt) (bei Altdatenkonversion auch bei Identität von AF und VF belegt)   | DNB                      |
| 4171 | 036E /01 |         | <b>2. gezähnte Schriftenreihe</b>  |                          |
|      | \$l      | "_:_"   | Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden "_:_ " steht.  | DNB<br>DMA               |
|      |          |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 4170<br><br>(nur für Erwerbsdaten)<br>(Vorlageform)  | DNB<br>DMA<br>DNB        |
|      | \$b      | "_/_/_" | KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"   | DNB                      |
|      | \$a      | -ohne-  | Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"   | DNB<br>DMA               |
| 4172 | 036E /02 |         | <b>3. gezähnte Schriftenreihe</b>  |                          |
|      | \$b      | "_/_/_" | KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"   | DNB                      |
|      | \$l      | "_:_"   | Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden "_:_ " steht.<br><br>(Vorlageform)<br><br>(nur für Erwerbsdaten)   | DNB<br>DMA<br>DMA<br>DMA |
|      |          |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 4170   | DNB<br>DMA               |
|      | \$a      | -ohne-  | Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"   | DNB<br>DMA               |
| 4180 | 036F     |         | <b>1. gezähnte Schriftenreihe / Serie</b>  |                          |
|      | \$9      | "!...!" | Verknüpfungsnummer   | DNB<br>DMA               |
|      | \$a      | -ohne-  | Sachtitel (AF), ggf. einschließlich UR-Angaben "_/__" (@!)   | DNB<br>DMA               |
|      |          |         | --- ODER ---   | DNB<br>DMA               |
|      | \$l      | "_:_"   | Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "_:_"<br><br>(DMA: auch unverknüpfte Serien)   | DNB<br>DMA<br>DMA        |
|      | \$e      | "_:_"   | Titel einer Unterreihe   | DMA                      |

|             |                     |             |                |  |            |
|-------------|---------------------|-------------|----------------|--|------------|
|             |                     | \$x         | "#...#"        | Sortierfähige Notation   | DEA        |
|             |                     | \$x         | "#...#"        | Sortierfähige Bandzählung (m), Sonderformen : "#...#" (bei Verknüpfungen auch: "#xxx#")  | DNB<br>DMA |
| <b>4181</b> | <b>036F<br/>/02</b> |             |                | <b>2. Gesamttitel Kryptonachlass (Verknüpfung)</b>   |            |
|             |                     | \$9         | "!...!"        | Verknüpfungsnummer   | DEA        |
|             |                     | \$9         | "!...!"        | Verknüpfungsnummer   | DNB<br>DMA |
|             |                     | \$a         | -ohne-         | Sachtitel (AF), ggf. einschließlich UR-Angaben "_/_" (@!)  | DNB<br>DMA |
|             |                     | \$l         | "_:_"          | Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "_:_"  | DNB<br>DMA |
|             |                     | \$e         | "_:_"          | Titel einer Unterreihe   | DMA        |
|             |                     |             |                | --- ODER ---   | DNB<br>DMA |
|             |                     |             |                | (DMA: auch unverknüpfte Serien)  | DMA        |
|             |                     | \$x         | "#...#"        | Sortierfähige Bandzählung (m), Sonderformen : "#...#" (bei Verknüpfungen auch: "#xxx#")  | DNB<br>DMA |
|             |                     | \$x         | "#...#"        | Sortierfähige Notation   | DEA        |
| <b>4182</b> | <b>036F<br/>/02</b> |             |                | <b>3. Schriftenreihe / Serie</b>   |            |
|             |                     | \$l         | "_:_"          | Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "_:_"  | DNB<br>DMA |
|             |                     |             |                | (DMA: auch unverknüpfte Serien)  | DMA        |
|             |                     |             |                | --- ODER ---   | DNB<br>DMA |
|             |                     | \$e         | "_:_"          | Titel einer Unterreihe   | DMA        |
|             |                     | \$a         | -ohne-         | Sachtitel (AF), ggf. einschließlich UR-Angaben "_/_" (@!)  | DNB<br>DMA |
|             |                     | \$x         | "#...#"        | Sortierfähige Bandzählung (m), Sonderformen : "#...#" (bei Verknüpfungen auch: "#xxx#")  | DNB<br>DMA |
|             |                     | \$l         | "_:_"          | Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "_:_"  | DNB        |
|             |                     | \$9         | "!...!"        | Verknüpfungsnummer   | DNB<br>DMA |
| <b>*</b>    | <b>4190</b>         | <b>036G</b> |                | <b>1. - 4. ungezählte Schriftenreihe (VF)</b>  |            |
|             |                     | \$c         | "_+_"          | einleitender Vortext   | ZDB        |
|             |                     | \$a         | -ohne-         | Sachtitel (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "?:?"  | DNB        |
|             |                     | \$c         | "_+_<br>_"     | einleitender Vortext zur Angabe der ungezählten Schriftenreihe   | DNB        |
|             |                     | \$T         | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB |
|             |                     | \$a         | -ohne-         | Sublabel bzw. Sachtitel  | DMA        |
|             |                     | \$b         | "_/_"          | KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben   | DNB        |
|             |                     | \$U         | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  | DNB<br>ZDB |
|             |                     | \$b         | "_/_"          | KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"   | ZDB        |
|             |                     | \$a         | -ohne-         | Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_@" (@)   | ZDB        |
| <b>*</b>    | <b>4200</b>         | <b>047C</b> |                | <b>Zusätzliche Sucheinstiege</b>   |            |
|             |                     | \$a         | -ohne-         | Stichwörter in abweichender Orthographie (@)   | DNB<br>ZDB |
|             |                     | \$a         | -ohne-         | Steuerzeichen (*@*) für Einzeltitelindexierung (bis 01.09.2014)  | DMA        |
|             |                     | \$T         | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB |
|             |                     | \$U         | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  | DNB<br>ZDB |
| <b>4201</b> | <b>037A</b>         |             |                | <b>Unaufgegliederte Fußnoten</b>   |            |
|             |                     | \$a         |                | -ohne Unterfeldaufgliederung-<br>Mehrere Fußnoten werde durch "_:__" voneinander getrennt.<br>(bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007) | DNB<br>DEA |
|             |                     | \$a         | -ohne-         | Unaufgegliederte Fußnoten (nur aus Altdatenkonversion)<br>oder<br>Interpreten in Vorlageform   | DMA        |
| <b>4202</b> | <b>046N</b>         |             |                | <b>Deutsche Übersetzung des Hauptsachtitels</b>  |            |
|             |                     | \$a         | -ohne-         | - ohne feldinterne Steuerzeichen -   | DNB<br>ZDB |
|             |                     |             |                | (ab 01.03.2007 verwendet bei Zeitschriften/Schriftenreihen; nicht in DNB-Sätzen )  | DNB        |
|             |                     | \$a         | -ohne-         | Aufnahmevermerk  | DMA        |
| <b>4203</b> | <b>047P</b>         |             |                | <b>Zusammenfassende Register</b>   |            |
|             |                     | \$U         | "\$U"          | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  | DNB<br>ZDB |
|             |                     |             |                | (ab 01.03.2007 verwendet bei Zeitschriften/Schriftenreihen)  | DNB        |

|   |             |             |                |  |                          |
|---|-------------|-------------|----------------|--|--------------------------|
|   |             | ST          | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB               |
|   |             | \$a         |                | - ohne feldinterne Steuerzeichen -   | DNB<br>ZDB               |
|   | <b>4204</b> | <b>037C</b> |                | <b>Hochschulschriftenvermerk</b>   |                          |
|   |             | \$a         |                | Hochschulschriftenvermerk  | DNB                      |
|   | <b>4207</b> | <b>046E</b> |                | <b>Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen</b>  |                          |
|   |             | \$U         | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  | DNB<br>ZDB               |
|   |             | ST          | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB               |
|   |             | \$a         | -ohne-         | allg. Angaben  | DNB                      |
|   |             | \$a         | -ohne-         | -ohne feldinterne Steuerzeichen-   | ZDB                      |
| * |             | \$p         | "{...}"        | Publikationsart  | DNB                      |
|   | <b>4208</b> | <b>020F</b> |                | <b>Voraussichtlicher Erscheinungstermin / Streichtermin (JJ.MM.TT)</b>                                 |                          |
|   |             | \$z         | "%"            | Streichtermin  | DMA                      |
|   |             | \$a         | -ohne-         | Voraussichtl. Erscheinungstermin   | DMA                      |
|   |             | \$a         | -ohne-         | Voraussichtlicher Erscheinungstermin/<br>JJ.MM.TT oder JJ.MM.OO  | DNB                      |
|   | <b>4212</b> | <b>046C</b> |                | <b>Nebentitel</b>  |                          |
|   |             |             |                | (ab 01.03.2007 verwendet bei Zeitschriften/Schriftenreihen)  | DNB                      |
|   |             | ST          | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB               |
|   |             | \$U         | "\$U"          | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  | DNB<br>ZDB               |
|   |             | \$a         | -ohne-         | - ohne feldinterne Steuerzeichen - (@!)  | DNB<br>ZDB<br>DMA        |
| * | <b>4213</b> | <b>046D</b> |                | <b>Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen</b>  |                          |
|   |             | \$a         | -ohne-         | Indexierungsrelevante Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen (@!)                      | DNB<br>ZDB               |
|   |             | \$b         | "..._"         | Vortext zu den Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen                                  | DNB<br>ZDB               |
|   |             | \$p         | "%"            | Bemerkungen zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen   | DNB<br>ZDB               |
|   |             | ST          | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB               |
|   |             | \$U         | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  | DNB<br>ZDB               |
|   | <b>4214</b> | <b>037B</b> |                | <b>Musikalische Form bzw. Besetzung und/oder Sprachangaben</b>   |                          |
|   |             | \$a         | -ohne-         | -ohne feldinterne Steuerzeichen-   | DMA                      |
|   | <b>4215</b> | <b>046F</b> |                | <b>Vermerke zur Verfasserangabe</b>  |                          |
|   |             | ST          | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB               |
|   |             | \$U         | "\$U"          | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  | DNB<br>ZDB               |
|   |             | \$a         | -ohne-         | -ohne feldinterne Steuerzeichen-   | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|   | <b>4216</b> | <b>046G</b> |                | <b>Angaben zur Ausgabebezeichnung und spezifischer Materialbenennung bei Zeitschriften</b>             |                          |
|   |             |             |                | --- ODER ---<br>Angaben zur Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (nur bei NBM- Materialien) | DNB                      |
|   |             | \$a         | -ohne-         | Angaben zur Ausgabebezeichnung   | DNB<br>ZDB               |
|   |             | \$U         | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  | DNB<br>ZDB               |
|   |             | \$a         | -ohne-         | - ohne feldinterne Steuerzeichen-  | DMA                      |
|   |             | ST          | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB               |
|   | <b>4217</b> | <b>046H</b> |                | <b>Angaben zum Erscheinungsvermerk u. zum Auftraggeber der Produktion</b>                              |                          |
|   |             | \$a         | -ohne-         | Angaben zum Erscheinungsvermerk u. zum Auftraggeber der Produktion                                     | DMA                      |
|   | <b>4218</b> | <b>046I</b> |                | <b>Angaben zur physischen Beschreibung von Primären Mikroformen</b>                                    |                          |
|   |             |             |                | (wird nicht mehr genutzt, s. 4040-4063)  | ZDB                      |
|   |             | \$a         | -ohne-         | -ohne feldinterne Steuerzeichen-   | ZDB                      |
|   |             | \$a         | -ohne-         | -ohne feldinterne Steuerzeichen-   | DMA                      |
|   | <b>4219</b> | <b>046J</b> |                | <b>Fußnote zum Impressum (verwendet nur im DBSM)</b>   |                          |
|   |             | \$a         |                | Fußnote zum Impressum (verwendet nur im DBSM)  | DNB                      |



|   |      |      |                |  |                   |
|---|------|------|----------------|--|-------------------|
|   | 4220 | 046K |                | <b>Bandauftragung in Form einer Verweisung auf die Ordnungsblöcke der Stücktitelaufnahme</b> |                   |
|   |      | \$a  | -ohne-         | Bandauftragung   | DNB<br>DMA        |
|   |      |      |                | (Nur aus Altdatenkonversion in Satzart Av)   | DNB<br>DMA        |
|   | 4221 | 046L |                | <b>Angaben über Schrift, Sprache und Vollständigkeit der Vorlage</b>                         |                   |
|   |      | \$T  | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$a  | -ohne-         | - ohne feldinterne Steuerzeichen -   | DNB<br>ZDB<br>DEA |
|   |      | \$a  | -ohne-         | - ohne feldinterne Steuerzeichen -   | DMA               |
|   |      | \$U  | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)                                | DNB<br>ZDB        |
|   | 4222 | 046M |                | <b>Angaben zum Inhalt (verwendet nur im DBSM)</b>  |                   |
|   |      | \$a  |                | Angaben zum Inhalt (verwendet nur im DBSM)   | DNB               |
|   | 4224 | 046O |                | <b>Teilungsvermerk bei fortlaufenden Sammelwerken</b>  |                   |
|   |      | \$T  | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$U  | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)                                | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$a  |                | - ohne feldinterne Steuerzeichen -   | DNB<br>ZDB        |
|   | 4225 | 046P |                | <b>Angaben über Erscheinungsweise und -dauer</b>   |                   |
|   |      | \$U  | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)                                | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$a  | -ohne-         | - ohne feldinterne Steuerzeichen -   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$T  | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB        |
|   | 4226 | 046Q |                | <b>Hinweise auf unselbständig enthaltene Werke</b>   |                   |
|   |      | \$T  | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$U  | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)                                | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$a  |                | - ohne feldinterne Steuerzeichen -   | DNB<br>ZDB<br>DEA |
|   |      |      |                | (auch Interimsdatenfeld für Sätze des Neuerscheinungsdienstes)                               | DNB               |
|   | 4227 | 046R |                | <b>Herkunftsangaben (verwendet nur im DBSM)</b>  |                   |
|   |      | \$a  |                | Herkunftsangaben (verwendet nur im DBSM)   | DNB               |
|   | 4229 | 046T |                | <b>Hinweise auf parallele Ausgaben</b>   |                   |
|   |      | \$a  | -ohne-         | Hinweise auf parallele Ausgaben  | DMA               |
|   | 4230 | 046U |                | <b>Angaben zur Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK) und andere Altersempfehlungen</b>          |                   |
|   |      | \$c  | "(...)"        | weitere verbale Angaben zum Jugendschutz   | DMA               |
|   |      | \$a  | -ohne-         | FSK-Altersempfehlungen   | DMA               |
|   |      | \$b  | "[...]"        | andere Altersempfehlungen  | DMA               |
|   | 4232 | 046W |                | <b>Redaktionelle Bemerkungen (verwendet nur im DBSM)</b>                                     |                   |
|   |      | \$a  |                | Redaktionelle Bemerkungen (verwendet nur im DBSM)  | DNB               |
| * | 4233 | 046X |                | <b>Zustand (Erhaltungsgrad) des Referenzexemplars (Historische Tonträger)</b>                |                   |
|   |      | \$a  | -ohne-         | Zustand d. Referenzexemplars   | DMA               |
|   |      | \$h  | "_:_:"         | sonstige Angaben   | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$a  | -ohne-         | Bestandsschutz-Maßnahmen   | DNB<br>DEA        |
|   |      | \$0  | **...*         | Archivierungsstände bei Elektronischen Ressourcen  | DNB<br>ZDB        |
| * | 4234 | 046Y |                | <b>Pauschalverweisungen (nur aus Altdatenkonversion) (@ {})</b>                              |                   |
|   |      | \$a  |                | Pauschalverweisungen (nur aus Altdatenkonversion) (@ {})                                     | DNB               |
|   | 4237 | 037G |                | <b>Spezifische Fußnote zur Sekundärausgabe</b>   |                   |
|   |      | \$a  | -ohne-         | einleitende Wendung zur Fußnote der Sekundärausgabe  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$U  | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)                                | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$b  | "_#_"          | Angaben zur Sekundärausgabe  | DNB<br>ZDB        |

|   |      |      |                |   |                   |
|---|------|------|----------------|---|-------------------|
|   |      | ST   | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen   | DNB<br>ZDB        |
| * | 4241 | 039B |                | <b>Verknüpfung zur (Haupt-)Zeitschrift</b>  |                   |
|   |      | \$9  | "!...!"        | Verknüpfungsnummer  | DNB               |
|   |      |      |                | --- ODER ---  | ZDB               |
|   |      |      |                | Angabe in der Beilage (nur bei Zeitschriften und ab 01.03.2007 bei Schriftenreihen) oder Angabe im Artikel- oder Heftdatensatz (bei Zeitschriftenartikeln, Zeitschriftenheften oder EP-Images)                            | DNB               |
|   |      | ST   | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen   | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$r  | "{...}"        | Drucktext (Einleitungstext und Titel)   | ZDB               |
|   |      | \$U  | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)   | DNB<br>ZDB        |
|   |      |      |                | --- ODER ---<br>(in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen):   | DNB               |
|   |      | \$a  | -ohne-         | Einleitungstext   | DNB               |
|   |      | \$a  | -ohne-         | Einleitungstext   | ZDB               |
|   |      | \$r  | "{...}"        | Drucktext (Einleitungstext und Titel)   | DNB               |
|   |      | \$9  | "!...!"        | Verknüpfungsnummer  | ZDB               |
| * | 4242 | 039C |                | <b>Verknüpfung zur Beilage</b>  |                   |
|   |      | \$a  | -ohne-         | Einleitungstext   | DNB               |
|   |      | \$r  | "{...}"        | Drucktext (Einleitungstext und Titel)   | DNB               |
|   |      |      |                | --- ODER ---  | ZDB               |
|   |      | \$9  | "!...!"        | Verknüpfungsnummer  | DNB               |
|   |      | \$a  | -ohne-         | Einleitungstext   | ZDB               |
|   |      | \$r  | "{...}"        | Drucktext (Einleitungstext und Titel)   | ZDB               |
|   |      | \$U  | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)   | DNB<br>ZDB        |
|   |      | ST   | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen   | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$9  | "!...!"        | Verknüpfungsnummer  | ZDB               |
|   |      |      |                | (Angabe in der Hauptzeitschrift / Schriftenreihe / Loseblattausgabe, nur bei Zeitschriften / Loseblattausgabe und ab 01.03.2007 bei Schriftenreihen)  | DNB               |
|   | 4243 | 039D |                | <b>Horizontale Verknüpfung</b>  |                   |
|   |      |      |                | --- ODER ---<br>(in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen):   | DNB               |
|   |      | \$d  | "\$d"          | Identifizier related product: DOI   | DNB               |
|   |      | \$9  | "!...!"        | Verknüpfungsnummer  | DNB<br>DMA        |
|   |      | \$r  | "{...}"        | Drucktext (Einleitungstext und Titel)   | ZDB               |
|   |      | \$a  | -ohne-         | Einleitungstext   | ZDB               |
|   |      | \$9  | "!...!"        | Verknüpfungsnummer  | ZDB               |
|   |      | \$r  | "{...}"        | Drucktext (Einleitungstext und Titel)   | DNB               |
|   |      | \$i  | "\$i"          | Identifizier related product: ISBN  | DNB               |
|   |      | ST   | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen   | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$U  | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)   | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$a  | -ohne-         | Einleitungstext   | DNB<br>DMA        |
|   |      | \$u  | "\$u"          | Identifizier related product: unspezifiziert  | DNB               |
|   |      |      |                | --- ODER ---  | ZDB               |
| * | 4244 | 039E |                | <b>Chronologische Verknüpfung</b>   |                   |
|   |      | \$U  | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)   | DNB<br>ZDB        |
|   |      |      |                | --- ODER ---  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$b  | "...#"         | Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch)<br>"f#" Abweichender Titel früherer Bände etc.<br>"s#" Abweichender Titel späterer Bände etc.<br>"z#" Früher und späterer bzw. zeitweiser Titel | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | ST   | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen   | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$r  | "{...}"        | Drucktext (Einleitungstext und Titel)   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$9  | "!...!"        | Verknüpfungsnummer  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$a  | -ohne-         | Einleitungstext (zu \$9)  | DNB<br>DMA        |
| * | 4245 | 039S |                | <b>Titelkonkordanzen</b>  |                   |
|   |      | ST   | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen   | DNB<br>ZDB        |

|   |      |             |                |  |                   |
|---|------|-------------|----------------|--|-------------------|
|   |      | \$a         | -ohne-         | Einleitungstext  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$U         | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$9         | "!...!"        | Verknüpfungsnummer   | DNB<br>ZDB        |
|   |      |             |                | --- ODER ---   | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$r         | "{...}"        | Drucktext (Einleitungstext und Titel)  | DNB<br>ZDB        |
| * | 4246 | 039V        |                | <b>Chronologische Verknüpfung / Vorgänger (Nationales ISSN-Zentrum)</b>  |                   |
|   |      |             |                | --- ODER ---   | DNB               |
|   |      | \$U         | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  | DNB               |
|   |      | \$b         | "...#"         | Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch)<br>"0": continues (entsprechend MARC 780 / second indicator 0)<br>"1": continues in part (entsprechend MARC 780 / second indicator 1)<br>"2": supersedes (entsprechend MARC 780 / second indicator 2)<br>"3": supersedes in part (entsprechend MARC 780 / second indicator 3)<br>"4": formed by the union of ... and ... (entsprechend MARC 780 / second indicator 4)<br>"5": absorbed (entsprechend MARC 780 / second indicator 5)<br>"6": absorbed in part (entsprechend MARC 780 / second indicator 6)<br>"7": separated from (entsprechend MARC 780 / second indicator 7)                    | DNB               |
|   |      | \$a         | -ohne-         | Einleitungstext  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$9         | "!...!"        | Verknüpfungsnummer   | DNB               |
|   |      | \$r         | "{...}"        | Drucktext (Einleitungstext und Titel)  | DNB               |
|   |      | \$T         | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB               |
| * | 4247 | 039W        |                | <b>Chronologische Verknüpfung / Nachfolger (Nationales ISSN-Zentrum)</b>   |                   |
|   |      | \$9         | "!...!"        | Verknüpfungsnummer   | DNB               |
|   |      | \$b         | "...#"         | Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch)<br>"0": continued by (entsprechend MARC 785 / second indicator 0)<br>"1": continued in part by (entsprechend MARC 785 / second indicator 1)<br>"2": superseded by (entsprechend MARC 785 / second indicator 2)<br>"3": superseded in part by (entsprechend MARC 785 / second indicator 3)<br>"4": absorbed by (entsprechend MARC 785 / second indicator 4)<br>"5": absorbed in part by (entsprechend MARC 785 / second indicator 5)<br>"6": split into ... and ... (entsprechend MARC 785 / second indicator 6)<br>"7": merged with ... to form ... (entsprechend MARC 785 / second indicator 7) | DNB               |
|   |      | \$U         | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  | DNB               |
|   |      | \$T         | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB               |
|   |      | \$a         | -ohne-         | Einleitungstext  | DNB               |
|   |      |             |                | --- ODER ---   | DNB               |
|   |      | \$r         | "{...}"        | Drucktext (Einleitungstext und Titel)  | DNB               |
| * | 4248 | 039X        |                | <b>Horizontale Verknüpfung (Nationales ISSN-Zentrum)</b>   |                   |
|   |      |             |                | --- ODER ---   | DNB               |
|   |      | \$b         | "...#"         | Codierte Angabe für die Art der horizontalen Beziehung (obligatorisch)<br>"d#" Digital. Ausg., Druckausg., Online-Ausg., Mikrofilme-Ausg.<br>"o#" Originalausg.<br>"s#" Ausgaben in anderen Sprachen   | DNB               |
|   |      | \$9         | "!...!"        | Verknüpfungsnummer   | DNB               |
|   |      | \$a         | -ohne-         | Einleitungstext  | DNB               |
|   |      | \$T         | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB               |
|   |      | \$r         | "{...}"        | Drucktext (Einleitungstext und Titel)  | DNB               |
|   |      | \$U         | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  | DNB               |
| * | 4249 | 039Z        |                | <b>Titelkonkordanzen (Nationales ISSN-Zentrum)</b>   |                   |
|   |      | \$U         | "\$U"          | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  | DNB               |
|   |      | \$9         | "!...!"        | Verknüpfungsnummer   | DNB               |
|   |      | \$T         | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB               |
|   |      |             |                | --- ODER ---   | DNB               |
|   |      | \$a         | -ohne-         | Einleitungstext  | DNB               |
|   |      | \$r         | "{...}"        | Drucktext (Einleitungstext und Titel)  | DNB               |
| * | 4251 | 048H<br>/01 |                | <b>Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen</b>  |                   |
|   |      | \$T         | "\$T"          | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$U         | "\$U...<br>%%" | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$a         | -ohne-         | Systemvoraussetzungen (unstrukturiert)   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$e         | "=3_"          | Systemvoraussetzungen (Hardwarekonfiguration)<br>- Peripheriegeräte<br>- sonstige Hardware-Voraussetzungen   | DNB<br>DMA        |

|   |      |      |                  |  |                   |
|---|------|------|------------------|--|-------------------|
|   |      | \$d  | "=2_"            | Systemvoraussetzungen (Software)<br>- Betriebssystem<br>- sonstige Software- Voraussetzungen   | DNB<br>DMA        |
|   |      | \$c  | "=1_"            | Systemvoraussetzungen (Prozessor, Speicher)<br>- Rechnerart<br>- Speicheranforderung   | DNB<br>DMA        |
| * | 4260 | 048G |                  | <b>Bestandsschutzmaßnahmen</b>   |                   |
|   |      | \$f  | "\$...\$"        | Datum einer geplanten Bestandsschutznahme  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$a  | -ohne-           | Bibliothek   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$S  | " ... "          | Verfilmungsabsicht<br>" v " Verfilmungsabsicht<br>" b " geplante Digitalisierung<br>" c " geplante Entsäuerung                             | DNB<br>ZDB<br>DMA |
| * | 4261 | 039T |                  | <b>Verknüpfung zum rezensierten Werk<br/>oder</b>  |                   |
|   |      | \$c  | -ohne-           | Angaben zum rezensierten Werk  | DNB               |
|   |      | \$a  | "..._"           | Vortext  | DNB               |
|   |      |      |                  | --- ODER ---   | DNB               |
|   |      |      |                  | --- ZUSÄTZLICH ---   | DNB               |
|   |      | \$9  | "!...!"          | Verknüpfungs-IDN   | DNB               |
| * | 4262 | 039U |                  | <b>Verknüpfung zur Rezension</b>   |                   |
|   |      |      |                  | --- ODER ---   | DNB               |
|   |      |      |                  | --- ZUSÄTZLICH ---   | DNB               |
|   |      | \$a  | "..._"           | Vortext  | DNB               |
|   |      | \$9  | "!...!"          | Verknüpfungs-IDN   | DNB               |
|   |      | \$c  | -ohne-           | Angaben zur Rezension  | DNB               |
| * | 4276 | 039Y |                  | <b>Verknüpfung zu weiteren Bezugswerken, Quellennachweis</b>   |                   |
|   |      | \$v  | "\$v"            | Bemerkung  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$4  | "\$4"            | Art des Bezugswerks  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$c  | -ohne-           | Titelangaben (wenn keine Verknüpfung)  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$9  | "!...!"          | Verknüpfung  | DNB<br>ZDB        |
|   |      |      | "x"              | (internes Feld der DNB)  | ZDB               |
|   | 4500 | 070A |                  | <b>Typisierung für die 1.Feldgruppe</b>  |                   |
|   |      | \$a  | "-"              | " bg- " Typ "Beiliegend"<br>" ds- " Typ "Dasselbe"<br>" ti- " Typ "Titel"<br>" fn- " Typ "Fußnote"   | DEA               |
| * | 4501 | 070B |                  | <b>Person</b>  |                   |
|   |      | \$p  | "_%"             | Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen  | DEA               |
|   |      | \$l  | "_<...>"         | Ordnungshilfe  | DEA               |
|   |      | \$d  | "_"              | Vorname(n)   | DEA               |
|   |      | \$c  | "_/"             | Präfix, dem Vornamen nachgestellt  | DEA               |
|   |      | \$a  | -ohne-           | Familienname   | DEA               |
|   |      | \$9  | "!...!"          | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes  | DEA               |
|   |      | \$5  | "@..."           | Persönlicher Name  | DEA               |
| * | 4503 | 070D |                  | <b>Körperschaft</b>  |                   |
| * |      | \$x  | "_<...>"         | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)  | DEA               |
|   |      | \$c  | "_<...>"         | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft  | DEA               |
| * |      | \$b  | "_/_"            | Abteilung(en) (@{} )   | DEA               |
|   |      | \$a  | -ohne-           | Name der Körperschaft (@{} )   | DEA               |
|   |      | \$9  | "!...!"          | Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes  | DEA               |
| * | 4509 | 07XK |                  | <b>Sachtitel</b>   |                   |
| * |      | \$f  | "_="             | 1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@{} ) (bei Zeitschriften/Schriftenreihen werden ab dem 01.03.2007 nur 2 Parallelsachtitel vergeben) | DEA               |
|   |      | \$h  | "_/_"            | Verfasserangabe zum Hauptsachtitel   | DEA               |
|   |      | \$n  | "_["<br>["..."]" | Allgemeine Materialbenennung   | DEA               |
|   |      | \$e  | "_/_/"           | Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel  | DEA               |
| * |      | \$e  | "_/_/"           | Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel   | DEA               |
|   |      | \$d  | "_:_"            | Zusatz zum Hauptsachtitel (@) (mehrere Zusätze getrennt durch "_:_")   | DEA               |
| * |      | \$d  | "_:_"            | Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel   | DEA               |
|   |      | \$a  | -ohne-           | Hauptsachtitel (@{} )  | DEA               |

|   |             |             |             |  |     |
|---|-------------|-------------|-------------|--|-----|
|   | <b>4510</b> | <b>070M</b> |             | <b>Typisierung für die 2.Feldgruppe</b>  |     |
|   |             | \$a         | ""          | "[bg-]" Typ "Beiliegend"<br>"[ds-]" Typ "Dasselbe"<br>"[ti-]" Typ "Titel"<br>"[fn-]" Typ "Fußnote"                                       | DEA |
| * | <b>4511</b> | <b>070N</b> |             | <b>Person</b>  |     |
|   |             | \$p         | "_%"        | Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen  | DEA |
|   |             | \$5         | "@..."      | Persönlicher Name  | DEA |
|   |             | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes  | DEA |
|   |             | \$a         | -ohne-      | Familienname   | DEA |
|   |             | \$c         | "_/"        | Präfix, dem Vornamen nachgestellt  | DEA |
|   |             | \$d         | "_."        | Vorname(n)   | DEA |
|   |             | \$l         | "_<...>"    | Ordnungshilfe  | DEA |
| * | <b>4513</b> | <b>070P</b> |             | <b>Körperschaft</b>  |     |
| * |             | \$b         | "_/_"       | Abteilung(en) (@{})  | DEA |
|   |             | \$a         | -ohne-      | Name der Körperschaft (@{})  | DEA |
| * |             | \$x         | "_<...>"    | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)  | DEA |
|   |             | \$c         | "_<...>"    | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft  | DEA |
|   |             | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes  | DEA |
| * | <b>4519</b> | <b>070V</b> |             | <b>Sachtitel</b>   |     |
| * |             | \$f         | "_="        | 1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@{} (bei Zeitschriften/Schriftenreihen werden ab dem 01.03.2007 nur 2 Parallelsachtitel vergeben) | DEA |
|   |             | \$h         | "_ [[...]]" | Verfasserangabe zum Hauptsachtitel   | DEA |
|   |             | \$n         | "_ [[...]]" | Allgemeine Materialbenennung   | DEA |
|   |             | \$e         | "_/_/_"     | Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel  | DEA |
| * |             | \$e         | "_/_/_"     | Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel   | DEA |
|   |             | \$d         | "_:_"       | Zusatz zum Hauptsachtitel (@)  | DEA |
| * |             | \$d         | "_:_"       | Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel   | DEA |
|   |             | \$a         | -ohne-      | Hauptsachtitel (@{})   | DEA |
|   | <b>4520</b> | <b>071A</b> |             | <b>Typisierung für die 3.Feldgruppe</b>  |     |
|   |             | \$a         | ""          | "[bg-]" Typ "Beiliegend"<br>"[ds-]" Typ "Dasselbe"<br>"[ti-]" Typ "Titel"<br>"[fn-]" Typ "Fußnote"                                       | DEA |
| * | <b>4521</b> | <b>071B</b> |             | <b>Person</b>  |     |
|   |             | \$p         | "_%"        | Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen  | DEA |
|   |             | \$5         | "@..."      | Persönlicher Name  | DEA |
|   |             | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes  | DEA |
|   |             | \$a         | -ohne-      | Familienname   | DEA |
|   |             | \$c         | "_/"        | Präfix, dem Vornamen nachgestellt  | DEA |
|   |             | \$d         | "_."        | Vorname(n)   | DEA |
|   |             | \$l         | "_<...>"    | Ordnungshilfe  | DEA |
| * | <b>4523</b> | <b>071D</b> |             | <b>Körperschaft</b>  |     |
| * |             | \$x         | "_<...>"    | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)  | DEA |
| * |             | \$b         | "_/_"       | Abteilung(en) (@{})  | DEA |
|   |             | \$a         | -ohne-      | Name der Körperschaft (@{})  | DEA |
|   |             | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes  | DEA |
|   |             | \$c         | "_<...>"    | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft  | DEA |
| * | <b>4529</b> | <b>071K</b> |             | <b>Sachtitel</b>   |     |
| * |             | \$f         | "_="        | 1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@{} (bei Zeitschriften/Schriftenreihen werden ab dem 01.03.2007 nur 2 Parallelsachtitel vergeben) | DEA |
|   |             | \$n         | "_ [[...]]" | Allgemeine Materialbenennung   | DEA |
|   |             | \$e         | "_/_/_"     | Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel  | DEA |
| * |             | \$e         | "_/_/_"     | Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel   | DEA |
|   |             | \$d         | "_:_"       | Zusatz zum Hauptsachtitel (@)  | DEA |
|   |             | \$a         | -ohne-      | Hauptsachtitel (@{})   | DEA |
| * |             | \$d         | "_:_"       | Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel   | DEA |
|   |             | \$h         | "_ [[...]]" | Verfasserangabe zum Hauptsachtitel   | DEA |
|   | <b>4530</b> | <b>071M</b> |             | <b>Typisierung für die 4.Feldgruppe</b>  |     |
|   |             | \$a         | ""          | "[bg-]" Typ "Beiliegend"<br>"[ds-]" Typ "Dasselbe"<br>"[ti-]" Typ "Titel"<br>"[fn-]" Typ "Fußnote"                                       | DEA |

|   |      |            |                   |  |            |
|---|------|------------|-------------------|--|------------|
| * | 4531 | 071N       |                   | <b>Person</b>  |            |
|   |      | \$p        | "_%"              | Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen  | DEA        |
|   |      | \$l        | "_<...>"          | Ordnungshilfe  | DEA        |
|   |      | \$d        | "_.."             | Vorname(n)   | DEA        |
|   |      | \$c        | "_/_"             | Präfix, dem Vornamen nachgestellt  | DEA        |
|   |      | \$a        | -ohne-            | Familienname   | DEA        |
|   |      | \$5        | "@..."            | Persönlicher Name  | DEA        |
|   |      | \$9        | "!...!"           | Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes  | DEA        |
| * | 4533 | 071P       |                   | <b>Körperschaft</b>  |            |
|   |      | \$a        | -ohne-            | Name der Körperschaft (@!)   | DEA        |
| * |      | \$x        | "_<...>"          | Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)  | DEA        |
|   |      | \$9        | "!...!"           | Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes  | DEA        |
|   |      | \$c        | "_<...>"          | Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft  | DEA        |
| * |      | \$b        | "_/_"             | Abteilung(en) (@!)   | DEA        |
| * | 4539 | 071V       |                   | <b>Sachtitel</b>   |            |
|   |      | \$h        | "_...<br>[[...]]" | Verfasserangabe zum Hauptsachtitel   | DEA        |
|   |      | \$n        | "_...<br>[[...]]" | Allgemeine Materialbenennung   | DEA        |
| * |      | \$f        | "_=_"             | 1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@!) (bei Zeitschriften/Schriftenreihen werden ab dem 01.03.2007 nur 2 Parallelsachtitel vergeben) | DEA        |
|   |      | \$e        | "_/_/_"           | Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel  | DEA        |
|   |      | \$a        | -ohne-            | Hauptsachtitel (@!)  | DEA        |
| * |      | \$e        | "_/_/_"           | Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel   | DEA        |
|   |      | \$d        | "_:_"             | Zusatz zum Hauptsachtitel (@)  | DEA        |
| * |      | \$d        | "_:_"             | Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel   | DEA        |
|   | 45X0 | 07XA<br>/M |                   | <b>Typisierung und einleitende Wendung für die 1. - 20. Feldgruppe</b>   |            |
|   |      | \$c        | -ohne-            | Einleitende Wendung für die Feldgruppe, sofern nicht aus Typ ableitbar   | DNB        |
|   |      | \$a        | " bb+ "           | Typ und NE-Steuerung: 2 Kleinbuchstaben (Typ) und "+" oder "-" als NE- Steuerung   | DNB        |
| * | 45X1 | 07XB<br>/N |                   | <b>1.-3. Primärverfasser für die 1. - 20. Feldgruppe</b>   |            |
|   |      |            |                   | Feldinterne Steuerzeichen wie 3000   | DNB        |
| * | 45X2 | 07XC<br>/O |                   | <b>1. -3. sonstige beteiligte Person für die 1. - 20. Feldgruppe</b>   |            |
|   |      |            |                   | Feldinterne Steuerzeichen wie 3010   | DNB        |
| * | 45X3 | 07XD<br>/P |                   | <b>1. -3. Primärkörperschaft für die 1. - 20. Feldgruppe</b>   |            |
|   |      |            |                   | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100   | DNB        |
|   | 45X4 | 07XE<br>/Q |                   | <b>1. -3. Sekundärkörperschaft für die 1. - 20. Feldgruppe</b>   |            |
|   |      |            |                   | Feldinterne Steuerzeichen wie 3100   | DNB        |
|   | 45X5 | 07XF<br>/R |                   | <b>Sammlungsvermerk, Formalsachtitel (nicht HE) für die 1. - 20. Feldgruppe</b>  |            |
|   |      |            |                   | Feldinterne Steuerzeichen wie 3200   | DNB        |
| * | 45X6 | 07XG<br>/S |                   | <b>Einheitssachtitel/Formalsachtitel - HE für die 1. - 20. Feldgruppe</b>  |            |
|   |      |            |                   | Feldinterne Steuerzeichen wie 3210   | DNB        |
| * | 45X7 | 07XH<br>/T |                   | <b>Einheitssachtitel - nicht HE für die 1. - 20. Feldgruppe</b>  |            |
|   |      |            |                   | Feldinterne Steuerzeichen wie 3211   | DNB        |
| * | 45X8 | 07XJ<br>/U |                   | <b>Ansetzungssachtitel für die 1. - 20. Feldgruppe</b>   |            |
|   |      |            |                   | Feldinterne Steuerzeichen wie 3220   | DNB        |
| * | 45X9 | 07XK<br>/V |                   | <b>Sachtitel für die 1. - 20. Feldgruppe</b>   |            |
|   |      |            |                   | Feldinterne Steuerzeichen wie 4000   | DNB        |
|   |      | \$e        | "_/_/_"           | Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel  | DNB        |
|   |      | \$a        | -ohne-            | Hauptsachtitel (@!)  | DNB        |
| * | 4700 | 047A       |                   | <b>Bearbeiterzeichen, Bemerkungen zur Titelaufnahme (internes Feld)</b>  |            |
|   |      | \$c        | ***               | Bemerkungen zur Titelaufnahme  | DNB<br>DMA |
|   |      | \$f        | *****             | Angaben zu alten Verlagsorten bei maschineller Datenübernahme  | ZDB        |

|      |      |         |   |  |                   |
|------|------|---------|---|--|-------------------|
|      | \$a  | -ohne-  | Bearbeiterzeichen   |  | DNB<br>DMA        |
|      | \$f  | *****   | Angaben zu alten Verlagsorten bei maschineller Datenübernahme   |  | DNB               |
|      | \$S  | " ... " | Herkunftskennung (in Altdaten optional), Codes s.o.   |  | DNB               |
|      | \$e  | "++"    | Begründung zum Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)  |  | DNB               |
|      |      |         | --- ODER ---<br>Internes Bemerkungsfeld der Deutschen Nationalbibliothek in der ZDB   |  | DNB               |
|      | \$d  | "#..."  | Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk ist generell anzugeben mit der Zeichenfolge 'NSG' oder 'SG' (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)   |  | DNB               |
|      | \$c  | ***     | Bemerkungen zur Titelaufnahme<br>(internes Feld der DNB)  |  | ZDB<br>ZDB        |
|      | \$a  | -ohne-  | Kennzeichnungen   |  | ZDB               |
|      | \$c  | ***     | Bemerkungen zur Titelaufnahme (In 4700 \$c wurden deskriptiv nach "_#_" auch ggf. die Angaben des früheren Feldes 4201 übernommen. Unterfelddifferenzierung erfolgt nicht.)   |  | DNB               |
|      | \$a  | -ohne-  | Bearbeiterzeichen   |  | DNB               |
|      | \$S  | " ... " | Herkunftskennung:<br>"BEN " Benutzung<br>"BOE " Bibliothek Börsenverein<br>"BSM " Dt. Buch- und Schriftmuseum<br>"DEA " Deutsches Exilarchiv<br>"DMA " Deutsches Musikarchiv<br>"ERW " Erwerbung<br>"EXI " Sammlung Exilliteratur<br>"FE " Bemerkung Formalerschließung<br>"IE " Inhaberschließung<br>"ISS " ISSN-Zentrum<br>"ND " ND-Sätze<br>"NP " Netzpublikationen<br>"PE " "PETRUS- Projekte<br>"ZS " Integrierte Zeitschriftenbearbeitung |  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
| 4701 | 047B |         | <b>Bearbeiterzeichen, Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk, Bemerkungen zur Erwerbung</b>   |  |                   |
|      | \$S  | " ... " | Herkunftskennungen wie bei 4700, optional   |  | DNB<br>DMA        |
|      | \$c  | ***     | Bemerkungen zur Erwerbung   |  | DNB<br>DMA        |
|      | \$e  | "++"    | Begründung zum Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)  |  | DNB               |
|      | \$d  | "#..."  | Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk<br>Ist generell anzugeben mit der Zeichenfolge 'NSG' oder 'SG' (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)  |  | DNB               |
|      | \$a  | -ohne-  | Bearbeiterzeichen   |  | DNB<br>DMA        |
|      | \$a  | -ohne-  | Bemerkungen zur Titelaufnahme   |  | ZDB               |
| *    | 4702 | 047D    | <b>Erwerbungspezifische Bezüge: Signaturen</b>  |  |                   |
|      | \$0  | -ohne-  | Signatur  |  | DMA               |
|      | \$p  | "%..."  | Bemerkung   |  | DMA               |
|      | \$S  | " ... " | " k " Medienkombination<br>" w " Signatur früherer/weiterer Ausgaben  |  | DMA               |
| 4703 | 047E |         | <b>Feld zur Kennzeichnung von Zweifelsfällen auf der bibliographischen Ebene (nur aus Altdatenkonversion) (m)</b>   |  |                   |
|      | \$a  | -ohne-  | Codierung für Anfrage<br>"un " Code für unleserlichen Scan<br>"an " Code für inhaltliche Anfrage  |  | DNB               |
|      | \$c  | "*..."  | Anfragetext; ein Anfragetext sollte nur im Zusammenhang mit Code "an" vorkommen   |  | DNB               |
| 4704 | 047J |         | <b>Erschließungszustand</b>   |  |                   |
|      | \$a  | "-ohne" | "ungeordnet", "grob vorgeordnet", "vorgeordnet", "erschlossen", "vorgefundene Ordnung"  |  | DEA               |
| 4705 | 047K |         | <b>Inhaltsangabe, Regest (§46 RNA)</b>  |  |                   |
|      | \$a  | -ohne-  | Text  |  | DEA               |
|      | \$a  | -ohne-  | Abstract  |  | DNB               |
| 4706 | 047L |         | <b>Editionshinweise (§47 RNA)</b>   |  |                   |
|      | \$a  | -ohne-  | Text  |  | DEA               |
| *    | 4707 | 047M    | <b>Literaturhinweis, Bezugswerk (§47 RNA)</b>   |  |                   |
|      | \$a  | -ohne-  | Text  |  | DEA               |
| *    | 4708 | 047O    | <b>Inhaltsverzeichnis bei Briefen</b>   |  |                   |
|      | \$a  | -ohne-  | Text  |  | DEA               |
| 4709 | 047Q |         | <b>Beschreibung des "Exilweges" eines Nachlassers</b>   |  |                   |
|      | \$a  | -ohne-  | Text  |  | DEA               |
| 4710 | 047S |         | <b>Anzahl der Exemplare insgesamt</b>   |  |                   |
|      | \$a  | -ohne-  | Anzahl (Angabe 4stellig, linksbündig mit "0" aufgefüllt)  |  | DMA               |
|      | \$a  | -ohne-  | Anzahl (Angabe 4stellig mit "0" aufgefüllt)   |  | DEA               |
| 4711 | 047R |         | <b>Angaben zur Rechtklärung sowie zum urheberrechtlichen Status</b>   |  |                   |

|   |      |      |         |  |                          |
|---|------|------|---------|--|--------------------------|
|   |      | \$f  | "\$f"   | Freitext   | DNB<br>ZDB<br>DMA        |
|   |      |      |         | (internes Feld der DNB)  | ZDB                      |
| * |      | \$k  | "\$k"   | Kommentar zu \$s in strukturierter Form  | DNB<br>ZDB<br>DMA        |
|   |      | \$j  | "\$j"   | Beginn der Schutzfrist   | DNB<br>ZDB<br>DMA        |
|   |      | \$s  | "\$s"   | Status der Rechtklärung  | DNB<br>ZDB<br>DMA        |
| * | 4712 | 047T |         | <b>Datum der Rechtklärung</b>  |                          |
|   |      | \$n  | "\$n"   | Namenszeichen  | DNB<br>ZDB<br>DMA        |
|   |      |      |         | (internes Feld der DNB)  | ZDB                      |
|   |      | \$f  | "\$f"   | Freitext   | DNB<br>ZDB<br>DMA        |
|   |      | \$D  | "\$D"   | Datum der Rechtklärung   | DNB<br>ZDB<br>DMA        |
| * | 4713 | 047V |         | <b>Rechte (außer Urheberrecht)</b>   |                          |
|   |      | \$t  | "\$t"   | Gültigkeitsterritorium (ISO-Code)  | DNB<br>ZDB               |
|   |      | \$v  | "\$v"   | Bemerkung (Rechtsgegenstand, Rechtsgrund etc.)   | DNB<br>ZDB               |
|   |      | \$9  | "!...!" | Verknüpfung  | DNB<br>ZDB               |
|   |      |      |         | (internes Feld der DNB)  | DNB<br>ZDB               |
|   |      | \$z  | "\$z"   | Gültigkeitszeitraum  | DNB<br>ZDB               |
|   |      | \$a  | -ohne-  | Freitext (wenn keine Verknüpfung)  | DNB<br>ZDB               |
|   |      | \$4  | "\$4"   | Code für Art des Rechts  | DNB<br>ZDB               |
| * | 4715 | 047I |         | <b>Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument</b>                            |                          |
|   |      | \$c  | "=c_"   | Inhaltstyp der Kataloganreicherung   | ZDB                      |
|   |      | \$d  | "=d_"   | Herkunft (MVB oder DISS)   | DNB                      |
|   |      | \$u  | "=u_"   | URL  | DNB<br>ZDB<br>DEA<br>DMA |
|   |      | \$a  | "=a_"   | Sprache  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|   |      | \$b  | "=b_"   | Format (z. B. html, pdf)   | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|   |      | \$c  | "=c_"   | Textart (s. ONIX-Codes)  | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|   |      | \$e  | "=e_"   | codierte Angaben über URL, z.B.:<br>1 = intern<br>2 = extern<br>9 = Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe) | DNB<br>DEA<br>DMA        |
|   |      | \$d  | "=d_"   | Herkunft (hier "DEA")  | DEA                      |
| * | 4720 | 047N |         | <b>Angaben aus Fremddaten-Importen</b>   |                          |
|   |      | \$2  | "[...]" | Herkunftsfeldname  | DNB                      |
|   |      | \$S  | "[...]" | [o] Herkunftsformat Onix<br>[x] Herkunftsformat XMetaDiss  | DNB                      |
|   |      | \$a  | -ohne-  | Inhalt des Herkunftsfeldes   | DNB                      |
|   | 4725 | 047U |         | <b>Aktueller Lieferbarkeitsstatus im Projekt Vergriffene Werke</b>   |                          |
|   |      | \$a  | "-ohne" | Lieferbarkeitsstatus   | DNB                      |
|   |      | \$z  | "\$z"   | Identifer im Zentralen Verzeichnis Digitalisierter Drucke (ZVDD)   | DNB                      |
|   |      | \$0  | "\$0"   | Nummer des gefundenen Titels im Lieferbarkeitsverzeichnis (z.B. VLB- Nummer)                                     | DNB                      |
|   |      | \$d  | "\$d"   | Datum der Ermittlung des Lieferbarkeitsstatus (JJJJMMTT)   | DNB                      |
| * | 4726 | 047W |         | <b>Bisherige Lieferbarkeitsstatus im Projekt Vergriffene Werke</b>   |                          |
|   |      | \$a  | "-ohne" | Lieferbarkeitsstatus   | DNB                      |
|   |      | \$z  | "\$z"   | Identifer im Zentralen Verzeichnis Digitalisierter Drucke (ZVDD)   | DNB                      |
|   |      | \$0  | "\$0"   | Nummer des gefundenen Titels im Lieferbarkeitsverzeichnis (z.B. VLB- Nummer)                                     | DNB                      |
|   |      | \$d  | "\$d"   | Datum der Ermittlung des Lieferbarkeitsstatus  | DNB                      |



|   |      |          |   |  |                   |
|---|------|----------|---|--|-------------------|
| * | 4802 | 039Z     |   | <b>Titelkondordanzen (Nationales ISSN-Zentrum)</b>   |                   |
|   |      | \$b      | "...#" "r#" related title "m#" main series "s#" subseries | Codierte Angabe für die Art der Beziehung (obligatorisch)  | DNB               |
| * | 5050 | 045E     |   | <b>Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie</b>  |                   |
| * |      | \$f      | ":"   | DDC-Neben-Sachgruppe   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
| * |      | \$m      | "+"   | maschinell gebildete DDC-Sachgruppe (aus alten DNB- Sachgruppen)   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
| * |      | \$c      | "#"   | Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie der DDR (nur aus Altdatenkonversion)  | DNB<br>ZDB        |
| * |      | \$b      | ""  | Sachgruppen der Deutschen Bibliografie bis 1981 (nur aus Altdatenkonversion)   | DNB<br>ZDB        |
| * |      | \$d      | "&"   | Nebensachgruppe ab 1982  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$D      | "\$D"   | Datum der automatisierten Erstellung (JJJ-MM-TT)   | DNB<br>DMA        |
|   |      | \$K      | "\$K"   | Konfidenzwert (1,000 - 0,000)  | DNB<br>DMA        |
|   |      | \$H      | "\$H"   | Herkunft<br>dnb durch die DNB masch. erzeugte Sachgruppe<br>mrc Ablieferung im Format MARC 21<br>onx Ablieferung im Format ONIX<br>xmp Ablieferung im Format XmetadissPlus<br>wbfl Ablieferung über das Webformular            | DNB<br>DMA        |
|   |      | \$E      | "\$E"   | Kennzeichnung der Erfassungsart<br>m = maschinell gebildet<br>p = aus Parallelausgabe übernommen<br>a = aus Ablieferung übernommen<br>i = intellektuell vergeben (Angabe fakultativ)   | DNB<br>DMA        |
|   |      | \$a      | "%"   | Hauptsachgruppe ab 1982  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$e      | -ohne-  | DDC-Haupt-Sachgruppe   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   | 5051 | 045D     |   | <b>Kennzeichen maschineller Erschließungsprozesse</b>  |                   |
|   |      | \$a      | -ohne-  | Kennzeichen maschinelle Sachgruppe   | DNB               |
|   |      | \$c      | "\$c"   | Kennzeichen maschinelle DDC-Notation   | DNB               |
|   |      | \$K      | "\$K"   | Konfiguration maschinelle Sachgruppe   | DNB               |
|   |      | \$b      | "\$b"   | Kennzeichen maschinelle Beschlagwortung  | DNB               |
|   |      | \$M      | "\$M"   | Konfiguration maschinelle Vergabe DDC-Notation   | DNB               |
|   |      | \$L      | "\$L"   | Konfiguration maschinelle Beschlagwortung  | DNB               |
|   | 5052 | 045C     |   | <b>2. + 3.maschinell vergebene Sachgruppen</b>   |                   |
|   |      | \$f      | "\$f"   | 2. vergebene maschinelle Sachgruppe  | DNB               |
|   |      | \$g      | "\$g"   | 3. vergebene maschinelle Sachgruppe  | DNB               |
|   |      | \$F      | "\$F"   | Konfidenzwert zur 2. vergebenen maschinellen Sachgruppe  | DNB               |
|   |      | \$G      | "\$G"   | Konfidenzwert zur 3. vergebenen maschinellen Sachgruppe  | DNB               |
|   |      | \$D      | "\$D"   | Datum  | DNB               |
| * | 5056 | 045T     |   | <b>SSG-Angaben</b>   |                   |
|   |      | \$a      | -ohne-  | weitere Codes werden mit ":"angeschlossen  | ZDB               |
|   | 5057 | 045W     |   | <b>Online-Contents-Ausschnittskennung</b>  |                   |
| * |      | \$a      | -ohne-  | weitere Codes werden mit ":" angeschlossen   | DNB<br>ZDB        |
|   | 5080 | 045U     |   | <b>Systematik der katalogisierenden Institution</b>  |                   |
| * |      | \$e      | -ohne-  | DDC-Sachgruppen; mehrere Systematikstellen werden mit ":" angeschlossen  | DNB               |
| * |      | \$e      | -ohne-  | DDC-Sachgruppen; mehrere Systematikstellen werden mit ":" angeschlossen  | ZDB               |
|   | 5100 | 041A     |   | <b>1. bzw. einziges Element der 1. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>  |                   |
|   |      | \$9      | "!...!"   | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB        |
|   | 5101 | 041A /01 |   | <b>2. Element der 1. Schlagwortfolge</b>   |                   |
|   |      |          |   | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$a      | ":"   | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$9      | "!...!"   | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB        |

|   |             |                 |  |  |            |
|---|-------------|-----------------|--|--|------------|
|   | <b>5102</b> | <b>041A /02</b> |  | <b>3. Element der 1. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   |             |                 |  | Feldinterne Steuerzeichen wie 5101   | DNB<br>ZDB |
|   | \$9         | "!...!"         |  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                 |  | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|   | \$a         | ":."            |  | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5103</b> | <b>041A /03</b> |  | <b>4. Element der 1. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   | \$a         | ":."            |  | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   |             |                 |  | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                 |  | Feldinterne Steuerzeichen wie 5101   | DNB<br>ZDB |
|   | \$9         | "!...!"         |  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5104</b> | <b>041A /04</b> |  | <b>5. Element der 1. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   | \$9         | "!...!"         |  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                 |  | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                 |  | Feldinterne Steuerzeichen wie 5101   | DNB<br>ZDB |
|   | \$a         | ":."            |  | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5105</b> | <b>041A /05</b> |  | <b>6. - 10. Element der 1. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   |             |                 |  | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|   | \$a         | ":."            |  | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   |             |                 |  | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|   | \$9         | "!...!"         |  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5108</b> | <b>041A /08</b> |  | <b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 1. Schlagwortfolge</b>  |            |
|   |             |                 |  | (verwendet bis zum 01.04.2010)   | DNB<br>ZDB |
| * | \$f         | "\$"            |  | Permutationsmuster   | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5109</b> | <b>041A /09</b> |  | <b>Angaben zur 1. Schlagwortfolge</b>  |            |
|   | \$e         | "(...)"         |  | ISIL der vergebenden Bibliothek (m)  | DNB<br>ZDB |
| * | \$l         | "[...]"         |  | Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)   | ZDB        |
|   | \$l         | "[...]"         |  | Bemerkungen zur Schlagwortfolge  | DNB        |
| * | \$h         | "/"             |  | Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)   | DNB<br>ZDB |
| * | \$g         | " "             |  | Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)   | DNB<br>ZDB |
|   | \$r         | "{...}"         |  | ISIL des Verbundes (m)   | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5110</b> | <b>041A /10</b> |  | <b>1. bzw. einziges Element der 2. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>  |            |
|   | \$9         | "!...!"         |  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5111</b> | <b>041A /11</b> |  | <b>2. Element der 2. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   |             |                 |  | Feldinterne Steuerzeichen wie 5101   | DNB<br>ZDB |
|   | \$9         | "!...!"         |  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |

|      |             |             |  |            |
|------|-------------|-------------|--|------------|
|      | \$a         | ":"         | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|      |             |             | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
| 5112 | 041A<br>/12 |             | <b>3. Element der 2. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      | \$a         | ":"         | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|      |             |             | Feldinterne Steuerzeichen wie 5101   | DNB<br>ZDB |
|      |             |             | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|      | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
| 5113 | 041A<br>/13 |             | <b>4. Element der 2. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      | \$a         | ":"         | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|      |             |             | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|      | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|      |             |             | Feldinterne Steuerzeichen wie 5101   | DNB<br>ZDB |
| 5114 | 041A<br>/14 |             | <b>5. Element der 2. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      |             |             | Feldinterne Steuerzeichen wie 5101   | DNB<br>ZDB |
|      | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|      |             |             | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|      | \$a         | ":"         | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
| *    | 5115        | 041A<br>/15 | <b>6. - 10. Element der 2. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      | \$a         | ":"         | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|      |             |             | Feldinterne Steuerzeichen wie 5101   | DNB<br>ZDB |
|      |             |             | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|      | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
| 5118 | 041A<br>/18 |             | <b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 2. Schlagwortfolge</b>  |            |
|      |             |             | Feldinterne Steuerzeichen wie 5108   | DNB<br>ZDB |
| *    | \$f         | "\$"        | Permutationsmuster   | DNB<br>ZDB |
|      |             |             | (verwendet bis zum 01.04.2010)   | DNB<br>ZDB |
| 5119 | 041A<br>/19 |             | <b>Angaben zur 2. Schlagwortfolge</b>  |            |
| *    | \$l         | "[...]"     | Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)   | ZDB        |
| *    | \$h         | "/"         | Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)   | DNB<br>ZDB |
|      | \$e         | "{...}"     | ISIL der vergebenden Bibliothek (m)  | DNB<br>ZDB |
| *    | \$g         | " "         | Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)   | DNB<br>ZDB |
|      | \$l         | "[...]"     | Bemerkungen zur Schlagwortfolge  | DNB        |
|      | \$r         | "{...}"     | ISIL des Verbundes (m)   | DNB<br>ZDB |
| 5120 | 041A<br>/20 |             | <b>1. bzw. einziges Element der 3. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>  |            |
|      | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |

|   |      |          |         |   |            |
|---|------|----------|---------|---|------------|
|   | 5121 | 041A /21 |         | <b>2. Element der 3. Schlagwortfolge</b>  |            |
|   |      | \$a      | ":"     | ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   |      |          |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$9      | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes   | DNB<br>ZDB |
|   |      |          |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 5101  | DNB<br>ZDB |
|   | 5122 | 041A /22 |         | <b>3. Element der 3. Schlagwortfolge</b>  |            |
|   |      | \$9      | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes   | DNB<br>ZDB |
|   |      |          |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 5101  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$a      | ":"     | ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   |      |          |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:   | DNB<br>ZDB |
|   | 5123 | 041A /23 |         | <b>4. Element der 3. Schlagwortfolge</b>  |            |
|   |      |          |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$9      | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes   | DNB<br>ZDB |
|   |      |          |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 5101  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$a      | ":"     | ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   | 5124 | 041A /24 |         | <b>5. Element der 3. Schlagwortfolge</b>  |            |
|   |      | \$9      | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$a      | ":"     | ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   |      |          |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 5101  | DNB<br>ZDB |
|   |      |          |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:   | DNB<br>ZDB |
| * | 5125 | 041A /25 |         | <b>6. - 10. Element der 3. Schlagwortfolge</b>  |            |
|   |      |          |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:   | DNB<br>ZDB |
|   |      |          |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 5101  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$a      | ":"     | ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$9      | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes   | DNB<br>ZDB |
|   | 5128 | 041A /28 |         | <b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 3. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   |      |          |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 5108  | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$f      | "\$"    | Permutationsmuster  | DNB<br>ZDB |
|   | 5129 | 041A /29 |         | <b>Angaben zur 3. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   |      | \$r      | "{...}" | ISIL des Verbundes (m)  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$e      | "(...)" | ISIL der vergebenden Bibliothek (m)   | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$l      | "[...]" | Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)  | ZDB        |
|   |      |          |         | Feldinterne Steuerzeichen wie 5109  | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$g      | " "     | Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)  | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$h      | "/"     | Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)  | DNB<br>ZDB |

|      |             |             |         |  |            |
|------|-------------|-------------|---------|--|------------|
|      |             | \$l         | "[...]" | Bemerkungen zur Schlagwortfolge  | DNB        |
| 5130 | 041A<br>/30 |             |         | <b>1. bzw. einziges Element der 4. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>  |            |
|      |             | \$9         | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
| 5131 | 041A<br>/31 |             |         | <b>2. Element der 4. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      |             |             |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|      |             | \$a         | ":"     | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@!)<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|      |             |             |         | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|      |             | \$9         | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
| 5132 | 041A<br>/32 |             |         | <b>3. Element der 4. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      |             |             |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|      |             | \$a         | ":"     | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@!)<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|      |             | \$9         | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|      |             |             |         | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
| 5133 | 041A<br>/33 |             |         | <b>4. Element der 4. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      |             | \$9         | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|      |             |             |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|      |             | \$a         | ":"     | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@!)<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|      |             |             |         | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
| 5134 | 041A<br>/34 |             |         | <b>5. Element der 4. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      |             | \$9         | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|      |             |             |         | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|      |             |             |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|      |             | \$a         | ":"     | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@!)<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
| *    | 5135        | 041A<br>/35 |         | <b>6. - 10. Element der 4. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      |             |             |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|      |             | \$a         | ":"     | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@!)<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|      |             | \$9         | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|      |             |             |         | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
| 5138 | 041A<br>/38 |             |         | <b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 4. Schlagwortfolge</b>  |            |
| *    |             | \$f         | "\$"    | Permutationsmuster   | DNB<br>ZDB |
|      |             |             |         | (verwendet bis zum 01.04.2010)   | DNB<br>ZDB |
| 5139 | 041A<br>/39 |             |         | <b>Angaben zur 4. Schlagwortfolge</b>  |            |
| *    |             | \$l         | "[...]" | Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)   | ZDB        |
|      |             | \$r         | "{...}" | ISIL des Verbundes (m)   | DNB<br>ZDB |
|      |             | \$e         | "(...)" | ISIL der vergebenden Bibliothek (m)  | DNB<br>ZDB |

|      |             |             |  |            |
|------|-------------|-------------|--|------------|
|      | \$l         | "[...]"     | Bemerkungen zur Schlagwortfolge  | DNB        |
| *    | \$g         | " "         | Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)   | DNB<br>ZDB |
| *    | \$h         | "/"         | Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)   | DNB<br>ZDB |
| 5140 | 041A<br>/40 |             | <b>1. bzw. einziges Element der 5. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>  |            |
|      | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
| 5141 | 041A<br>/41 |             | <b>2. Element der 5. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|      |             |             | --- ODER ---<br>Volltextangabe:<br><br>(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)  | DNB<br>ZDB |
|      | \$a         | ":"         | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@!}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
| 5142 | 041A<br>/42 |             | <b>3. Element der 5. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|      |             |             | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|      |             |             | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|      | \$a         | ":"         | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@!}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
| 5143 | 041A<br>/43 |             | <b>4. Element der 5. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      |             |             | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|      | \$a         | ":"         | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@!}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|      | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|      |             |             | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
| 5144 | 041A<br>/44 |             | <b>5. Element der 5. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|      |             |             | --- ODER ---<br>Volltextangabe:<br><br>(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)  | DNB<br>ZDB |
|      | \$a         | ":"         | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@!}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
| *    | 5145        | 041A<br>/45 | <b>6. - 10. Element der 5. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      |             |             | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|      | \$9         | "!...!"     | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|      |             |             | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|      | \$a         | ":"         | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@!}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
| 5148 | 041A<br>/48 |             | <b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 5. Schlagwortfolge</b>  |            |
|      |             |             | (verwendet bis zum 01.04.2010)   | DNB<br>ZDB |
| *    | \$f         | "\$"        | Permutationsmuster   | DNB<br>ZDB |
| 5149 | 041A<br>/49 |             | <b>Angaben zur 5. Schlagwortfolge</b>  |            |
| *    | \$g         | " "         | Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)   | DNB<br>ZDB |

|   |      |             |         |  |            |
|---|------|-------------|---------|--|------------|
| * |      | \$l         | "[...]" | Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)   | ZDB        |
|   |      | \$r         | "{...}" | ISIL des Verbundes (m)   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$e         | "(...)" | ISIL der vergebenden Bibliothek (m)  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$l         | "[...]" | Bemerkungen zur Schlagwortfolge  | DNB        |
| * |      | \$h         | "/"     | Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)   | DNB<br>ZDB |
|   | 5150 | 041A<br>/50 |         | <b>1. bzw. einziges Element der 6. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>  |            |
|   |      | \$9         | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|   | 5151 | 041A<br>/51 |         | <b>2. Element der 6. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   |      |             |         | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$a         | ":"     | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$9         | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|   | 5152 | 041A<br>/52 |         | <b>3. Element der 6. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   |      | \$9         | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$a         | ":"     | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |         | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|   | 5153 | 041A<br>/53 |         | <b>4. Element der 6. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   |      | \$a         | ":"     | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |         | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$9         | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|   | 5154 | 041A<br>/54 |         | <b>5. Element der 6. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   |      | \$a         | ":"     | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |         | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$9         | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
| * | 5155 | 041A<br>/55 |         | <b>6. - 10. Element der 6. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   |      | \$a         | ":"     | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$9         | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |         | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|   | 5158 | 041A<br>/58 |         | <b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 6. Schlagwortfolge</b>  |            |
| * |      | \$f         | "\$"    | Permutationsmuster   | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |         | (verwendet bis zum 01.04.2010)   | DNB<br>ZDB |

|   |             |                     |          |  |            |
|---|-------------|---------------------|----------|--|------------|
|   | <b>5159</b> | <b>041A<br/>/59</b> |          | <b>Angaben zur 6. Schlagwortfolge</b>  |            |
| * |             | \$l                 | "[...]"  | Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)   | ZDB        |
| * |             | \$g                 | " "      | Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)   | DNB<br>ZDB |
| * |             | \$h                 | "/"      | Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)   | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$l                 | "[...]"  | Bemerkungen zur Schlagwortfolge  | DNB        |
|   |             | \$e                 | "(...)"  | ISIL der vergebenden Bibliothek (m)  | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$r                 | "{"...}" | ISIL des Verbundes (m)   | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5160</b> | <b>041A<br/>/60</b> |          | <b>1. bzw. einziges Element der 7. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>  |            |
|   |             | \$9                 | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5161</b> | <b>041A<br/>/61</b> |          | <b>2. Element der 7. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   |             |                     |          | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |          | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$9                 | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$a                 | ":"      | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5162</b> | <b>041A<br/>/62</b> |          | <b>3. Element der 7. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   |             |                     |          | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$9                 | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |          | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$a                 | ":"      | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5163</b> | <b>041A<br/>/63</b> |          | <b>4. Element der 7. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   |             | \$9                 | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |          | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |          | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$a                 | ":"      | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5164</b> | <b>041A<br/>/64</b> |          | <b>5. Element der 7. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   |             | \$9                 | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |          | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |          | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$a                 | ":"      | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
| * | <b>5165</b> | <b>041A<br/>/65</b> |          | <b>6. - 10. Element der 7. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   |             | \$9                 | "!...!"  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$a                 | ":"      | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |          | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |          | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5168</b> | <b>041A<br/>/68</b> |          | <b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 7. Schlagwortfolge</b>  |            |



|   |             |                     |         |  |  |            |
|---|-------------|---------------------|---------|--|--|------------|
| * |             | \$f                 | "\$"    | Permutationsmuster   |  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |         | (verwendet bis zum 01.04.2010)   |  | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5169</b> | <b>041A<br/>/69</b> |         | <b>Angaben zur 7. Schlagwortfolge</b>  |  |            |
|   |             | \$r                 | "{...}" | ISIL des Verbundes (m)   |  | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$l                 | "[...]" | Bemerkungen zur Schlagwortfolge  |  | DNB        |
| * |             | \$h                 | "/"     | Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)   |  | DNB<br>ZDB |
| * |             | \$l                 | "[...]" | Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)   |  | ZDB        |
|   |             | \$e                 | "{...}" | ISIL der vergebenden Bibliothek (m)  |  | DNB<br>ZDB |
| * |             | \$g                 | " "     | Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)   |  | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5170</b> | <b>041A<br/>/70</b> |         | <b>1. bzw. einziges Element der 8. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>  |  |            |
|   |             | \$9                 | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  |  | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5171</b> | <b>041A<br/>/71</b> |         | <b>2. Element der 8. Schlagwortfolge</b>   |  |            |
|   |             | \$a                 | "."     | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. |  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  |  | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$9                 | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  |  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |         | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   |  | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5172</b> | <b>041A<br/>/72</b> |         | <b>3. Element der 8. Schlagwortfolge</b>   |  |            |
|   |             | \$a                 | "."     | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. |  | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$9                 | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  |  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  |  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |         | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   |  | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5173</b> | <b>041A<br/>/73</b> |         | <b>4. Element der 8. Schlagwortfolge</b>   |  |            |
|   |             | \$9                 | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  |  | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$a                 | "."     | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. |  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |         | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   |  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  |  | DNB<br>ZDB |
|   | <b>5174</b> | <b>041A<br/>/74</b> |         | <b>5. Element der 8. Schlagwortfolge</b>   |  |            |
|   |             |                     |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  |  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |         | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   |  | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$9                 | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  |  | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$a                 | "."     | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. |  | DNB<br>ZDB |
| * | <b>5175</b> | <b>041A<br/>/75</b> |         | <b>6. - 10. Element der 8. Schlagwortfolge</b>   |  |            |
|   |             | \$9                 | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  |  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  |  | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$a                 | "."     | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@{}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. |  | DNB<br>ZDB |

|      |             |             |  |  |            |
|------|-------------|-------------|--|--|------------|
|      |             |             |  | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
| 5178 | 041A<br>/78 |             |  | <b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 8. Schlagwortfolge</b>  |            |
| *    | \$f         | "\$"        |  | Permutationsmuster   | DNB<br>ZDB |
|      |             |             |  | (verwendet bis zum 01.04.2010)   | DNB<br>ZDB |
| 5179 | 041A<br>/79 |             |  | <b>Angaben zur 8. Schlagwortfolge</b>  |            |
|      | \$e         | "(...)"     |  | ISIL der vergebenden Bibliothek (m)  | DNB<br>ZDB |
| *    | \$g         | " "         |  | Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)   | DNB<br>ZDB |
| *    | \$l         | "[...]"     |  | Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)   | ZDB        |
|      | \$r         | "{...}"     |  | ISIL des Verbundes (m)   | DNB<br>ZDB |
| *    | \$h         | "/"         |  | Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)   | DNB<br>ZDB |
|      | \$l         | "[...]"     |  | Bemerkungen zur Schlagwortfolge  | DNB        |
| 5180 | 041A<br>/80 |             |  | <b>1. bzw. einziges Element der 9. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>  |            |
|      | \$9         | "!...!"     |  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
| 5181 | 041A<br>/81 |             |  | <b>2. Element der 9. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      |             |             |  | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|      |             |             |  | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|      | \$a         | ":"         |  | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@!}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|      | \$9         | "!...!"     |  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|      |             |             |  | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
| 5182 | 041A<br>/82 |             |  | <b>3. Element der 9. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      | \$9         | "!...!"     |  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|      |             |             |  | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|      | \$a         | ":"         |  | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@!}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|      |             |             |  | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
| 5183 | 041A<br>/83 |             |  | <b>4. Element der 9. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      |             |             |  | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|      | \$a         | ":"         |  | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@!}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|      | \$9         | "!...!"     |  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|      |             |             |  | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
| 5184 | 041A<br>/84 |             |  | <b>5. Element der 9. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      | \$9         | "!...!"     |  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|      | \$a         | ":"         |  | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@!}<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|      |             |             |  | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|      |             |             |  | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
| *    | 5185        | 041A<br>/85 |  | <b>6. - 10. Element der 9. Schlagwortfolge</b>   |            |
|      |             |             |  | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |

|             |                     |         |  |  |            |
|-------------|---------------------|---------|--|--|------------|
|             |                     |         |  | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|             | \$a                 | ":"     |  | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|             | \$9                 | "!...!" |  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
| <b>5188</b> | <b>041A<br/>/88</b> |         |  | <b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 9. Schlagwortfolge</b>  |            |
| *           | \$f                 | "\$"    |  | Permutationsmuster   | DNB<br>ZDB |
|             |                     |         |  | (verwendet bis zum 01.04.2010)   | DNB<br>ZDB |
| <b>5189</b> | <b>041A<br/>/89</b> |         |  | <b>Angaben zur 9. Schlagwortfolge</b>  |            |
|             | \$r                 | "{...}" |  | ISIL des Verbundes (m)   | DNB<br>ZDB |
| *           | \$l                 | "[...]" |  | Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)   | ZDB        |
|             | \$e                 | "(...)" |  | ISIL der vergebenden Bibliothek (m)  | DNB<br>ZDB |
| *           | \$h                 | "/"     |  | Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)   | DNB<br>ZDB |
| *           | \$g                 | " "     |  | Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)   | DNB<br>ZDB |
|             | \$l                 | "[...]" |  | Bemerkungen zur Schlagwortfolge  | DNB        |
| <b>5190</b> | <b>041A<br/>/90</b> |         |  | <b>1. bzw. einziges Element der 10. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>   |            |
|             | \$9                 | "!...!" |  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
| <b>5191</b> | <b>041A<br/>/91</b> |         |  | <b>2. Element der 10. Schlagwortfolge</b>  |            |
|             | \$a                 | ":"     |  | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|             |                     |         |  | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|             | \$9                 | "!...!" |  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|             |                     |         |  | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
| <b>5192</b> | <b>041A<br/>/92</b> |         |  | <b>3. Element der 10. Schlagwortfolge</b>  |            |
|             | \$a                 | ":"     |  | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|             |                     |         |  | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|             |                     |         |  | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|             | \$9                 | "!...!" |  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
| <b>5193</b> | <b>041A<br/>/93</b> |         |  | <b>4. Element der 10. Schlagwortfolge</b>  |            |
|             | \$9                 | "!...!" |  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|             |                     |         |  | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|             | \$a                 | ":"     |  | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|             |                     |         |  | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
| <b>5194</b> | <b>041A<br/>/94</b> |         |  | <b>5. Element der 10. Schlagwortfolge</b>  |            |
|             | \$a                 | ":"     |  | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|             |                     |         |  | --- ODER ---<br>Volltextangabe:  | DNB<br>ZDB |
|             |                     |         |  | (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)   | DNB<br>ZDB |
|             | \$9                 | "!...!" |  | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |

|   |      |             |         |  |            |
|---|------|-------------|---------|--|------------|
| * | 5195 | 041A<br>/95 |         | <b>6. - 10. Element der 10. Schlagwortfolge</b>  |            |
|   |      | \$9         | "!...!" | Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:<br>(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$a         | ":."    | ggf. Indikator und Blank<br>Schlagworttext (@!)<br>ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden<br>Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. | DNB<br>ZDB |
|   | 5198 | 041A<br>/98 |         | <b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 10. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   |      |             |         | (verwendet bis zum 01.04.2010)   | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$f         | "\$"    | Permutationsmuster   | DNB<br>ZDB |
|   | 5199 | 041A<br>/99 |         | <b>Angaben zur 10. Schlagwortfolge</b>   |            |
|   |      | \$r         | "{...}" | ISIL des Verbundes (m)   | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$l         | "[...]" | Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)   | ZDB        |
|   |      | \$e         | "(...)" | ISIL der vergebenden Bibliothek (m)  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$l         | "[...]" | Bemerkungen zur Schlagwortfolge  | DNB        |
| * |      | \$h         | "/"     | Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)   | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$g         | " "     | Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)   | DNB<br>ZDB |
|   | 5301 | 045Q<br>/01 |         | <b>1. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>  |            |
|   |      | \$9         | "!...!" | IDN des BK-Normdatensatzes   | DNB<br>ZDB |
|   | 5302 | 045Q<br>/02 |         | <b>2. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>  |            |
|   |      | \$9         | "!...!" | IDN des BK-Normdatensatzes   | DNB<br>ZDB |
|   | 5303 | 045Q<br>/03 |         | <b>3. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>  |            |
|   |      | \$9         | "!...!" | IDN des BK-Normdatensatzes   | DNB<br>ZDB |
|   | 5304 | 045Q<br>/04 |         | <b>4. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>  |            |
|   |      | \$9         | "!...!" | IDN des BK-Normdatensatzes   | DNB<br>ZDB |
|   | 5305 | 045Q<br>/05 |         | <b>5. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>  |            |
|   |      | \$9         | "!...!" | IDN des BK-Normdatensatzes   | DNB<br>ZDB |
|   | 5306 | 045Q<br>/06 |         | <b>6. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>  |            |
|   |      | \$9         | "!...!" | IDN des BK-Normdatensatzes   | DNB<br>ZDB |
|   | 5307 | 045Q<br>/07 |         | <b>7. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>  |            |
|   |      | \$9         | "!...!" | IDN des BK-Normdatensatzes   | DNB<br>ZDB |
|   | 5308 | 045Q<br>/08 |         | <b>8. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>  |            |
|   |      | \$9         | "!...!" | IDN des BK-Normdatensatzes   | DNB<br>ZDB |
|   | 5309 | 045Q<br>/09 |         | <b>9. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>  |            |
|   |      | \$9         | "!...!" | IDN des BK-Normdatensatzes   | DNB<br>ZDB |
|   | 5310 | 045V        |         | <b>1. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>   |            |
|   |      | \$9         | "!...!" | IDN des SMM-Normdatensatzes  | DNB<br>ZDB |
|   | 5311 | 045V<br>/01 |         | <b>2. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>   |            |

|      |             |         |   |            |
|------|-------------|---------|---|------------|
|      | \$9         | "!...!" | IDN des SMM-Normdatensatzes                         | DNB<br>ZDB |
| 5312 | 045V<br>/02 |         | <b>3. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>        |            |
|      | \$9         | "!...!" | IDN des SMM-Normdatensatzes                         | DNB<br>ZDB |
| 5313 | 045V<br>/03 |         | <b>4. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>        |            |
|      | \$9         | "!...!" | IDN des SMM-Normdatensatzes                         | DNB<br>ZDB |
| 5314 | 045V<br>/04 |         | <b>5. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>        |            |
|      | \$9         | "!...!" | IDN des SMM-Normdatensatzes                         | DNB<br>ZDB |
| 5315 | 045V<br>/05 |         | <b>6. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>        |            |
|      | \$9         | "!...!" | IDN des SMM-Normdatensatzes                         | DNB<br>ZDB |
| 5316 | 045V<br>/06 |         | <b>7. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>        |            |
|      | \$9         | "!...!" | IDN des SMM-Normdatensatzes                         | DNB<br>ZDB |
| 5317 | 045V<br>/07 |         | <b>8. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>        |            |
|      | \$9         | "!...!" | IDN des SMM-Normdatensatzes                         | DNB<br>ZDB |
| 5318 | 045V<br>/08 |         | <b>9. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>        |            |
|      | \$9         | "!...!" | IDN des SMM-Normdatensatzes                         | DNB<br>ZDB |
| 5319 | 045V<br>/09 |         | <b>10. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>       |            |
|      | \$9         | "!...!" | IDN des SMM-Normdatensatzes                         | DNB<br>ZDB |
| 5320 | 045P        |         | <b>1. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>  |            |
|      | \$9         | "!...!" | IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)           | DNB<br>ZDB |
| 5321 | 045P<br>/01 |         | <b>2. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>  |            |
|      | \$9         |         | IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)           | DNB        |
| 5322 | 045P<br>/02 |         | <b>3. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>  |            |
|      | \$9         |         | IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)           | DNB        |
| 5323 | 045P<br>/03 |         | <b>4. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>  |            |
|      | \$9         |         | IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)           | DNB        |
| 5324 | 045P<br>/04 |         | <b>5. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>  |            |
|      | \$9         |         | IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)           | DNB        |
| 5325 | 045P<br>/05 |         | <b>6. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>  |            |
|      | \$9         |         | IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)           | DNB        |
| 5326 | 045P<br>/06 |         | <b>7. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>  |            |
|      | \$9         |         | IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)           | DNB        |
| 5327 | 045P<br>/07 |         | <b>8. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>  |            |
|      | \$9         |         | IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)           | DNB        |
| 5328 | 045P<br>/08 |         | <b>9. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>  |            |
|      | \$9         |         | IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)           | DNB        |
| 5329 | 045P<br>/09 |         | <b>10. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b> |            |
|      | \$9         |         | IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)           | DNB        |

|   |             |                     |              |  |            |
|---|-------------|---------------------|--------------|--|------------|
|   | <b>5400</b> | <b>045F</b>         |              | <b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b>             |            |
|   |             |                     |              | DDC-Notation der DNB                                   | ZDB        |
|   |             | \$e                 | "[...]"      | Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe              | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$a                 | -ohne-       | Synthetische Notation                                  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |              | 1. DDC-Notation  | DNB        |
| * | <b>5401</b> | <b>045F<br/>/01</b> |              | <b>DDC-Notation: Grundnotation</b>                     |            |
|   |             | \$a                 | -ohne-       | Grundnotation  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |              | 1. DDC-Notation  | DNB        |
|   |             |                     |              | DDC-Notation der DNB                                   | ZDB        |
|   | <b>5402</b> | <b>045F<br/>/02</b> |              | <b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b>    |            |
|   |             |                     |              | DDC-Notation der DNB                                   | ZDB        |
|   |             | \$a                 | -ohne-       | Notationen anderer Haupttafeln                         | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |              | 1. DDC-Notation  | DNB        |
| * | <b>5403</b> | <b>045F<br/>/03</b> |              | <b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b>        |            |
|   |             | \$i                 | "-T3B--<br>" | Notation aus Hilfstafel 3B                             | DNB<br>ZDB |
| * |             | \$f                 | "-T1--"      | Notation aus Hilfstafel 1                              | DNB<br>ZDB |
| * |             | \$g                 | "-T2--"      | Notation aus Hilfstafel 2                              | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$h                 | "-T3A--<br>" | Notation aus Hilfstafel 3A                             | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$j                 | "-T3C--<br>" | Notation aus Hilfstafel 3C                             | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$k                 | "-T4--"      | Notation aus Hilfstafel 4                              | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$l                 | "-T5--"      | Notation aus Hilfstafel 5                              | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$m                 | "-T6--"      | Notation aus Hilfstafel 6                              | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |              | 1. DDC-Notation  | DNB        |
|   |             |                     |              | DDC-Notation der DNB                                   | ZDB        |
|   | <b>5404</b> | <b>045F<br/>/04</b> |              | <b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b> |            |
|   |             |                     |              | 1. DDC-Notation  | DNB        |
|   |             | \$a                 | -ohne-       | Notation aus einer Anhängetafel                        | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |              | DDC-Notation der DNB                                   | ZDB        |
|   | <b>5410</b> | <b>045G</b>         |              | <b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b>             |            |
|   |             |                     |              | 1. DDC-Notation der ZDB                                | ZDB        |
|   |             |                     |              | 2. DDC-Notation  | DNB        |
|   |             | \$a                 | -ohne-       | Synthetische Notation                                  | DNB<br>ZDB |
|   |             | \$e                 | "[...]"      | Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe              | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5400                     | DNB<br>ZDB |
| * | <b>5411</b> | <b>045G<br/>/01</b> |              | <b>DDC-Notation: Grundnotation</b>                     |            |
|   |             | \$a                 | -ohne-       | Grundnotation  | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |              | 2. DDC-Notation  | DNB        |
|   |             |                     |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5401                     | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |              | 1. ZDB-Notation  | ZDB        |
| * | <b>5412</b> | <b>045G<br/>/02</b> |              | <b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b>    |            |
|   |             | \$a                 | -ohne-       | Notationen anderer Haupttafeln                         | DNB<br>ZDB |
|   |             |                     |              | 2. DDC-Notation  | DNB        |
|   |             |                     |              | 1. DDC-Notation der ZDB                                | ZDB        |
|   |             |                     |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5402                     | DNB<br>ZDB |

|   |      |             |              |  |            |
|---|------|-------------|--------------|--|------------|
| * | 5413 | 045G<br>/03 |              | <b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b>        |            |
|   |      | \$h         | "-T3A--<br>" | Notation aus Hilfstafel 3A                             | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$m         | "-T6--"      | Notation aus Hilfstafel 6                              | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$l         | "-T5--"      | Notation aus Hilfstafel 5                              | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$k         | "-T4--"      | Notation aus Hilfstafel 4                              | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$f         | "-T1--"      | Notation aus Hilfstafel 1                              | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$i         | "-T3B--<br>" | Notation aus Hilfstafel 3B                             | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$g         | "-T2--"      | Notation aus Hilfstafel 2                              | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5103                     | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 1. DDC-Notation der ZDB                                | ZDB        |
|   |      | \$j         | "-T3C--<br>" | Notation aus Hilfstafel 3C                             | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 2. DDC-Notation  | DNB        |
| * | 5414 | 045G<br>/04 |              | <b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b> |            |
|   |      | \$a         | -ohne-       | Notation aus einer Anhängetafel                        | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 2. DDC-Notation  | DNB        |
|   |      |             |              | 1. DDC-Notation der ZDB                                | ZDB        |
|   |      |             |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5404                     | DNB<br>ZDB |
|   | 5420 | 045H        |              | <b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b>             |            |
|   |      | \$e         | "[...]"      | Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe              | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$a         | -ohne-       | Synthetische Notation                                  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5400                     | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 2. DDC-Notation der ZDB                                | ZDB        |
|   |      |             |              | 3. DDC-Notation  | DNB        |
| * | 5421 | 045H<br>/01 |              | <b>DDC-Notation: Grundnotation</b>                     |            |
|   |      | \$a         | -ohne-       | Grundnotation  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5401                     | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 3. DDC-Notation  | DNB        |
|   |      |             |              | 2. DDC-Notation der ZDB                                | ZDB        |
| * | 5422 | 045H<br>/02 |              | <b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b>    |            |
|   |      | \$a         | -ohne-       | Notationen anderer Haupttafeln                         | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 2. DDC-Notation der ZDB                                | ZDB        |
|   |      |             |              | 3. DDC-Notation  | DNB        |
|   |      |             |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5402                     | DNB<br>ZDB |
| * | 5423 | 045H<br>/03 |              | <b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b>        |            |
|   |      | \$i         | "-T3B--<br>" | Notation aus Hilfstafel 3B                             | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5403                     | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$m         | "-T6--"      | Notation aus Hilfstafel 6                              | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$l         | "-T5--"      | Notation aus Hilfstafel 5                              | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$f         | "-T1--"      | Notation aus Hilfstafel 1                              | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$j         | "-T3C--<br>" | Notation aus Hilfstafel 3C                             | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$h         | "-T3A--<br>" | Notation aus Hilfstafel 3A                             | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$g         | "-T2--"      | Notation aus Hilfstafel 2                              | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 2. DDC-Notation der ZDB                                | ZDB        |
|   |      |             |              | 3. DDC-Notation  | DNB        |

|   |      |             |              |  |  |            |
|---|------|-------------|--------------|--|--|------------|
|   |      | \$k         | "-T4--"      | Notation aus Hilfstafel 4                              |  | DNB<br>ZDB |
| * | 5424 | 045H<br>/04 |              | <b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b> |  |            |
|   |      |             |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5404                     |  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 3. DDC-Notation  |  | DNB        |
|   |      | \$a         | -ohne-       | Notation aus einer Anhängetafel                        |  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 2. DDC-Notation der ZDB                                |  | ZDB        |
|   | 5430 | 045I        |              | <b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b>             |  |            |
|   |      |             |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5400                     |  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$e         | "[...]"      | Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe              |  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$a         | -ohne-       | Synthetische Notation                                  |  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 3. DDC-Notation der ZDB                                |  | ZDB        |
|   |      |             |              | 4. DDC-Notation  |  | DNB        |
|   | 5431 | 045I<br>/01 |              | <b>DDC-Notation: Grundnotation</b>                     |  |            |
|   |      |             |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5401                     |  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$a         | -ohne-       | Grundnotation  |  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 3. DDC-Notation der ZDB                                |  | ZDB        |
|   |      |             |              | 4. DDC-Notation  |  | DNB        |
| * | 5432 | 045I<br>/02 |              | <b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b>    |  |            |
|   |      | \$a         | -ohne-       | Notationen anderer Haupttafeln                         |  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 3. DDC-Notation der ZDB                                |  | ZDB        |
|   |      |             |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5402                     |  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 4. DDC-Notation  |  | DNB        |
| * | 5433 | 045I<br>/03 |              | <b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b>        |  |            |
|   |      | \$m         | "-T6--"      | Notation aus Hilfstafel 6                              |  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 3. DDC-Notation der ZDB                                |  | ZDB        |
| * |      | \$f         | "-T1--"      | Notation aus Hilfstafel 1                              |  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$h         | "-T3A--<br>" | Notation aus Hilfstafel 3A                             |  | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$g         | "-T2--"      | Notation aus Hilfstafel 2                              |  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$h         | "-T3A--<br>" | Notation aus Hilfstafel 3A                             |  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$i         | "-T3B--<br>" | Notation aus Hilfstafel 3B                             |  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$j         | "-T3C--<br>" | Notation aus Hilfstafel 3C                             |  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$l         | "-T5--"      | Notation aus Hilfstafel 5                              |  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 4. DDC-Notation  |  | DNB        |
|   |      |             |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5403                     |  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$k         | "-T4--"      | Notation aus Hilfstafel 4                              |  | DNB<br>ZDB |
| * | 5434 | 045I<br>/04 |              | <b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b> |  |            |
|   |      |             |              | 3. DDC-Notation der ZDB                                |  | ZDB        |
|   |      |             |              | 4. DDC-Notation  |  | DNB        |
|   |      |             |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5404                     |  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$a         | -ohne-       | Notation aus einer Anhängetafel                        |  | DNB<br>ZDB |
|   | 5440 | 045J        |              | <b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b>             |  |            |
|   |      | \$a         | -ohne-       | Synthetische Notation                                  |  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5400                     |  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$e         | "[...]"      | Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe              |  | DNB<br>ZDB |



|   |      |             |              |   |            |
|---|------|-------------|--------------|---|------------|
|   |      |             |              | 5. DDC-Notation   | DNB        |
|   |      |             |              | 4. DDC-Notation der ZDB   | ZDB        |
| * | 5441 | 045J<br>/01 |              | <b>DDC-Notation: Grundnotation</b>  |            |
|   |      | \$a         | -ohne-       | Grundnotation   | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5401  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 5. DDC-Notation   | DNB        |
|   |      |             |              | 4. DDC-Notation der ZDB   | ZDB        |
| * | 5442 | 045J<br>/02 |              | <b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b>   |            |
|   |      | \$a         | -ohne-       | Notationen anderer Haupttafeln  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5402  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 4. DDC-Notation der ZDB   | ZDB        |
|   |      |             |              | 5. DDC-Notation   | DNB        |
| * | 5443 | 045J<br>/03 |              | <b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b>   |            |
|   |      | \$m         | "-T6--"      | Notation aus Hilfstafel 6   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$k         | "-T4--"      | Notation aus Hilfstafel 4   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$j         | "-T3C--<br>" | Notation aus Hilfstafel 3C  | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5403  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$i         | "-T3B--<br>" | Notation aus Hilfstafel 3B  | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$l         | "-T5--"      | Notation aus Hilfstafel 5   | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$g         | "-T2--"      | Notation aus Hilfstafel 2   | DNB<br>ZDB |
|   |      | \$h         | "-T3A--<br>" | Notation aus Hilfstafel 3A  | DNB<br>ZDB |
| * |      | \$f         | "-T1--"      | Notation aus Hilfstafel 1   | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 4. DDC-Notation der ZDB   | ZDB        |
|   |      |             |              | 5. DDC-Notation   | DNB        |
| * | 5444 | 045J<br>/04 |              | <b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b>  |            |
|   |      |             |              | 4. DDC-Notation der ZDB   | ZDB        |
|   |      | \$a         | -ohne-       | Notation aus einer Anhängetafel   | DNB<br>ZDB |
|   |      |             |              | 5. DDC-Notation   | DNB        |
|   |      |             |              | Feldinterne Steuerzeichen wie 5404  | DNB<br>ZDB |
| * | 5450 | 045Z        |              | <b>Notation eines Klassifikationsystems (aus Fremddaten)</b>  |            |
|   |      | \$b         | "[...]"      | Name der Klassifikation, evtl. um Jahr/Ausgabe ergänzt  | DNB        |
|   |      | \$b         | "[...]"      | Name der Klassifikation, evtl. um Jahr/Ausgabe ergänzt  | ZDB        |
| * |      | \$a         | -ohne-       | Notation der in \$b beschriebenen Klassifikation, weitere Notationen werden mit "?\$?" angeschlossen.   | ZDB        |
| * |      | \$a         | -ohne-       | Notation der in \$b beschriebenen Klassifikation, weitere Notationen werden mit "\$_ \$" angeschlossen. | DNB        |
|   | 5460 | 045X        |              | <b>Thema-Klassifikation: mainsubject</b>  |            |
|   |      | \$x         | "\$x"        | Thema-Text  | DNB        |
|   |      | \$v         | "\$v"        | Thema-Version   | DNB        |
|   |      | \$q         | "\$q"        | Thema-Quelle (Sourcename)   | DNB        |
|   |      | \$o         | "\$o"        | ONIX-Code für Thema-Klasse  | DNB        |
|   |      | \$a         | -ohne-       | Thema-Code (Subjects+Qualifier)   | DNB        |
| * | 5461 | 045X<br>/01 |              | <b>Thema-Klassifikation: subjects</b>   |            |
|   |      | \$v         | "\$v"        | Thema-Version   | DNB        |
|   |      | \$o         | "\$o"        | ONIX-Code für Thema-Klasse  | DNB        |
|   |      | \$a         | -ohne-       | Thema-Code (Subjects+Qualifier)   | DNB        |
|   |      | \$q         | "\$q"        | Thema-Quelle (Sourcename)   | DNB        |
|   |      | \$x         | "\$x"        | Thema-Text  | DNB        |
|   | 5470 | 045K        |              | <b>Automatisch vergebene DDC-Notation</b>   |            |
|   |      | \$e         | "[...]"      | Kennzeichnung   | DNB        |
|   |      | \$a         | -ohne-       | DDC-Notation  | DNB        |

|   |      |      |         |   |                   |
|---|------|------|---------|---|-------------------|
|   |      | \$K  | "\$K"   | Konfidenzwert   | DNB               |
|   |      | \$D  | "\$D"   | Datum der automatischen Erstellung  | DNB               |
| * | 5530 | 044F |         | <b>Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek</b>                                   |                   |
| * |      | \$h  | "_/_"   | Unterschlagwort   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$a  | -ohne-  | Schlagwort (@{} )   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
| * |      | \$f  | "_/_"   | Unterschlagwort   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$t  | "\$"    | Orts- und Länderschlüssel   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$S  | " p "   | Code für Personenschlagwort   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
| * |      | \$s  | " "     | Systematiknummer(n)   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$v  | " "     | Schlagwortverweisung  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      | \$g  | "#"     | Hauptschlagwort   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
| * |      | \$e  | "/"     | Ländercode(s)   | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      |      |         | Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt:  | DNB<br>ZDB<br>DMA |
|   |      |      |         | --- ODER ---<br>Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig:                                | DNB<br>ZDB<br>DMA |
| * | 5540 | 044H |         | <b>Automatisch vergebenes Schlagwort</b>  |                   |
|   |      | \$T  | "\$T"   | Datum der Relevanzbewertung   | DNB               |
|   |      | \$b  | "[...]" | Kennung für Art des Schlagworts / Quelle  | DNB               |
|   |      | \$9  | "!...!" | Verknüpfungsnummer zur GND  | DNB               |
|   |      | \$b  | "[...]" | Kennung für Art des Schlagworts / Quelle  | DNB               |
|   |      | \$a  | -ohne-  | Schlagwort  | DNB               |
|   |      | \$K  | "\$K"   | Konfidenzwert (1,00 - 0,00)   | DNB               |
|   |      | \$D  | "\$D"   | Datum der automatisierten Erstellung (JJJ-MM-TT)  | DNB               |
|   |      |      |         | --- ZUSÄTZLICH ---  | DNB               |
|   |      | \$R  | "\$R"   | Relevanzbewertung   | DNB               |
|   |      |      |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:   | DNB               |
| * | 5550 | 044K |         | <b>GND-Schlagwörter (aus Fremddaten)</b>  |                   |
|   |      | \$5  | "{...}" | Temporäre Verknüpfungsnummer  | DNB               |
|   |      | \$b  | "[...]" | Kennung für Art des Schlagworts/Quelle  | DNB<br>ZDB        |
|   |      |      |         | --- ODER ---<br>Volltextangabe:   | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$9  | "!...!" | Verknüpfungsnummer zur GND  | DNB<br>ZDB        |
|   |      |      |         | (Internes Feld der DNB)   | ZDB               |
|   |      | \$b  | "[...]" | Kennung für Art des Schlagworts/Quelle  | DNB<br>ZDB        |
| * |      | \$a  | -ohne-  | GND-Schlagwort, weitere Schlagwörter werden mit "_\$_" angeschlossen                                | DNB<br>ZDB        |
| * | 5560 | 044N |         | <b>Deskriptoren aus einem Thesaurus</b>   |                   |
| * |      | \$a  | -ohne-  | Deskriptor des in \$b beschriebenen Thesaurus; weitere Deskriptoren werden mit "_\$_" angeschlossen | DNB<br>ZDB        |
|   |      | \$b  | "[...]" | Codierte Angabe zum Inhalt  | DNB               |
|   |      | \$0  | "..."   | ID-Nummer des Deskriptors   | DNB               |
|   |      |      |         | --- ODER ---<br>Sachliche Angaben zu Sätzen im Neuerscheinungsdienst:                               | DNB               |
|   |      | \$b  | "[...]" | Name des Thesaurus  | DNB<br>ZDB        |
| * |      | \$a  | -ohne-  | Sachliche Angaben; weitere Angaben werden mit "_\$_" angeschlossen                                  | DNB               |
| * | 5585 | 044G |         | <b>Literarische Gattung</b>   |                   |
|   |      | \$9  | "!...!" | Verknüpfungsnummer zum Normdatensatz Literarische Gattung   | DNB               |
|   |      | \$p  | "_**"   | Bemerkung   | DNB               |
| * | 5590 | 044P |         | <b>Gestaltungsmerkmale auf bibliografischer Ebene</b>   |                   |

|   |      |             |  |     |
|---|------|-------------|--|-----|
|   |      |             | --- ZUSÄTZLICH ---                                     | DNB |
|   |      |             | --- ODER ---   | DNB |
|   | \$p  | "_*"        | Bemerkungen  | DNB |
|   | \$a  | -ohne-      | freies Schlagwort                                      | DNB |
|   | \$e  | "(...)"     | Entität eines freien Schlagworts                       | DNB |
|   | \$9  | "!...!"     | Verknüpfungsnummer zur GND                             | DNB |
|   | \$b  | "[...]"     | Label  | DNB |
|   |      |             | --- ZUSÄTZLICH ---                                     | DNB |
| * | 559X | 044P<br>/0X | <b>Gestaltungsmerkmale auf bibliografischer Ebene</b>  |     |
|   |      |             | Feldinterne Steuerzeichen wie 5590                     | DNB |
|   | 8900 | 089A        | <b>Verknüpfungsnummer des zu korrigierenden Satzes</b> |     |
|   | \$9  | "!...!"     | Verknüpfungsnummer                                     |     |
| * | 8901 | 089B        | <b>Datum und Empfänger des Mailboxsatzes</b>           |     |
|   | \$b  | -ohne-      | Empfangsadresse  |     |
|   | \$a  | "...:_"     | Datum (später m)                                       |     |
|   | 8902 | 089C        | <b>Text des Mailboxsatzes (Mailboxsätze)</b>           |     |
|   | \$a  | -ohne-      | Mitteilungstext  |     |