

Anwender Ebene Titeldaten Feld 090

090 - Weitere Codierungen (NW)

[Indikatoren](#) | [Unterfelder](#) | [Beschreibung](#) | [Beispiel](#) | [Legende](#) | [Stand](#)

Indikatoren

Indikator 1

Nicht definiert

- # - Nicht definiert

Indikator 2

Nicht definiert

- # - Nicht definiert

[nach oben](#)

Unterfelder

- \$a - Papierzustand (W) ★
- \$b - Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung (W) ★
- \$f - Erscheinungsform (W) [ENTFALLEN]
- \$g - Veröffentlichungsart und Inhalt Mono (W) ★
- \$h - Literaturtyp (W) ★
- \$i - Angaben zur Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) (W) [ENTFALLEN]
- \$n - Veröffentlichungsart und Inhalt (ZDB) (W) ★
- \$o - Frühere Erscheinungsform (W) [ENTFALLEN]
- \$v - Nachlassmaterialien (W)
- \$w - Authentizitätsgrad (W)

[nach oben](#)

Beschreibung

\$a - Papierzustand

Codes in \$a:

- a - säurefreies, alterungsbeständiges Papier
- b - kein säurefreies, kein alterungsbeständiges Papier
- c - entsäuertes Papier
- d - Pergament

Das Unterfeld \$a kann entfallen, sobald eine internationale Lösung für die Kennzeichnungen vorliegt. Bis dahin bleibt das Unterfeld und die Codes als Anwender Ebene erhalten.

\$b - Audiovisuelles Medium / Bildliche Darstellung

Codes in \$b:

- a - CD-DA (Compact Disc Digital Audio, Single Compact Disc)
- b - Compact-Cassette
- c - Micro-Cassette (Diktier- oder Stenocassette)
- d - Digital Audio Tape (DAT-Cassette)
- e - Digital Compact Cassette (DDC-Cassette)
- f - Schallplatte
- g - Tonbildreihe
- h - Arbeitstransparent
- i - Arbeitstransparentstreifen

- j - Kunstblatt (Originalgraphik, Nachdruck)

Das Unterfeld \$b kann entfallen, sobald die Entscheidungen zur Altdatenbereinigung abgestimmt und umgesetzt wurden. Bis dahin bleibt das Unterfeld und die Codes als Anwenderebene erhalten.

\$f - Erscheinungsform [ENTFALLEN]

Codes in \$f:

- a - Fortsetzung
- b - mehrbändiger Stücktitel

Das Unterfeld \$f und die Codes sind entfallen.

\$g - Veröffentlichungsart und Inhalt Mono

Codes in \$g:

- a - Datenbank
- b - Fortschritt
- c - Website
- d - Schulbuch

Code "b" ist entfallen. Das Unterfeld \$g kann entfallen, sobald die Entscheidung zur Altdatenbereinigung für die Codes "a", "c" und "d" abgestimmt und umgesetzt wurden. Bis dahin bleibt das Unterfeld \$g und die drei Codes als Anwenderebene erhalten.

\$h - Literaturtyp

Codes in \$h:

- a - Fachbuch
- b - Kinderbuch, Jugendbuch, Schulbuch
- c - Lehrbuch
- d - populärwissenschaftliche Literatur
- e - Belletristik
- f - Trivilliteratur
- g - wissenschaftliche Literatur
- h - Sonstiges

Das Unterfeld \$h kann entfallen, sobald die Entscheidungen zur Altdatenbereinigung abgestimmt und umgesetzt wurden. Bis dahin bleibt das Unterfeld \$h und die Codes als Anwenderebene erhalten.

\$i - Angaben zur Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) [ENTFALLEN]

Codes in \$i:

- a - freigegeben ohne Altersbeschränkung
- b - freigegeben ab 6 Jahren
- c - freigegeben ab 12 Jahren
- d - freigegeben ab 16 Jahren
- e - nicht freigegeben unter 18 Jahre

Das Unterfeld \$i und die Codes sind entfallen.

\$n - Veröffentlichungsart und Inhalt ZDB

Codes in \$n:

» Formangaben

- az - Anzeigenblatt
- ha - Haushaltsplan
- me - Messeblatt
- pa - Parlamentaria
- re - Report-Serie
- sc - Schul- / Universitätsschrift
- wl - Webblog

Alle Codes aus der Gruppe "Formangaben" sind entfallen, außer "pa" und "wl". Das Unterfeld \$n kann entfallen, sobald "Parlamentaria" und "Webblog" in die RDA-Liste der Formangaben aufgenommen wurden. Bis dahin bleibt das Unterfeld und die beiden Codes als Anwenderebene erhalten.

» Lizenzen im Titelbereich

- ad - DFG-geförderte Allianzlizenz

- al - Allianzlizenz
- nk - Nationalkonsortium
- nl - Nationallizenz

Alles Codes aus der Gruppe "Lizenzen im Titelbereich" sind entfallen.

» Lizenz- und Paketverwaltung in der ZDB

- ag - Aggregatordatenbank
- pt - Pakettitelaufnahme

Alles Codes aus der Gruppe "Lizenz- und Paketverwaltung in der ZDB" sind entfallen.

» ZDB-Geschäftsgangssteuerung

- fp - früher Zeitschrift oder zeitschriftenartige Reihe
- fr - früher Schriftenreihe
- la - Langzeitarchivierung
- ld - layoutgetreue Digitalisierung
- mw - mehrbändiges Werk
- rs - Restitutionsbestand vorhanden
- ub - Übersetzungszeitschrift
- wk - Webclient-Katalogisat

Alles Codes aus der Gruppe "ZDB-Geschäftsgangssteuerung" sind entfallen.

» Zeitungsspezifika

- ao - Zeitung für die allgemeine Öffentlichkeit
- eo - Zeitung für eine eingeschränkte Öffentlichkeit
- up - überregionale Zeitung
- rp - regionale Zeitung
- lp - lokale Zeitung
- ft - Fachzeitung
- fz - Firmenzeitschrift / -zeitung
- il - Illustrierte
- mg - Magazin

Alles Codes aus der Gruppe "Zeitungsspezifika" sind entfallen.

» Reproduktionen

- dm - Digitalisierungsmaster
- sm - Sekundärformmaster

Alles Codes aus der Gruppe "Reproduktionen" sind entfallen.

\$o - Frühere Erscheinungsform [ENTFALLEN]

Codes in \$o:

- a - Zeitschrift
- b - Schriftenreihe (Serie)
- c - Zeitung

Das Unterfeld \$o und die Codes sind entfallen.

\$v - Nachlassmaterialien

Codes in \$v:

- a - Musikquelle
- b - Korrespondenz
- c - Lebensdokument / Sachakte
- d - Nachlass
- e - Sammlung
- f - Werkmanuskript

Das Unterfeld \$v und die Codes werden im Kalliope-Verbund genutzt.

\$w - Authentizitätsgrad

Codes in \$w:

- a - Autograph
- b - fragliches Autograph

- c - Teilausgabe
- d - Abschrift
- e - Druckausgabe (mit handschriftlichen Ergänzungen und dergleichen)

Das Unterfeld \$w und die Codes werden im Kalliope-Verbund genutzt.

[nach oben](#)

Beispiel

[nach oben](#)

Legende

- W - Wiederholbar
- NW - Nicht wiederholbar
- ★ = Unterfeld bleibt als Anwenderebene erhalten, bis die genannte Bedingung erfüllt ist; danach kann es entfallen
- grau = entfallen

[nach oben](#)

Stand

Abstimmung der Anwenderebene auf der 21. Sitzung der Expertengruppe Datenformate am 08.09.2016

[nach oben](#)
