

# Feldverzeichnis-Test

	---	042@		<b>Angaben zum (Offline)-Datenexport</b>	
				Feld wird im Externformat nicht angezeigt	DNB ZDB DEA DMA
	000	001@		<b>Suppliercode / Userbits</b>	
		\$a		Suppliercode (Feld wird im Externformat nicht angezeigt)	DNB ZDB DEA DMA
		\$0		Userbits (ILNs) (Feld wird im Externformat nicht angezeigt)	DNB ZDB DEA DMA
	000K	001U		<b>Unicode-Kennzeichen</b>	
		\$0		Feld wird im Externformat nicht angezeigt	DNB ZDB DEA DMA
	0100	003@		<b>Identifikationsnummer des Datensatzes (m)</b>	
		\$0		Identifikationsnummer des Datensatzes In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "PPN:" dargestellt.	DNB ZDB DEA DMA
	0200	001A		<b>Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung (m)</b>	
		\$0		Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung In der Online Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Eingabe:" dargestellt. Pos. 1-4 Erfassungskennung Pos. 5-13 ":TT-MM-JJ	DNB ZDB DEA DMA
	0210	001B		<b>Änderungskennung; Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)</b>	
		\$t	"_"	Uhrzeit HH:MM:SS	DNB ZDB DEA DMA
		\$0	-ohne-	Quelle und Datum (getrennt durch ":")	DNB ZDB DEA DMA
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Änderung:" dargestellt	DNB ZDB DEA DMA
	0230	001D		<b>Eigentümerkennung; Datum (m)</b>	
		\$0		In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Status:" dargestellt. Die Verwendung der Eigentümerkennung erfolgt nach Besetzung der dritten Position in 0500 mit dem Inhalt 'v' Das Feld erscheint mit dem Inhalt: Pos. 1-4 Erfassungskennung der Zentralredaktion/ DNB (Neukatalogisate) Pos. 5-13 Datum (:TT-MM-JJ)	ZDB
		\$0		In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Status:" dargestellt. Wird maschinell nicht ausgewertet. Pos. 1-4 Kennung bei Statusänderung Pos. 5-13 ":TT-MM-JJ	DNB DEA DMA
	0500	002@		<b>Bibliografische Gattung/Status</b>	
		\$0	-ohne-	Pos. 1: Physikalische Form a Informationsdatensatz Pos. 2. m Mailbox-Datensatz	

\$0	-ohne-	<p>Pos. 1: Physikalische Form  A Druckschrift (einschl. Kartenreihen)  B Audiovisuelles Material nach RAK-NBM §3a,1-3,4b (ohne Compact Discs, einschl. Bilder, Plakate, Poster)  C Blindenschriftträger  D Korrespondenzen / Briefe  E Mikroform  H Manuskripte / Typoskripte / Belegexemplare  K Kartenmaterial (ohne Kartenreihen)  L Lebensdokumente, Sachakten  O Elektronische Ressource im Fernzugriff  P Trägermaterialien (Papiere und Einbände)  Q Ausstellungen und Sammlungen  S Elektronische Ressource auf Datenträger (einschließlich Compact Discs)  V Sammlungen (Konvolute)  X Sonstige Sachzeugen  Z Medienkombination  Kleinschreibung bedeutet: Informationsdatensatz</p> <p>Pos. 2: Bibliografische Erscheinungsform  a Einbändiges Werk, nicht Stücktitel eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift; Vorlage  b Zeitschrift (vor 01.03.2007 nur verwendet für Zeitschriften mit offener oder zusammenfassender Bandaufführung)  c Mehrbändiges begrenztes Werk, nicht Stücktitel innerhalb eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift  d Schriftenreihe; Sammlung  E Mehrbändiger Stücktitel innerhalb eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder bis zum 01.03.2007 einer Zeitschrift  f Unselbständiger Teil (Band, Heft) eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift  F Einbändiger Stücktitel eines mehrbändig begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift  l Zeitschriftenartikel oder Zeitschriftenheft (neu, 03/2009)  p Zeitschrift mit Einzelbandaufführungen (Band-für-Band-Aufnahmetechnik) (verwendet bis 01.03.2007)  v Verkürzte Bandaufführung in Form eines Untersatzes mit Hinweis auf die Ordnungsböcke der betreffenden Stücktitelaufnahmen (nur in den Altdaten der DNB Frankfurt, Bibliografie-Jahrgänge 1972-1984, erstes Halbjahr)</p> <p>Pos. 3: Status der Beschreibung  unbesetzt Primärkatalogisierung nach Autopsie  a Provisorischer Datensatz (Bestelldatensatz)  c Datensatz Neuerscheinungsdienst (ND)  d Hochschulschriften der Bibliografie-Jg. 1972-1993 der Reihe H  f Fremddaten (z.B. Online-Ressourcen Geschäftsgang NP, Edition Corvey)  g Konvertierte Daten der Hochschulschriften (RHS) 1945-1970  h Konvertierte Zeitschriftendaten 1945-1965 (DNB Frankfurt)  i Datensatz für EP-Image (Bereitstellungssystem, nur in Verbindung mit 2. Position = "I")  k Konvertierte Zeitschriftendaten 1966-1971 (DNB Frankfurt)  l Konvertierte Daten 1913-1973 (DNB Leipzig)  m Mahnung (verwendet nur für Monografienmahnung)  n Altdaten der Bibliografie-Jg. 1976-1993  o Altdaten 1974-1990 (Leipzig)  r Konvertierte Daten 1945-1965 (DNB Frankfurt)  s Konvertierte Daten 1966- 1971 (DNB Frankfurt)  t Altdaten der Bibliografie-Jg. 1972-1975 (DNB Frankfurt)  v Korrekturberechtigungsstatus im ZDB-Bestand  q Bibliografische Meldung, kein Exemplar vorhanden  w Konvertierte Daten der Handbibliothek des DMA  x Füllzeichen</p> <p>Pos. 4: Zuordnung des Datensatzes  s Datensatz ohne Bestand in DNB  o Zeitschriftenartikel (neu 03/2009)  z Datensatz im ZDB-Bestand</p>	DNB
\$0	-ohne-	<p>Pos. 1: Physikalische Form  G Musiktonträger  M Musiknoten</p> <p>Pos. 2: Bibliografische Erscheinungsform  a Einbändiges Werk, nicht Stücktitel eines mehrbändigen begrenzten Werkes  c Mehrbändiges begrenztes Werk, nicht Stücktitel innerhalb eines mehrbändigen begrenzten Werkes  E Mehrbändiger Stücktitel innerhalb eines mehrbändigen begrenzten Werkes  f Unselbständiger Teil (Band) eines mehrbändig begrenzten Werkes  F Einbändiger Stücktitel eines mehrbändig begrenzten Werkes  s Einzelwerksatz für unselbständiges (beigefügtes / enthaltene) Werk  v Verkürzte Bandaufführung in Form eines Untersatzes mit Hinweis auf die Ordnungsböcke der betreffenden Stücktitelaufnahmen (nur in den Altdaten des DMA, Bibliografie-Jahrgänge 1976 - 1996)</p> <p>Pos. 3: Status der Beschreibung  a Provisorischer Datensatz (Bestelldatensatz)  n Konvertierte Altdaten ab 1984  m Mahnung  p Konvertierte Altdaten vor 1984  q Bibliografische Meldung, kein Exemplar vorhanden  u Retrospektives Katalogisat  w Primärkatalogisierung nicht bibliografierelevant  x Füllzeichen</p> <p>Pos 4: Zuordnung des Datensatzes  h Historischer Tonträger  l Leihmaterial (Bonner Katalog)  m DMA</p>	DMA
\$0	-ohne-	<p>Pos.1: Physikalische Form  A Druckschriften  B Audiovisuelles Material  C Blindenschriftträger  E Mikroformen  O Elektronische Ressource im Fernzugriff  S Elektronische Ressource auf Datenträger  Z Medienkombination (wird bei Neuaufnahmen nicht mehr verwendet)  Kleinschreibung bedeutet: Informationsdatensatz.</p> <p>Pos.2: Bibliografische Erscheinungsform  b Zeitschrift oder zeitschriftenartige Reihe  d Schriftenreihe  m Mailboxsatz (nur möglich mit 'a' an Position 1)</p> <p>Pos.3: Status der Beschreibung  a Provisorischer Datensatz (Bestelldatensatz)  q Nicht erschienen  v Korrekturberechtigung nur bei ZR-Titel  x Füllzeichen</p> <p>Pos.4: Zuordnung des Datensatzes  z Datensatz im ZDB-Bestand</p>	ZDB

	\$0	-ohne-	Pos.1: Materialart H [A] Manuskripte/ Typoskripte/ Belegexemplare (w) D [B] Korrespondenzen/ Briefe (b) L [C] Lebensdokumente, Sachakten (l) V [D] Sammlungen (s) Q Gesamtmittel Nachlass (n) Kleinschreibung bedeutet: Informationsdatensatz Pos.2: Bibliographische Erscheinungsform a Unterlage u Überschrift d Gesamttitel Nachlass Pos.3: a provisorischer Datensatz (ohne angehängten Bestand) x Füllzeichen Pos.4: Zuordnung des Datensatzes e Datensatz Deutsches Exliarchiv	DEA
<b>0501</b>	<b>002C</b>		<b>Inhaltstyp (Content Type)</b>	
	\$3	"\$3"	Material für die der Code vergeben wird (Materials specified)	DNB
	\$a	"\$a"	Term	DNB
	\$X	"\$X"	Field link and sequence number (MARC \$8)	DNB
	\$2	"\$2"	Quelle	DNB
	\$b	"\$b"	Code	DNB
<b>0502</b>	<b>002D</b>		<b>Medientyp (Media Type)</b>	
	\$b	"\$b"	Code	DNB
	\$3	"\$3"	Material für die der Code vergeben wird (Materials specified)	DNB
	\$a	"\$a"	Term	DNB
	\$X	"\$X"	Field link and sequence number (MARC \$8)	DNB
	\$2	"\$2"	Quelle	DNB
<b>0503</b>	<b>002E</b>		<b>Datenträgertyp (Carrier Type)</b>	
	\$b	"\$b"	Code	DNB
	\$X	"\$X"	Field link and sequence number (MARC \$8)	DNB
	\$3	"\$3"	Material für die der Code vergeben wird (Materials specified)	DNB
	\$2	"\$2"	Quelle	DNB
	\$a	"\$a"	Term	DNB
<b>0595</b>	<b>009L</b>		<b>Geschäftsgangs- und Änderungsinformationen für: "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"</b>	
			(internes Feld der DNB)	ZDB
	\$a	-ohne-	Korrekturdatum (JJ-MM-TT)	DNB ZDB
	\$b	"\$b"	Codierung („neu“, „aend“, „auff“)	DNB ZDB
<b>0598</b>	<b>009N</b>		<b>Bearbeiterzuordnung bei Netzpublikationen</b>	
	\$a	-ohne-	Bearbeiter	DNB
*	<b>0599</b>	<b>009@</b>	<b>Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren</b>	
	\$b	-ohne-	Änderungscodierung Pos 1: u Umlenkung d zu löschender Datensatz g gravierende Korrektur k Lizenzfreie Online-Ressource wird kostenpflichtig z Rumpfdatensatz (nur zusammen mit Pos.2 "d" oder "u") Pos 2: d Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z") u Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z")	ZDB
	\$b	-ohne-	Selektionsschlüssel Pos 1: a bereit zur Anzeige b Objekt im Haus, in Bearbeitung f interimistischer Datensatz (monografische Publikation eingegangen) x Füllzeichen Pos 2: z zurzeit gesperrt	DMA
	\$a	"...:.."	Datum (JJ-MM-TT)	DNB DMA

	Sb	-ohne-	<p>Selektionsschlüssel</p> <p>Pos. 1:</p> <p>a bereit zur Anzeige</p> <p>b Publikation im Haus, in Bearbeitung</p> <p>c Meldung Neuerscheinungsdienst (nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)</p> <p>d zu löschender Datensatz</p> <p>e Erwerbungsdatensatz</p> <p>f interimistischer Datensatz (monografische Publikation eingegangen) (nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)</p> <p>o Ablieferung NP</p> <p>v Umlenkung DNB-Sätze</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos. 2: (nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)</p> <p>i möglicherweise Dublette (ISBN-Abgleich)</p> <p>k Freigabe für Neuerscheinungsdienst</p> <p>s Ablieferung NP, bereit zur Sacherschließung</p> <p>v Ersterfassung Neuerscheinungsdienst</p> <p>m Mahnvorgang eingeleitet (Monografien)</p> <p>w Erwerbung vorübergehend zurückgestellt (Monografien)</p> <p>z zurzeit gesperrt</p> <p>--- ODER ---</p> <p>Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren der ZDB: Änderungs Codierung</p> <p>Pos. 1:</p> <p>u Umlenkung</p> <p>d zu löschender Datensatz</p> <p>g gravierende Korrektur</p> <p>k Lizenzfreie Online-Ressource wird kostenpflichtig</p> <p>z Rumpfdatensatz (nur zusammen mit Pos.2 "d" oder "u")</p> <p>Pos. 2:</p> <p>d Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z")</p> <p>u Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z")</p>	DNB
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines ZDB-Zieldatensatzes bei Umlenkungen	DNB
	\$a	"...:_"	Datum (JJ-MM-TT) (m)	ZDB
			--- ODER --- Statusverwaltung: Selektionsschlüssel für die maschinellen Dienstleistungen der Deutschen Nationalbibliothek	ZDB
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines ZDB-Zieldatensatzes bei Umlenkungen	ZDB
	Sb	-ohne-	<p>Selektionsschlüssel</p> <p>Pos 1:</p> <p>a bereit zur Anzeige</p> <p>b Buch im Haus, in Bearbeitung</p>	ZDB
	\$a	"...:_"	Datum (JJ-MM-TT) (m)	ZDB
	<b>0600</b>	<b>017A</b>	<b>Code-Angaben</b>	
*	\$a	-ohne-	<p>weitere Codes werden mit ";" angeschlossen (es sind maximal 3 Codes zugelassen)</p> <p>ph0 - ph2 Personenhaupteintragung</p> <p>kh0 - kh2 Körperschaftliche Haupteintragung</p> <p>Objekttypen zusätzlich zur Satzart werden jeweils mit ";" angeschlossen:</p> <p>mss Manuskripte</p> <p>krk Korrespondenzen</p> <p>lbb Lebensdokumente</p> <p>pa0- pa2 Personeneintragung Adressat</p> <p>ka0-ka2 Körperschaftseintragung Adressat</p>	DEA
*	\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen	DNB DMA
*	\$a	-ohne-	<p>weitere Codes werden mit ";" angeschlossen</p> <p>ag Aggregatordatenbank</p> <p>ad DFG-geförderte Allianzlizenz</p> <p>al Allianzlizenz</p> <p>dm Digitalisierungsmaster</p> <p>es entsäuertes Papier</p> <p>fp früher Zeitschrift und Zeitschriftenartige Reihe</p> <p>fr früher Schriftrihe</p> <p>fn zeitungähnliche Periodika oder früher Zeitung</p> <p>ks kein säurefreies, kein alterungsbeständiges Papier</p> <p>kt Karte</p> <p>la Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen</p> <p>ld layoutgetreue Digitalisierung</p> <p>mg merged</p> <p>mm Mikroformmaster</p> <p>mt Musiktonträger</p> <p>mw Mehrbändiges Werk</p> <p>nw new</p> <p>nk Nationalkonsortium</p> <p>nl Nationallizenz</p> <p>nt Noten</p> <p>pa Parlamentaria</p> <p>pt Paketzugehörigkeit</p> <p>pu Pay-per-use Datenbank</p> <p>rs Restitutionsbestand vorhanden</p> <p>sf säurefreies, alterungsbeständiges Papier</p> <p>sm sekundäre Mikroform</p> <p>sw Software</p> <p>tt Tonträger</p> <p>wk Webclient-Katalogisat</p> <p>wl Weblog</p> <p>vi Video-Publikation</p> <p>zt Zeitung</p> <p>zusätzliche Codes der Deutschen Nationalbibliothek</p> <p>ra Periodika des Verlagsbuchhandels, reihe A der DNB</p> <p>rc Karten, Reihe C der DNB</p> <p>rb Periodika außerhalb des Verlagsbuchhandels, Reihe B der DNB</p> <p>rg Kennzeichnung fremdsprachiger Germanica: bis Ende 2003 Reihe G der DNB, Teil 1, ab 2004 Reihe A</p> <p>ro Online- Publikationen, Reihe 0 der DNB</p> <p>ru Übersetzungen deutschsprachiger Werke: bis Ende 2003 Reihe G der DNB, Teil 2, ab 2004 Reihe A</p> <p>ee Angaben in Abschlussaufnahmen für fortlaufende Sammelwerke, die ihr Erscheinen eingestellt haben</p> <p>vt Verfilmte Tageszeitungen der DNB</p>	ZDB
	<b>0601</b>	<b>017B</b>	<b>Kennzeichnungsfeld für Nationallizenzen</b>	
*	\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen	DNB
*	\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen	ZDB

	<b>0602</b>	<b>017C</b>		<b>Kennzeichnung zur Erstellung digitaler Daten (nicht für alle Netzpublikationen)</b>	
*		\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen	DNB DMA
	<b>0603</b>	<b>017D</b>		<b>Code für Materialart</b>	
*		\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen	DMA
	<b>0604</b>	<b>017E</b>		<b>Informationen zur "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"</b>	
				(internes Feld der DNB)	ZDB
*		\$e	"\$e"	Formalgruppe	DNB ZDB
		\$c	"\$c"	Relevanzkennzeichnung	DNB ZDB
*		\$d	"\$d"	Rangfolge	DNB ZDB
		\$b	"\$b"	Zitierform des NSW	DNB ZDB
		\$a	-ohne-	Zuordnung „ListeNSW“	DNB ZDB
		\$D	"\$D"	Datum Ersterfassung (JJ-MM-TT)	DNB ZDB
	<b>0701</b>	<b>008@</b>		<b>Signatur und exemplarspezifische Angaben bei zentraler Erwerbung / Katalogisierung</b>	
*		\$f	"(...)"	Erläuterungen / Kommentare zur 1. Signatur / Akzessionsnummer oder zum Bestand	DNB ZDB
*		\$b	-ohne-	Signatur (Zeitschriften) / Akzessionsnummer (Monografien); weitere Signaturen / Akzessionsnummern werden mit ";" angeschlossen	DNB ZDB
*		\$g	"(...)"	Erläuterungen / Kommentare zur 2. und weiteren Signatur(en) / Akzessionsnummern oder zum Bestand	DNB ZDB
		\$a	"/.../"	Exemplarspezifischer Selektionsschlüssel (m)	DNB ZDB DMA
		\$b	-ohne-	Anmerkung: Ist 0701 besetzt, wird beim Abspeichern des Datensatzes automatisch ein Exemplar des eigenen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet. Am Abend desselben Tages wird automatisch das Exemplar des anderen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet und die Kategorie 0701 entfernt. Sollen nur Exemplardaten des eigenen Standorts erfasst werden, so ist nicht Kategorie 0701, sondern Kategorien 7001 ff, bzw. 7002 ff zu besetzen.	DEA
				Anmerkung: Ist 0701 besetzt, wird beim Abspeichern des Datensatzes automatisch ein Exemplar des eigenen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet. Am Abend desselben Tages wird automatisch das Exemplar des anderen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet und die Kategorie 0701 entfernt. Sollen nur Exemplardaten des eigenen Standorts erfasst werden, so ist nicht Kategorie 0701, sondern Kategorien 7001 ff, bzw. 7002 ff zu besetzen.	DNB DMA
*		\$e	"{...}"	Registrierungsnummer bei Elektronischen Ressourcen	DNB ZDB
		\$b	-ohne-	Signatur des einheitlichen Signatursystems; weitere Signaturen werden mit ";" angeschlossen	DMA
		\$h	"[[...]]"	Bestandverlauf bei Zeitschriften/Schriftenreihen	DNB ZDB
		\$k	"@... @"	Kommentar zum Bestand (8034)	DNB
		\$c	****	Zugangsart (pz, ge, ka, ta)	DNB ZDB
				(internes Feld der DNB)	ZDB
		\$i	"%"	Angaben zu Zugriffsrechten	DNB ZDB
		\$z	"#"	ILN des erfassenden Standorts (m)	DNB ZDB DMA
	<b>1100</b>	<b>011@</b>		<b>Erscheinungsjahr</b>	
		\$a	-ohne-	Angabe des ersten Erscheinungsjahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)	ZDB
		\$a	-ohne-	Angabe des Erscheinungsjahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)	DNB DMA
		\$b	"."	Genaueres Endedatum	DEA
		\$b	"."	Angabe eines abschließenden Erscheinungsjahres (bei Zeitschriften und Schriftenreihen)	DNB
		\$n	"_\$._"	Erscheinungsjahr in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform	DNB DMA
		\$b	"."	Angabe des abschließenden Erscheinungsjahres in Sortierform	ZDB
		\$a	-ohne-	Genaueres Beginndatum	DEA
*	<b>1101</b>	<b>016A</b>		<b>Materialspezifische Codes für Elektronische Ressourcen</b>	

	Sa	-ohne-	<p>Codierte Angaben</p> <p>Pos 1: Materialart</p> <p>c Elektronische Ressourcen</p> <p>Pos 2: Spezifische Materialbenennung</p> <p>a Magnetbandkartusche</p> <p>b Einsteckmodul</p> <p>c Optische Diskette</p> <p>f Magnetbandkassette</p> <p>h Magnetbandspule</p> <p>j Diskette</p> <p>m magneto-optischer Datenträger (z.B. MO-Disk, Mini-Disk)</p> <p>o optischer Datenträger (z.B. CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW)</p> <p>r Online Ressource</p> <p>u nicht spezifiziert</p> <p>z andere</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 3:</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 4: Farbe</p> <p>a einfarbig</p> <p>b schwarzweiß</p> <p>c mehrfarbig</p> <p>g Graustufen</p> <p>m gemischt</p> <p>n nicht anzuwenden</p> <p>u unbekannt</p> <p>z andere</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 5: Abmessungen</p> <p>a 3 1/2 Zoll</p> <p>e 12 Zoll</p> <p>g 4 3/4 Zoll oder 12 cm</p> <p>i 1 1/8 x 2 3/8 Zoll</p> <p>j 3 7/8 x 2 1/2 Zoll</p> <p>n nicht anzuwenden</p> <p>o 5 1/4 Zoll</p> <p>u unbekannt</p> <p>v 8 Zoll</p> <p>z andere</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 6: Ton</p> <p>Blank ohne Ton</p> <p>a mit Ton</p> <p>u unbekannt</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 7-9: Bit-Tiefe der Bilddatei</p> <p>001-999 exakte Bit-Tiefe (z.B. 001)</p> <p>mmm mehr als eine (Bilddatei)</p> <p>nnn nicht anzuwenden</p> <p>--- unbekannt</p> <p>xxx Füllzeichen</p> <p>Pos 10: Anzahl der Dateiformate</p> <p>a ein Dateiformat</p> <p>m mehrere Dateiformate</p> <p>u unbekannt</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 11: Messkalen zur Qualitätssicherung</p> <p>a nicht vorhanden</p> <p>n nicht anzuwenden</p> <p>p vorhanden</p> <p>u unbekannt</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 12: Vorgängermedium/Quelle</p> <p>a Datei wurde vom Original aufgenommen</p> <p>b Datei wurde von einer Mikroform aufgenommen</p> <p>c Datei wurde von einer Computer-Datei aufgenommen</p> <p>d Datei wurde von einer anderen Vorlage als Mikroform aufgenommen</p> <p>m gemischte Vorlage</p> <p>n nicht anzuwenden</p> <p>u unbekannt</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 13: Grad der Komprimierung</p> <p>a nicht komprimiert</p> <p>b verlustfrei komprimiert</p> <p>d mit Verlust komprimiert</p> <p>m gemischt (mehr als eine Komprimierungsart)</p> <p>u unbekannt</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 14: Qualität der Konversion</p> <p>a Zugang für Nutzer</p> <p>n nicht anzuwenden</p> <p>p Bestandserhaltung</p> <p>r Ersatz des Originals</p> <p>u unbekannt</p> <p>x Füllzeichen</p>	DNB ZDB
*	1105	016E	<b>Materialspezifische Codes für Mikroformen</b>	

	\$a	-ohne-	<p>Pos1 : Materialart  a Mikrofilm-Lochkarte  b Mikrofilm-Cartridge  c Mikrofilm-Kassette  d Mikrofilmspule  e Mikrofiche (Mikroplanfilm)  f Mikrofiche-Kassette  g Mikro-opaque (Microcard usw.)  h Mikrofilmstreifen  j Mikrofilm-Jacket  u unbekannt  z Andere</p> <p>Pos 2: Polarität  a Positiv  b Negativ  c Gemischte Polarität  u unbekannt</p> <p>Pos 3: Format der Mikroform  a 8 mm (Mikrofilm)  d 16 mm (Mikrofilm)  f 35 mm (Mikrofilm)  g 70 mm (Mikrofilm)  h 105 mm (Mikrofilm)  l 76,2x127 mm (3x5 inch) (Mikrofiche oder Mikroopaque)  m 101,6 x152,4 mm (4x6 inch, d.h. 105x148mm) (Mikrofiche oder Mikroopaque)  o 152,4x228,6 mm (6x9inch) (Mikrofiche oder Mikroopaque)  p 82,55x187,325 mm (3 1/4 x 7 3/8inch) (Mikrofilm-Lochkarte)  u unbekanntes Format  z Anderes Format</p> <p>Pos 4: Verkleinerungsrate  a Niedrige Verkleinerung  b Standardverkleinerung (16x - 30x)  c Hohe Verkleinerungsrate (31x - 60x)  d Sehr hohe Verkleinerung ( 61x - 90x)  e Extrem hohe Verkleinerung (91x - )  u Unbekannte Verkleinerung  v Verschiedene Verkleinerung</p> <p>Pos 5-7 Spezifische Verkleinerungsrate  Der nötige Faktor, um eine Mikroform lesbar zu machen.</p> <p>Bei gegebenem Wert wird die Zahl rechtsbündig ggf. mit führenden Nullen aufgefüllt bzw. nur mit Nullen angegeben, wenn die Rate unbekannt ist.</p> <p>Pos 8: Farbe  a Monochrom  b Farbig  u Unbekannt  v Variiert</p> <p>Pos 9: Emulsion des Films  a Silberhalogenid  b Diazo  c Vesikularfilm  u Unbekannte Emulsion  v Verschiedene Emulsion  x Nicht anwendbar  z Andere Emulsion</p> <p>Pos 10: Generation  a Erste Generation (Mutterfilm, Master)  b Zweite Generation; Dupliziervorlage (Printing Master)  c Gebrauchskopie  d Unbekannt  v Verschiedene Generationen</p> <p>Pos 11: Trägermaterial  a Sicherheitsträgermaterial: Polyester, Polyethylenerephthalat  b Sicherheitsträgermaterial: Acetatmaterial (Triacetat)  c Kein Sicherheitsträgermaterial (z.B Cellulosenitrat)  u Unbekanntes Trägermaterial  v Verschiedene Trägermaterialien  x Nicht anwendbar</p>	DNB ZDB
1106	016F		<b>Codierte Angaben zu Werksätzen sowie zum Inhalts- und Interpretenvermerk</b>	
	\$a	-ohne-	<p>Pos. 1:  0 keine Verknüpfung mit Werksätzen  1 Werksatz/Werksätze vorhanden</p> <p>Pos. 2: Inhaltsangabe  0 kein Text  1 "Enth.."  2 "Enth. u.a.:"  3 "Enth. außerdem:"  4 "Enth. außerdem u.a.:"</p> <p>Pos. 3: Einleitungstext zur Interpretation  0 kein Text  1 "Interpr.:"  2 "Interpr. u.a.:"</p>	DMA
1109	011B		<b>Erscheinungsjahr der Sekundärausgabe</b>	
	\$a	-ohne-	Angabe des Erscheinungsjahr in Sortierform (immer 4 Ziffern)	DNB ZDB
	\$n	"_\$__"	Erscheinungsjahr in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform	DNB
	\$b	""	Angaben eines abschließenden Erscheinungsjahr (bei Zeitschriften und Schriftenreihen)	DNB ZDB
*	1110	011E	<b>Entstehungsdatum, sonstige Datumsangaben</b>	
			(internes Feld der DNB)	ZDB
	\$r	""	Genaues Datum oder Zeitraum in Sortierform	DNB ZDB DEA
	\$a	"\$a"	Angabe des Erscheinungsjahres in Sortierform (optional)	DNB ZDB DEA
	\$s	-ohne-	Entstehungsdatum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform	DNB ZDB DEA
	\$4	"\$4"	Art des Datums: Codes für Laufzeit, Fundzeitraum	DNB ZDB DEA

	\$b	"\$b"	Angabe eines abschließenden Erscheinungsjahres (optional)	DNB ZDB DEA
			(\$34,35 RNA)	DEA
<b>1130</b>	<b>013C</b>		<b>Angaben zum Medium und zum Trägermaterial in codierter Form</b>	
*	\$a	-ohne-	Code; weitere Codes werden mit ";" angefügt	DNB ZDB
			(internes Feld der DNB)	ZDB
<b>1131</b>	<b>013D</b>		<b>Angaben zum Inhalt in codierter Form</b>	
*	\$a	-ohne-	Code; weitere Codes werden mit ";" angefügt	DNB ZDB
			(internes Feld der DNB)	ZDB
<b>1132</b>	<b>013E</b>		<b>Angaben zur Form in codierter Form</b>	
			(internes Feld der DNB)	ZDB
*	\$a	-ohne-	Code; weitere Codes werden mit ";" angefügt	DNB ZDB
<b>1140</b>	<b>013H</b>		<b>Veröffentlichungsart und Inhalt bei Zeitschriften/Schriftenreihen (MAB- Codes)</b>	
*	\$0	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen Zulässige Werte: aa, ab, ao, az, bi, da, di, eo, es, ft, fz, fb, ha, ii, in, kt, ko, lp, mg, me, rf, re, rp, sc, st, ub, up, ws	ZDB
*	\$0	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen	DNB
<b>1500</b>	<b>010@</b>		<b>Code(s) für Sprache(n) des Textes und des Originals (nach DIN 2335 / ISO 639-2, 3 Kleinbuchstaben)</b>	
*	\$a	"/1"	Sprache des Textes	DNB ZDB DEA DMA
*	\$c	"/3"	Sprache des Originals	DNB DEA DMA
*	\$c	"/3"	Sprache des Originals (entfällt)	ZDB
<b>1600</b>	<b>038A</b>		<b>Verknüpfung vom Werksatz zum Sammelwerksatz</b>	
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer der Überordnung	DMA
<b>1698</b>	<b>038L</b>		<b>Markierung für Match &amp; Merge-Verfahren</b>	
	\$c	"(...)"	Kommentar	DNB
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines gefundenen Datensatzes	DNB
	\$b	"*...*"	Status der Prüfung verwendete Werte M "Match" = Treffer P "Possible Match" = Möglicher Treffer zur Überprüfung N "New" = Nicht-Treffer U "Unknown" = Kennzeichnung für Sonderfälle O Kennzeichnung für Nicht-Treffer, die nicht in ZDB eingespielt werden	DNB
	\$a	"*...+*"	Angabe des Match-&-Merge-Kontingentes	DNB
	\$x	"#...#"	interne Protokollierung	DNB
<b>1700</b>	<b>019@</b>		<b>Code für Erscheinungsland</b>	
			nach DIN EN 23166 (ISO 3166) (2 Großbuchstaben) Angabe erfolgt seit dem 01.03.2007 bei allen Materialien, auch wenn nur ein deutscher Erscheinungsort genannt ist.	DNB
			nach DIN/ISO 3166 (2 Großbuchstaben) Angabe erfolgt nur, wenn Erscheinungsland nicht Deutschland.	DMA
			nach DIN EN 23166 (ISO 3166) (2 Großbuchstaben)	ZDB
	\$a	"/1"	Erscheinungsland	DNB DMA
*	\$a	"/1"	Erscheinungsland	ZDB DEA
<b>1800</b>	<b>018@</b>		<b>Code für Erscheinungsfrequenz (MAB-Codes)</b>	
*	\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen d täglich t drei- bis fünfmal wöchentlich c zweimal wöchentlich w wöchentlich e vierzehntägig s halbmonatlich m monatlich b alle 2 Monate q vierteljährlich f halbjährlich a jährlich g alle zwei Jahre h alle drei Jahre z unregelmäßig oder sonstige Erscheinungsweise	DNB ZDB
<b>1805</b>	<b>018A</b>		<b>Publikationsstatus (MAB-Codes) (verwendet bis 28.02.2007)</b>	
	\$a	-ohne-	Publikationsstatus in codierter Form a laufend t abgeschlossen z unbekannt	DNB



*	2000	004A		<b>Erste und weitere richtige ISBN</b>	
		Sc	"(...)"	Kommentar zur ISBN	DNB ZDB DMA
		Sf	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges	DNB ZDB DMA
				(für Schriftenreihen)	ZDB
		\$0	"..."	ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN-"	DNB ZDB DMA
*	2005	005I		<b>Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums der DNB</b>	
		\$0	".."	(Autorisierte) ISSN (mit Bindestrichen)	DNB ZDB
		\$a	-ohne-	Key title	DNB ZDB
		\$b	"_(...)"	Qualifier	DNB ZDB
		\$p	"%"	Kommentar zur ISSN	DNB ZDB
		St	"_<...>"	zeitliche Gültigkeit	DNB ZDB
	2006	005E		<b>Einbandart, Preis, Lieferbedingungen, Sonstiges zur ISSN</b>	
				(internes Feld der DNB)	ZDB
		Sf	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges	DNB ZDB
*	2009	004D		<b>Formal falsche ISBN</b>	
				(wird nicht mehr besetzt)	ZDB
		Sf	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges	DNB ZDB DMA
		Sc	"(...)"	Kommentar zur ISBN	DNB ZDB DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 2000	DNB DMA
		\$0	"..."	ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN-"	DNB ZDB DMA
*	2010	005A		<b>ISSN der Vorlage</b>	
		Sc	"(...)"	Kommentar zur ISSN (verwendet bis 01.03.2007)	DNB DMA
		Sc	"(...)"	Kommentar zur ISSN	ZDB
		\$0	"..."	ISSN (mit Bindestrichen)	DNB ZDB DMA
		Sf	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (verwendet bis 01.03.2007)	DNB DMA
*	2011	005J		<b>ISSN des ersten Gesamttitels der Sekundärausgabe</b>	
				(wird nicht mehr genutzt; feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010)	DNB ZDB DMA
		Sf	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (verwendet bis 01.03.2007)	DNB ZDB DMA
		Sc	"(...)"	Kommentar zur ISSN (verwendet bis 01.03.2007)	DNB ZDB DMA
		\$0	"..."	ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISSN-"	DNB ZDB DMA
*	2012	005K		<b>ISSN des zweiten Gesamttitels der Sekundärausgabe</b>	
				(wird nicht mehr genutzt; Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010)	DNB ZDB DMA
		Sf	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (verwendet bis 01.03.2007)	DNB ZDB DMA
		Sc	"(...)"	Kommentar zur ISSN (verwendet bis 01.03.2007)	DNB ZDB DMA
		\$0	"..."	ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISSN-"	DNB ZDB DMA
*	2013	005P		<b>ISSNs paralleler Ausgaben</b>	

		SS	"[...]"	"[a]" Indikator für ISSN auf anderem Datenträger "[o]" Indikator für ISSN einer Online-Ressource "[p]" Indikator für ISSN einer Print-Ausgabe "[f]" Indikator für fehlerhafte ISSN der parallelen Ausgabe	DNB ZDB DMA
		\$0	"..."	ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISSN-"	DNB ZDB DMA
*	2014	005L		<b>gelöschte ISSN</b>	
		\$f	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (verwendet bis 01.03.2007)	DNB
		\$c	"(...)"	Kommentar zur ISSN	DNB
		\$0	"..."	ISSN (mit Bindestrichen)	DNB
			"(...)"	Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010	DNB
*	2015	004G		<b>Erste und weitere richtige ISBN der Sekundärausgabe</b>	
		\$c	"(...)"	Kommentar zur ISBN	DNB ZDB DMA
		\$0	"..."	ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN-"	DNB ZDB DMA
		\$f	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges	DNB ZDB DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2000	DNB ZDB DMA
*	2016	004H		<b>Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe</b>	
		\$f	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges	DNB ZDB DMA
		\$c	"(...)"	Kommentar zur ISBN	DNB ZDB DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2000:	DNB ZDB DMA
		\$0	"..."	ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN-"	DNB ZDB DMA
*	2017	005G		<b>Erste und weitere richtige ISSN der Sekundärausgabe</b>	
				(wird nicht mehr genutzt)	DNB
*	2018	005H		<b>Formal falsche ISSN der Sekundärausgabe</b>	
				(wird nicht mehr genutzt)	DNB
*	2019	005B		<b>Formal falsche ISSN</b>	
		\$c	"(...)"	kommentar zur ISSN	DNB ZDB
		\$0	"..."	ISSN (mit Bindestrichen)	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 2010	DNB ZDB
*	2020	004F		<b>Erste und weitere richtige ISMN</b>	
		\$c	"(...)"	Kommentar zur ISMN	DNB DMA
		\$0	"..."	ISMN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISMN-"	DNB DMA
		\$f	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges	DNB DMA
*	2029	004I		<b>Formal falsche ISMN</b>	
		\$c	"(...)"	Kommentar zur ISMN	DNB DMA
		\$f	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges	DNB DMA
		\$0	"..."	ISMN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISMN-"	DNB DMA
*	2035	007R		<b>Bibliografischer Nachweis alter Drucke</b>	
		\$b	"[...]"	Herkunft des Nachweises	DNB
		\$0	-ohne-	Nummer des Nachweises	DNB DMA
		\$x	"#...#"	Sortierform	DNB
*	2040	004K		<b>Europäische Artikel Nummer (EAN)</b>	
		\$0	-ohne-	EAN	DNB ZDB DMA
		\$f	"%..."	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis Sonstiges	DMA

		\$c	"(...)"	Kommentar zur EAN	DMA
*	2041	004C		<b>Universal Product Code (UPC)</b>	
		\$f	"%..."	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis Sonstiges	DMA
		\$c	"(...)"	Kommentar zur UPC	DMA
		\$0	-ohne-	UPC	DMA
*	2050	004U		<b>Persistent Identifier: URN (Level0)</b>	
		\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "URN"	DNB ZDB
*	2051	004P		<b>Persistent Identifier: DOI (Level0)</b>	
		\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "DOI"	DNB ZDB
*	2052	004R		<b>Persistent Identifier: Handle (Level0)</b>	
		\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "Handle"	DNB ZDB
	2054	004J		<b>International Standard Recording Code (ISRC)</b>	
		\$0	-ohne-	International Standard Recording Code (ISRC)	DMA
	2055	004O		<b>ISBN-A (Actionable ISBN)</b>	
		\$0	-ohne-	ISBN-A (Actionable ISBN)	DNB
	2060	006G		<b>DMA-Nummer(nur aus Altdateikonversion)</b>	
		\$0	-ohne-	DMA-Nummer(nur aus Altdateikonversion)	DMA
	2061	006H		<b>Identifikationsnummer Altdatei</b>	
		\$0		Identifikationsnummer	DNB
	2100	006T		<b>Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst (m)</b>	
		\$0		JJ,NHH,ZZZZ Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst (entfällt)	ZDB
		\$0		JJ,NHH,ZZZZ Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst	DNB
*	2105	006U		<b>Lieferungsnummer der Deutschen Nationalbibliografie und/oder Pseudoheftnummer (m)</b>	
		\$0	-ohne-	JJ,RHH (WV-Lieferungsnummer; in Altdatei auch: JJ,RHH,ZZZZ) und/oder Pseudoheftnummer	DNB ZDB DMA
				(internes Feld der DNB)	ZDB
	2106	006W		<b>Anzeigenummer der Deutschen Nationalbibliografie der DDR (m) (nur aus Altdateikonversion)</b>	
		\$0		Anzeigenummer der Deutschen Nationalbibliografie der DDR (m) (nur aus Altdateikonversion)	DNB
	2110	006Z		<b>ZDB-Nummer</b>	
		\$0		ZDB-Nummer	DNB ZDB
*	2111	006S		<b>ZDB-Nummern umgelenkter Datensätze</b>	
		\$0		ZDB-Nummern umgelenkter Datensätze	DNB ZDB
*	2115	006D		<b>IDN der Deutschen Nationalbibliothek</b>	
		\$0		DBN/IDN	DNB ZDB
				(internes Feld der DNB)	ZDB
				bei DNB-Zeitschriften und DNB-Schriftreihen in der ZDB für den Erhalt der alten DBN/IDN	DNB ZDB
	2150	006V		<b>IDN des VLB oder sonst. eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen</b>	
		\$0		Identifikationsnummer des Verzeichnisses lieferbarer Bücher (VLB) oder sonstige eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen	DNB ZDB DMA
				(internes Feld der DNB)	ZDB
*	2185	006N		<b>SWETS-Nummer</b>	
		\$0		SWETS-Nummer	DNB ZDB
*	2198	006X		<b>Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B. IDO)</b>	
				(internes Feld der DNB)	DNB ZDB
		\$0		Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B. IDO [Identifizierung des Verlages aus dem DNB-eigenem DeliveryManagementSystem für Netzpublikationen])	DNB ZDB
*	2199	006Y		<b>Sonstige Standardnummern</b>	

	\$0	-ohne-	Standardnummer		DNB ZDB DMA
	\$b	"[...]"	Herkunftscode / Art der Nummer		DNB
	\$b	"[...]"	Herkunftscode / Art der Nummer (wenn nicht belegt : GVL- Nummer)		DMA
*	2200	007C	<b>CODEN</b>		
	\$0		CODEN		DNB ZDB
*	2205	007F	<b>Reportnummer</b>		
	\$0		(wird nicht mehr besetzt)		ZDB
	\$0		Reportnummer		DNB
	2215	007E	<b>Hochschulschriften-Nummer (m)</b>		
	\$0		U-Nummer aus Konversionsdaten RHS		DNB
*	2220	007A	<b>Postvertriebskennzeichen</b>		
	\$0		Postvertriebskennzeichen		DNB ZDB
*	2225	007B	<b>Amtliche Druckschriftennummer</b>		
	\$0		Amtliche Druckschriftennummer		DNB ZDB
*	2230	007D	<b>Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer</b>		
	\$0		Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer		DNB
	2240	007G	<b>Regionale Identifikationsnummer der erstkatalogisierenden Institution (m)</b>		
	\$a	"...."	Verbund-Kürzel		DNB ZDB DMA
	\$0	-ohne-	ID-Nummer		DNB ZDB DMA
*	2241	007H	<b>Regionale Identifikationsnummern</b>		
	\$0	-ohne-	ID-Nummer		DNB
	\$S	"[...]"	"[a]" Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg "[d]" Nordrhein-Westfälischer Bibliotheksverbund "[e]" Hessisches Bibliotheksinformationssystem "[f]" Südwestdeutscher Bibliotheksverbund "[g]" Bibliotheksverbund Bayern "[h]" Gemeinsamer Bibliotheksverbund		DNB
*	2242	007I	<b>Überregionale Identifikationsnummern</b>		
	\$0	-ohne-	ID-Nummer		DNB ZDB
	\$S	"[...]"	"[i]" LoC "[o]" OCLC		ZDB
	\$S	"[...]"	"[b]" BNB "[c]" Casalini Libri "[e]" ekz "[g]" BNF "[i]" LoC "[o]" OCLC		DNB
*	2245	007J	<b>Nummer der falschen Aufnahme (nur aus Altdateikonversion)</b>		
	\$z	"_(...)"	Abschlusstext		DNB
	\$0	-ohne-	Nummer		DNB
	2246	007L	<b>IDN des Datensatzes im Verarbeitungssystem der DNB Leipzig (m)</b>		
	\$0		Identifikationsnummer des Datensatzes im Verarbeitungssystem der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig (m) (nur aus Altdateikonversion)		DNB
*	2260	007M	<b>Katalogkartenummern</b>		
	\$0		Nummer der gescannten Katalogkarte der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt (m) oder Leipzig (nur aus Altdateikonversion) oder Nummer der Katalogkarte des Deutschen Exilarchivs		DNB
	2275	007P	<b>Fingerprint</b>		
	\$0		Fingerprint (benutzt im DBSM)		DNB
	2300	004E	<b>Label, Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer</b>		
			---ODER---		DMA
	\$0	"..."	Nummer (in Altdatei Label und Nummer)		DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines Label-Satzes		DMA
	\$x	"#...#"	Sortierform der Bestellnummer		DMA
	\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer (Historische Tonträger: Preisklasse)		DMA
	\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges		DMA
	\$l	"...@"	Label		DMA

*	2305	004L		<b>Label, Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer in Vorlageform</b>	
		\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges	DMA
		\$l	"...@"	Label	DMA
		\$0	"..."	Nummer	DMA
		\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer	DMA
*	2310	004M		<b>Vertriebsnummer</b>	
		\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges	DMA
		\$l	"...@"	Label	DMA
		\$0	"..."	Nummer	DMA
		\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer	DMA
*	2315	004N		<b>Vertriebsnummer in Vorlageform</b>	
		\$l	"...@"	Label	DMA
		\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges	DMA
		\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer	DMA
		\$0	"..."	Nummer	DMA
	2320	004S		<b>Matrizenstamnummer (Etikett) (Historische Tonträger)</b>	
		\$0	-ohne-	Matrizenstamnummer	DMA
*	2321	004T		<b>(Andere) Etikettennummer(n) (Historische Tonträger)</b>	
		\$0	-ohne-	Etikettennummer	DMA
	2322	004V		<b>Matrizenstamnummer (Spiegel) (Historische Tonträger)</b>	
		\$0	-ohne-	Etikettennummer	DMA
*	2323	004W		<b>(Andere) Spiegelnummer(n) (Historische Tonträger)</b>	
		\$0	-ohne-	Spiegelnummer	DMA
	2324	004X		<b>Mechanisches Copyright (Historische Tonträger)</b>	
		\$0	-ohne-	mechanisches Copyright	DMA
	2325	004Y		<b>Seitenzählung (in Sets) (Historischer Tonträger)</b>	
		\$0	-ohne-	Seitenzählung	DMA
*	2326	004Q		<b>Sonstige Nummern (Historische Tonträger)</b>	
		\$b	"[...]"	Art der Nummer	DMA
		\$0	-ohne-	Sonstige Nummer	DMA
*	2330	004Z		<b>Erwerbungspezifische Einzelnummern (für unselbständige Teile)</b>	
		\$p	"%..."	Bemerkung	DMA
		\$0	-ohne-	Nummer	DMA
		\$s	"."	" b " Bestellnummer " e " EAN " j " ISBN " m " ISMN " u " UPC " x " Bestellnummern (bei konvertierten BasicSuite-Daten) " y " ISBN (bei konvertierten BasicSuite-Daten) " z " ISMN (bei konvertierten BasicSuite-Daten)	DMA
	3000	028A		<b>1. Komponist / Person für Haupteintragung</b>	
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
		\$p	"_%"	Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
		\$a	-ohne-	Familienname	DMA
		\$s	" m]"	maschinell verknüpft	DNB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DNB DEA
		\$a	-ohne-	Familienname	DNB DEA
		\$d	"_..."	Vorname(n)	DNB DEA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DNB DEA
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DNB DEA
		\$d	"_..."	Vorname(n)	DMA
				--- ODER --- Volltextangabe (in Altdaten vor 1984):	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)	DNB DEA
		\$p	"_%"	Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA

	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)	DMA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
<b>3001</b>	<b>028B /01</b>		<b>3. Komponist</b>	
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000	DMA
	\$d	"_"	Vorname(n)	DMA
		"_"	---ODER--- Volltextangabe (in Altdaten vor 1984):	DMA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
	\$a	-ohne-	Familienname	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000	DNB
	\$p	"_%"	Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
<b>3002</b>	<b>028B /02</b>		<b>3. Komponist</b>	
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000	DNB DEA
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
	\$a	-ohne-	Familienname	DMA
	\$d	"_"	Vorname(n)	DMA
	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
		"_"	---ODER--- Volltextangabe (in Altdaten vor 1984):	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)	DMA
<b>3003</b>	<b>028B /03</b>		<b>4. Verfasser</b>	
	\$p	"_%"	Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000	DNB DEA
<b>3004</b>	<b>028B /04</b>		<b>5. Verfasser</b>	
	\$p	"_%"	Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000	DNB DEA
<b>3005</b>	<b>028B /05</b>		<b>6. Verfasser</b>	
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DEA
	\$p	"_%"	Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
	\$d	"_"	Vorname(n)	DEA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DEA
	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DEA
	\$a	-ohne-	Familienname	DEA
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DEA
<b>3006</b>	<b>028B /06</b>		<b>7. Verfasser</b>	
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DEA
	\$d	"_"	Vorname(n)	DEA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DEA
	\$a	-ohne-	Familienname	DEA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DEA
	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DEA
	\$p	"_%"	Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
<b>3007</b>	<b>028B /07</b>		<b>8. Verfasser</b>	
	\$d	"_"	Vorname(n)	DEA
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DEA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DEA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DEA
	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DEA
	\$p	"_%"	Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
	\$a	-ohne-	Familienname	DEA

	<b>3008</b>	<b>028B /08</b>		<b>9. Verfasser</b>	
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DEA
		\$a	-ohne-	Familienname	DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DEA
		\$p	"_%"	Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DEA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DEA
		\$d	"_"	Vorname(n)	DEA
*	<b>3009</b>	<b>028B /09</b>		<b>weitere Verfasser (nur genutzt vom Deutschen Exilarchiv)</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3000	DNB
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DEA
		\$a	-ohne-	Familienname	DEA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DEA
		\$p	"_%"	Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
		\$d	"_"	Vorname(n)	DEA
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DEA
	<b>3010</b>	<b>028C</b>		<b>1. sonstige beteiligte Person</b>	
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DNB DEA DMA
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$S	" m]"	maschinell verknüpft	DNB
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DNB DEA DMA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DNB DEA DMA
		\$a	-ohne-	Familienname	DNB ZDB DEA DMA
		\$d	"_"	Vorname(n)	DNB DEA DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)	DNB ZDB DEA DMA
		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DNB ZDB DEA DMA
		\$p	"_%"	Bemerkungen/ Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
	<b>3011</b>	<b>028C /01</b>		<b>2. sonstige beteiligte Person</b>	
		\$d	"_"	Vorname(n)	DNB DEA DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)	DNB ZDB DEA DMA
		\$a	-ohne-	Familienname	DNB ZDB DEA DMA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DNB DEA DMA
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB ZDB DEA DMA
		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DNB ZDB DEA DMA

		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DNB DEA DMA
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DNB DEA DMA
<b>3012</b>	<b>028C /02</b>			<b>3. sonstige beteiligte Person</b>	
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DNB DEA DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)	DNB ZDB DEA DMA
		\$d	"_."	Vorname(n)	DNB DEA DMA
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
		\$a	-ohne-	Familienname	DNB ZDB DEA DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB ZDB DEA DMA
		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DNB ZDB DEA DMA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DNB DEA DMA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DNB DEA DMA
<b>3013</b>	<b>028C /03</b>			<b>4. sonstige beteiligte Person</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)	DNB ZDB DEA DMA
		\$d	"_."	Vorname(n)	DNB DEA DMA
		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DNB ZDB DEA DMA
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
		\$a	-ohne-	Familienname	DNB ZDB DEA DMA
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DNB DEA DMA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DNB DEA DMA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DNB DEA DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB ZDB DEA DMA
<b>3014</b>	<b>028C /04</b>			<b>5. sonstige beteiligte Person</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)	DNB ZDB DEA DMA
		\$d	"_."	Vorname(n)	DNB DEA DMA
		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DNB ZDB DEA DMA
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA



	\$a	-ohne-	Familienname	DNB ZDB DEA DMA
	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DNB DEA DMA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DNB DEA DMA
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DNB DEA DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB ZDB DEA DMA
<b>3015</b>	<b>028C /05</b>		<b>6. sonstige beteiligte Person</b>	
	\$d	"_"	Vorname(n)	DNB DEA DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB ZDB DEA DMA
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DNB DEA DMA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DNB DEA DMA
	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DNB DEA DMA
	\$a	-ohne-	Familienname	DNB ZDB DEA DMA
	\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DNB ZDB DEA DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)	DNB ZDB DEA DMA
			--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
<b>3016</b>	<b>028C /06</b>		<b>7. sonstige beteiligte Person</b>	
	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DNB DEA DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB ZDB DEA DMA
	\$a	-ohne-	Familienname	DNB ZDB DEA DMA
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DNB DEA DMA
			--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
	\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DNB ZDB DEA DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)	DNB ZDB DEA DMA
	\$d	"_"	Vorname(n)	DNB DEA DMA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DNB DEA DMA
<b>3017</b>	<b>028C /07</b>		<b>8. sonstige beteiligte Person</b>	
	\$a	-ohne-	Familienname	DNB ZDB DEA DMA

		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)	DNB ZDB DEA DMA
		\$d	"_..."	Vorname(n)	DNB DEA DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB ZDB DEA DMA
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DNB DEA DMA
		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DNB ZDB DEA DMA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DNB DEA DMA
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DNB DEA DMA
3018	028C /08			<b>9. sonstige beteiligte Person</b>	
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DNB DEA DMA
		\$a	-ohne-	Familienname	DNB ZDB DEA DMA
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DNB ZDB DEA DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfung: Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DEA
		\$d	"_..."	Vorname(n)	DNB DEA DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)	DNB ZDB DEA DMA
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DNB DEA DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB ZDB DEA DMA
		\$p	"_%"	Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
		\$l	"_<...>"	Volltext: Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form: Ordnungshilfe	DEA
		\$d	"_..."	Volltext: Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form: Vorname(n)	DEA
		\$c	"_/"	Volltext: Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form: Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DEA
		\$5	"@..."	Volltext: Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form: Persönlicher Name	DEA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DNB DEA DMA
		\$a	-ohne-	Volltext: Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form: Familienname	DEA
*	3019	028C /09		<b>10. sonstige beteiligte Person oder weitere beteiligte Personen</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB ZDB DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DEA
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA

		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DNB ZDB DEA DMA
		\$I	"_<...>"	Volltextangabe : Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form: Ordnungshilfe	DEA
		\$a	-ohne-	Volltextangabe : Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form: Familienname	DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfung: Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DEA
		\$5	"@..."	Volltextangabe : Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form: Persönlicher Name	DEA
		\$a	-ohne-	Familienname	DNB ZDB DEA DMA
		\$c	"_/"	Volltextangabe : Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form: Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DEA
		\$d	"_"	Volltextangabe : Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form: Vorname(n)	DEA
		\$p	"_%"	Volltextangabe : Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form: Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)	DNB ZDB DEA DMA
		\$d	"_"	Vorname(n)	DNB DEA DMA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DNB DEA DMA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DNB DEA DMA
		\$I	"_<...>"	Ordnungshilfe	DNB DEA DMA
3020	028Q			<b>1. beteiligte Person Briefwechsel</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DEA
3021	028Q /01			<b>2. beteiligte Person Briefwechsel</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB DEA
3022	028Q /02			<b>3. beteiligte Person Briefwechsel</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB DEA
3023	028Q /03			<b>4. beteiligte Person Briefwechsel</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB DEA
3024	028Q /04			<b>5. beteiligte Person Briefwechsel</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB DEA
3025	028Q /05			<b>6. beteiligte Person Briefwechsel</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB DEA
3026	028Q /06			<b>7. beteiligte Person Briefwechsel</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB DEA
3027	028Q /07			<b>8. beteiligte Person Briefwechsel</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB DEA
*	3029	028Q /09		<b>weitere beteiligte Personen Briefwechsel</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB DEA

	3030	028P		<b>1.Adressat</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB DEA
	3031	028P /01		<b>2. Adressat</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB DEA
	3032	028P /02		<b>3. Adressat</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB DEA
	3033	028P /03		<b>4. Adressat</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB DEA
	3034	028P /04		<b>5. Adressat</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB DEA
	3035	028P /05		<b>6. Adressat</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB DEA
	3036	028P /06		<b>7. Adressat</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB DEA
	3037	028P /07		<b>8. Adressat</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB DEA
	3038	028P /08		<b>9. Adressat</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB DEA
*	3039	028P /08		<b>weitere Adressaten</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB DEA
	3040	028F		<b>1. gefeierte Person</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3000	DNB
		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DEA
		\$I	"_<...>"	Ordnungshilfe	DEA
		\$d	"_<"	Vorname(n)	DEA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DEA
		\$a	-ohne-	Familienname	DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DEA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DEA
		\$p	"_%"	Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
	3041	028F /01		<b>2. gefeierte Person</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3000	DNB
	3042	028F /02		<b>3. gefeierte Person</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3000	DNB
	3048	028F /08		<b>9. dokumentierte Person</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DEA
		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DEA
		\$p	"_%"	Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
		\$I	"_<...>"	Ordnungshilfe	DEA
		\$d	"_<"	Vorname(n)	DEA
		\$a	-ohne-	Familienname	DEA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DEA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DEA

*	3049	028F /09		<b>weitere dokumentierte Personen</b>	
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DEA
		\$p	"_%"	Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DEA
		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DEA
		\$d	"_"	Vorname(n)	DEA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DEA
		\$a	-ohne-	Familienname	DEA
	3050	028D		<b>1. Interpret</b>	
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
		\$a	-ohne-	Familienname	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
		\$d	"_"	Vorname(n)	DMA
	3051	028D /01		<b>2. Interpret</b>	
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
		\$a	-ohne-	Familienname	DMA
		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
		\$d	"_"	Vorname(n)	DMA
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
	3052	028D /02		<b>3. Interpret</b>	
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
		\$a	-ohne-	Familienname	DMA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
		\$d	"_"	Vorname(n)	DMA
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA
		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
	3053	028D /03		<b>4. Interpret</b>	
		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
		\$d	"_"	Vorname(n)	DMA
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA
		\$a	-ohne-	Familienname	DMA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
	3054	028D /04		<b>5. Interpret</b>	
		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
		\$a	-ohne-	Familienname	DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
		\$d	"_"	Vorname(n)	DMA
	3055	028D /05		<b>6. Interpret</b>	
		\$d	"_"	Vorname(n)	DMA
		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA

	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA
	\$a	-ohne-	Familienname	DMA
<b>3056</b>	<b>028D /06</b>		<b>7. Interpret</b>	
	\$d	"_."	Vorname(n)	DMA
	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
	\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
	\$a	-ohne-	Familienname	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
<b>3057</b>	<b>028D /07</b>		<b>8. Interpret</b>	
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
	\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA
	\$d	"_."	Vorname(n)	DMA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
	\$a	-ohne-	Familienname	DMA
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
<b>3058</b>	<b>028D /08</b>		<b>9. Interpret</b>	
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
	\$a	-ohne-	Familienname	DMA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
	\$d	"_."	Vorname(n)	
	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
	\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
<b>3059</b>	<b>028D /09</b>		<b>10. Interpret</b>	
	\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
	\$a	-ohne-	Familienname	DMA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA
	\$d	"_."	Vorname(n)	DMA
	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
<b>3060</b>	<b>028E</b>		<b>11. Interpret</b>	
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
	\$a	-ohne-	Familienname	DMA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
	\$d	"_."	Vorname(n)	DMA
	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA
	\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
<b>3061</b>	<b>028E /01</b>		<b>12. Interpret</b>	
	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
	\$d	"_."	Vorname(n)	DMA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
	\$a	-ohne-	Familienname	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
	\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA

3062	028E /02		<b>13. Interpret</b>	
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA
	\$I	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
	\$d	"_"	Vorname(n)	DMA
	\$a	-ohne-	Familienname	DMA
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
	\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
3063	028E /03		<b>14. Interpret</b>	
	\$d	"_"	Vorname(n)	DMA
	\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
	\$a	-ohne-	Familienname	DMA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
	\$I	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA
3064	028E /04		<b>15. Interpret</b>	
	\$I	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
	\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
	\$a	-ohne-	Familienname	DMA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
	\$d	"_"	Vorname(n)	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA
3065	028E /05		<b>16. Interpret</b>	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
	\$a	-ohne-	Familienname	DMA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
	\$d	"_"	Vorname(n)	DMA
	\$I	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
	\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
3066	028E /06		<b>17. Interpret</b>	
	\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
	\$a	-ohne-	Familienname	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA
	\$I	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
	\$d	"_"	Vorname(n)	DMA
3067	028E /07		<b>18. Interpret</b>	
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
	\$a	-ohne-	Familienname	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
	\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
	\$I	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
	\$d	"_"	Vorname(n)	DMA
	\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
3068	028E /08		<b>19. Interpret</b>	
	\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA

		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
		\$d	"_."	Vorname(n)	DMA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
		\$a	-ohne-	Familienname	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
*	3069	028E /09		<b>weitere Interpreten</b>	
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DMA
		\$d	"_."	Vorname(n)	DMA
		\$a	-ohne-	Familienname	DMA
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DMA
		\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung	DMA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3050	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DMA
	3070	028M		<b>1. sonstige beteiligte Person mit zweiseitiger NE</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB
	3071	028M /01		<b>2. sonstige beteiligte Person mit zweiseitiger NE</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB
	3072	028M /02		<b>3. sonstige beteiligte Person mit zweiseitiger NE</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB
*	3090	028Z		<b>Namensform der Person in der Unterlage</b>	
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DEA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DEA
		\$C	"*+30X X+"	Verbindungscode zu 30XX: Feldnummer des Feldes, in dem sich die Ansetzungsform befindet	DEA
		\$d	"_."	Vorname(n)	DEA
		\$a	-ohne-	Familienname	DEA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DEA
		\$B	"_[...]"	Erläuterung	DEA
		\$d	"_."	Vorname(n)	DNB DMA
		\$B	"_[...]"	Erläuterung	DNB DMA
		\$a	-ohne-	Familienname	DNB DMA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DNB DMA
		\$C	"*+30X X+"	Verbindungscode zu 30XX: Feldnummer des Feldes, in dem sich die Ansetzungsform befindet	DNB DMA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DNB DEA
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DNB DMA
	3100	029A		<b>1. Primärkörperschaft</b>	
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DNB DEA DMA
*		\$x	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA DMA
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DNB DEA DMA
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB ZDB DEA DMA
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA DMA
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB



	3101	029A /01		2. Primärkörperschaft	
*		Sx	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA DMA
		SU	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB
		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
		S9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB DEA DMA
*		Sb	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DNB DEA DMA
		Sa	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DNB DEA DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA DMA
		Sc	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA DMA
	3102	029A /02		3. Primärkörperschaft	
		Sc	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
		SU	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB
		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA DMA
*		Sx	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA DMA
		Sa	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DNB DEA DMA
		S9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB DEA DMA
*		Sb	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DNB DEA DMA
	3103	029A /03		4. Primärkörperschaft	
		SU	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB
		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB
*		Sb	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DNB DEA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA
		Sc	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA
		Sa	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DNB DEA
		S9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB DEA
*		Sx	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
	3104	029A /04		5. Primärkörperschaft	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
*		Sx	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA
*		Sb	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DNB DEA

	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB DEA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
	\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA
			--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB
	\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@I)	DNB DEA
<b>3105</b>	<b>029A /05</b>		<b>6. Primärkörperschaft</b>	
*	\$x	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA
	\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA
			--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB DEA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@I)	DNB DEA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
	\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB
*	\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@I)	DNB DEA
<b>3106</b>	<b>029A /06</b>		<b>7. Primärkörperschaft</b>	
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB DEA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@I)	DNB DEA
*	\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@I)	DNB DEA
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB
	\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA
			--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DEA
	\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB
*	\$x	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA
<b>3107</b>	<b>029A /07</b>		<b>8. Primärkörperschaft</b>	
			--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB
	\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB DEA
	\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@I)	DNB DEA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DEA
*	\$x	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA
*	\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@I)	DNB DEA
<b>3108</b>	<b>029A /08</b>		<b>9. Primärkörperschaft</b>	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DEA
			--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA
	\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA
	\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB

		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB DEA
*		\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB
*		\$b	"_/__"	Abteilung(en) (@{} )	DNB DEA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@{} )	DNB DEA
*	<b>3109</b>	<b>029A /09</b>		<b>weitere Primärkörperschaft</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB DEA
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA
		\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA
*		\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DEA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@{} )	DNB DEA
*		\$b	"_/__"	Abteilung(en) (@{} )	DNB DEA
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB
	<b>3110</b>	<b>029Q</b>		<b>1. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes	DNB DEA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@{} )	DNB DEA
*		\$b	"_/__"	Abteilung(en) (@{} )	DNB DEA
*		\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
		\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA
	<b>3111</b>	<b>029Q /01</b>		<b>2. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
*		\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA
		\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA
*		\$b	"_/__"	Abteilung(en) (@{} )	DNB DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes	DNB DEA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@{} )	DNB DEA
	<b>3112</b>	<b>029Q /02</b>		<b>3. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>	
*		\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA
		\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA
*		\$b	"_/__"	Abteilung(en) (@{} )	DNB DEA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@{} )	DNB DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes	DNB DEA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
	<b>3113</b>	<b>029Q /03</b>		<b>4. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes	DNB DEA
*		\$b	"_/__"	Abteilung(en) (@{} )	DNB DEA
		\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA
*		\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA

			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DNB DEA
<b>3114</b>	<b>029Q /04</b>		<b>5. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes	DNB DEA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DNB DEA
*	\$b	"_/__"	Abteilung(en) (@!)	DNB DEA
	\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA
*	\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA
<b>3115</b>	<b>029Q /05</b>		<b>6. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>	
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DNB DEA
*	\$b	"_/__"	Abteilung(en) (@!)	DNB DEA
*	\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
	\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes	DNB DEA
<b>3116</b>	<b>029Q /06</b>		<b>7. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes	DNB DEA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DNB DEA
*	\$b	"_/__"	Abteilung(en) (@!)	DNB DEA
	\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA
*	\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA
<b>3117</b>	<b>029Q /07</b>		<b>8. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>	
*	\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA
	\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA
*	\$b	"_/__"	Abteilung(en) (@!)	DNB DEA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes	DNB DEA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DNB DEA
<b>3118</b>	<b>029Q /08</b>		<b>9. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
*	\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA
*	\$b	"_/__"	Abteilung(en) (@!)	DNB DEA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes	DNB DEA
	\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DNB DEA
*	<b>3119</b>	<b>029Q /09</b>	<b>weitere beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>	
*	\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DEA

			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes	DEA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@l)	DEA
*	\$b	"_/__"	Abteilung(en) (@l)	DEA
	\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DEA
<b>3120</b>	<b>029F</b>		<b>1. Sekundärkörperschaft</b>	
*	\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB ZDB DEA DMA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@l)	DNB DEA DMA
	\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA DMA
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
	\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
			--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
			"\$T"	DNB ZDB DMA
*	\$b	"_/__"	Abteilung(en) (@l)	DNB DEA DMA
<b>3121</b>	<b>029F /01</b>		<b>2. Sekundärkörperschaft</b>	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB ZDB DEA DMA
*	\$b	"_/__"	Abteilung(en) (@l)	DNB DEA DMA
			--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
*	\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA DMA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@l)	DNB DEA DMA
	\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB ZDB DEA DMA
	\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
<b>3122</b>	<b>029F /02</b>		<b>3. Sekundärkörperschaft</b>	
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
	\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA DMA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@l)	DNB DEA DMA
*	\$b	"_/__"	Abteilung(en) (@l)	DNB DEA DMA
			--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
*	\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB ZDB DEA DMA

		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB ZDB DEA DMA
<b>3123</b>	<b>029F /03</b>			<b>4. Sekundärkörperschaft</b>	
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB ZDB DEA DMA
*		\$x	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA DMA
		\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA DMA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DNB DEA DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB ZDB DEA DMA
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DNB DEA DMA
<b>3124</b>	<b>029F /04</b>			<b>5. Sekundärkörperschaft</b>	
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DNB DEA DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB ZDB DEA DMA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DNB DEA DMA
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
*		\$x	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA DMA
		\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB ZDB DEA DMA
<b>3125</b>	<b>029F /05</b>			<b>6. Sekundärkörperschaft</b>	
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB ZDB DEA DMA
*		\$x	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA DMA
		\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA DMA
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DNB DEA DMA
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB ZDB DEA DMA

		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@I)	DNB DEA DMA
3126	029F /06			<b>7. Sekundärkörperschaft</b>	
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@I)	DNB DEA DMA
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB ZDB DEA DMA
*		\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA DMA
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@I)	DNB DEA DMA
		\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB ZDB DEA DMA
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
3127	029F /07			<b>8. Sekundärkörperschaft</b>	
*		\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA DMA
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
		\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA DMA
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@I)	DNB DEA DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB ZDB DEA DMA
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@I)	DNB DEA DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB ZDB DEA DMA
3128	029F /08			<b>9. Sekundärkörperschaft</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB ZDB DEA DMA
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB DEA DMA
*		\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB DEA DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB ZDB DEA DMA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@I)	DNB DEA DMA
		\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB DEA DMA

*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)		DNB DEA DMA
*	3129	029F /09		<b>weitere Sekundärkörperschaften</b>		
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)		DNB DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100		DNB ZDB DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100		DEA
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)		DNB ZDB
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen		DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:		DNB DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)		DNB ZDB DMA
*		\$x	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)		DNB DMA
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)		DNB DMA
		\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft		DEA
*		\$x	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)		DEA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)		DEA
		\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft		DNB DMA
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)		DEA
*		\$x	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)		DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)		DEA
				--- ODER --- Volltextangabe:		DEA
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)		
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen		
	3130	029K		<b>1. körperschaftlicher Adressat</b>		
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)		DNB DEA
				--- ODER --- Volltextangaben:		DNB DEA
*		\$x	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)		DNB DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)		DNB DEA
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)		DNB DEA
*			"_<...>"	Feldinterne Steuerzeichen wie 3100		DNB DEA
		\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft		DNB DEA
	3131	029K /01		<b>2. körperschaftlicher Adressat</b>		
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100		DNB DEA
	3132	029K /02		<b>3. körperschaftlicher Adressat</b>		
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100		DNB DEA
	3133	029K /03		<b>4. körperschaftlicher Adressat</b>		
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100		DNB DEA
	3134	029K /04		<b>5. körperschaftlicher Adressat</b>		
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100		DNB DEA
	3135	029K /05		<b>6. körperschaftlicher Adressat</b>		
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100		DNB DEA
	3136	029K /06		<b>7. körperschaftlicher Adressat</b>		



			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
3137	029K /07		<b>8. körperschaftlicher Adressat</b>	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
3138	029K /08		<b>9. körperschaftlicher Adressat</b>	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
3139	029K /09		<b>10. körperschaftlicher Adressat</b>	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB DEA
3140	029D		<b>1.dokumentierte Körperschaft</b>	
	\$b	"/_"	Volltextangabe Abteilung(en) (@t)	DEA
	\$x	"_<.>"	Volltextangabe Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DEA
	\$c	"_<.>"	Volltextangabe Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DEA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes	DEA
	\$a	-ohne-	Volltextangabe Name der Körperschaft (@t)	DEA
3148	029D /08		<b>9.dokumentierte Körperschaft</b>	
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Personennamensatzes	DEA
	\$b	"/_"	Volltextangabe Abteilung(en) (@t)	DEA
	\$c	"_<.>"	Volltextangabe Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DEA
	\$x	"_<.>"	Volltextangabe Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DEA
	\$a	-ohne-	Volltextangabe Name der Körperschaft (@t)	DEA
*	3149	029D /09	<b>weitere dokumentierte Körperschaft</b>	
	\$c	"_<.>"	Volltextangabe Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DEA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Personennamensatzes	DEA
	\$a	-ohne-	Volltextangabe Name der Körperschaft (@t)	DEA
	\$b	"/_"	Volltextangabe Abteilung(en) (@t)	DEA
	\$x	"_<.>"	Volltextangabe Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DEA
3150	029E		<b>1. körperschaftlicher Interpret</b>	
*	\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
*	\$b	"/_"	Abteilung(en) (@t)	DMA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@t)	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA
	\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
3151	029E /01		<b>2. körperschaftlicher Interpret</b>	
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@t)	DMA
*	\$b	"/_"	Abteilung(en) (@t)	DMA
	\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
*	\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA
3152	029E /02		<b>3. körperschaftlicher Interpret</b>	
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@t)	DMA
*	\$b	"/_"	Abteilung(en) (@t)	DMA
	\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
*	\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA

3153	029E /03		<b>4. körperschaftlicher Interpret</b>	
	\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
*	\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
*	\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA
3154	029E /04		<b>5. körperschaftlicher Interpret</b>	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DMA
*	\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DMA
	\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
*	\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
3155	029E /05		<b>6. körperschaftlicher Interpret</b>	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA
*	\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
	\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
*	\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DMA
3156	029E /06		<b>7. körperschaftlicher Interpret</b>	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA
*	\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DMA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DMA
	\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
*	\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
3157	029E /07		<b>8. körperschaftlicher Interpret</b>	
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA
*	\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
	\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DMA
*	\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DMA
3158	029E /08		<b>9. körperschaftlicher Interpret</b>	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DMA
*	\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DMA
	\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
*	\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
3159	029E /09		<b>10. körperschaftlicher Interpret</b>	
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DMA
*	\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA
*	\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
	\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
*	\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DMA
3160	029G		<b>11. körperschaftlicher Interpret</b>	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA
	\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
*	\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DMA
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA

*		\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
	<b>3161</b>	<b>029G /01</b>		<b>12. körperschaftlicher Interpret</b>	
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA
		\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DMA
*		\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
	<b>3162</b>	<b>029G /02</b>		<b>13. körperschaftlicher Interpret</b>	
		\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DMA
*		\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DMA
	<b>3163</b>	<b>029G /03</b>		<b>14. körperschaftlicher Interpret</b>	
*		\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
		\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DMA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA
	<b>3164</b>	<b>029G /04</b>		<b>15. körperschaftlicher Interpret</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DMA
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DMA
		\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
*		\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
	<b>3165</b>	<b>029G /05</b>		<b>16. körperschaftlicher Interpret</b>	
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DMA
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
		\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
*		\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA
	<b>3166</b>	<b>029G /06</b>		<b>17. körperschaftlicher Interpret</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DMA
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DMA
		\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
*		\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA
	<b>3167</b>	<b>029G /07</b>		<b>18. körperschaftlicher Interpret</b>	
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DMA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DMA
		\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
*		\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
	<b>3168</b>	<b>029G /08</b>		<b>19. körperschaftlicher Interpret</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DMA
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DMA
		\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA

*		\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
*	3169	029G /09		<b>weitere körperschaftliche Interpreten</b>	
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DMA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DMA
		\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DMA
*		\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb)	DMA
	3170	029I		<b>1. Körperschaft mit zweiteiliger NE</b>	
*		\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB
				--- ODER --- Volltextangaben:	DNB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DNB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DNB
		\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB
	3171	029I /01		<b>2. Körperschaft mit zweiteiliger NE</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB
	3172	029I /02		<b>3. Körperschaft mit zweiteiliger NE</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB
	3181	029H /01		<b>1. Primär-KV der 1. Schriftenreihe (4180)</b>	
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DNB
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DNB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB
*		\$x	"_<.>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DNB
		\$c	"_<.>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DNB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)	DNB
				--- ODER --- Volltextangaben:	DNB
*	3182	029H /02		<b>2. - n. Primär-KV der 1. Schriftenreihe (4180) (nur aus Altdateikonversion)</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB
	3184	029H /04		<b>1. Primär-KV der 2. Schriftenreihe (4181) (nur aus Altdateikonversion)</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB
*	3185	029H /05		<b>2. - n. Primär-KV der 2. Schriftenreihe (4181) (nur aus Altdateikonversion)</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB
	3187	029H /07		<b>1. Primär-KV der 3. Schriftenreihe (4182) (nur aus Altdateikonversion)</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB
*	3188	029H /08		<b>2. - n. Primär-KV der 3. Schriftenreihe (4182) (nur aus Altdateikonversion)</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB
	3190	029Z		<b>Namensform der Körperschaft in der Unterlage</b>	
*		\$b	"_/_"	Volltextangabe Abteilung(en) (@!)	DEA
*		\$x	"_<.>"	Volltextangabe Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DEA
		\$C	"*+31X X*"	Verbindungscode zu 31XX: Feldnummer des Feldes, in dem sich die Ansetzungsform befindet	DEA
		\$a	-ohne-	Volltextangabe Name der Körperschaft (@!)	DEA
		\$c	"_<.>"	Volltextangabe Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DEA
*	3195	029V		<b>Verleger in normierter Form</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfung zur GND (Tb-Satz)	DNB
	3200	022S		<b>Sammlungsvermerk oder Formalsachtitel, mit dem nicht die Haupteintragung erfolgt</b>	
		\$r	"_<.>"	Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Datum bei Verträgen	DNB

			Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern. Für den maschinellen Aufbau von NEE aus 3200 gilt: - aus 3000-3002 und 3200 werden NEE für Verfasser mit Sammlungsvermerk - aus 3100-3102 und 3200 werden NEE für Primär-körperschaften mit Formalsachtitel - aus 3120 (wenn 3100 nicht vorhanden) und 3200 wird NE für 1. Sekundärkörperschaft mit Formalsachtitel	DNB
	\$b	"S#"	Codierung für "Sammlung" oder	DNB
	\$a	-ohne-	Formalsachtitel	DNB
<b>3210</b>	<b>022A</b>		<b>Einheitssachtitel, unter bzw. mit dem die Haupteintragung erfolgt</b>	
	\$k	"_..."	Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
			Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.	DNB DMA
	\$r	"_<...>"	Ordnungshilfen nach RAK (()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel	DNB DMA
	\$a	-ohne-	Einheitssachtitel oder Formalsachtitel (@()) (Formalsachtitel nur aus Altdatei)	DNB
	\$r	"_<...>"	Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Datum bei Verfassungen oder Ordnungshilfen bei Musikalien u. Tonträgern	DNB
	\$h	"_/_..."	Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen erfasst werden)	DMA
	\$a	-ohne-	(Stamm-) Einheitssachtitel (@()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)	DMA
<b>3211</b>	<b>022A /01</b>		<b>2. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b>	
	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel	DMA
			Eine NE wird standardmäßig dann ausgeführt, wenn weder 3000 noch 3100 besetzt sind. Funktionscode \$S muss also nur dann angegeben werden, wenn trotz Vorkommen von 3000 bzw. 3100 eine NE erfolgen soll.	DNB
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3210	DMA
	\$r	"_<...>"	Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Gebietskörperschaften zur Unterscheidung identischer Einheitssachtitel bei Gesetzen.	DNB DEA
	\$r	"_<...>"	Ordnungshilfen nach RAK (()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
	\$k	"_..."	Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
			Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)	DMA
	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel	DNB
	\$a	-ohne-	Einheitssachtitel (@)	DNB DEA
	\$a	-ohne-	(Stamm-) Einheitssachtitel (@()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
	\$h	"_/_..."	Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen belegt werden)	DMA
<b>3212</b>	<b>022A /02</b>		<b>3. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b>	
	\$a	-ohne-	(Stamm-) Einheitssachtitel (@()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
			Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.	DMA
	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3210	DMA
	\$r	"_<...>"	Ordnungshilfen nach RAK (()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
	\$h	"_/_..."	Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen belegt werden)	DMA
	\$k	"_..."	Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)	DMA
<b>3213</b>	<b>022A /03</b>		<b>4. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b>	
	\$h	"_/_..."	Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen belegt werden)	DMA
			Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.	DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3210	DMA
	\$a	-ohne-	(Stamm-) Einheitssachtitel (@()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
	\$k	"_..."	Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel	DMA
	\$r	"_<...>"	Ordnungshilfen nach RAK (()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)	DMA
<b>3214</b>	<b>022A /04</b>		<b>5. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b>	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3210	DMA
			Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.	DMA
	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel	DMA
	\$k	"_..."	Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
	\$h	"_/_..."	Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen belegt werden)	DMA
	\$a	-ohne-	(Stamm-) Einheitssachtitel (@()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)	DMA
	\$r	"_<...>"	Ordnungshilfen nach RAK (()) (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA

	<b>3215</b>	<b>022A /05</b>		<b>6. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b>	
		Sr	"_<.>"	Ordnungshilfen nach RAK ({} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))	DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3210	DMA
				Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)	DMA
		\$a	-ohne-	(Stamm-) Einheitssachtitel (@{} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))	DMA
		\$h	"_/_..."	Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen belegt werden)	DMA
		\$k	"_..."	Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
		\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel	DMA
	<b>3216</b>	<b>022A /06</b>		<b>7. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3210	DMA
		Sr	"_<.>"	Ordnungshilfen nach RAK ({} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))	DMA
		\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel	DMA
		\$k	"_..."	Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
		\$h	"_/_..."	Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen belegt werden)	DMA
		\$a	-ohne-	(Stamm-) Einheitssachtitel (@{} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)	DMA
				Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.	DMA
	<b>3217</b>	<b>022A /07</b>		<b>8. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b>	
		\$a	-ohne-	(Stamm-) Einheitssachtitel (@{} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))	DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3210	DMA
		\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel	DMA
		\$h	"_/_..."	Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen belegt werden)	DMA
				Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)	DMA
		Sr	"_<.>"	Ordnungshilfen nach RAK ({} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))	DMA
		\$k	"_..."	Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
	<b>3218</b>	<b>022A /08</b>		<b>9. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3210	DMA
				Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)	DMA
		\$a	-ohne-	(Stamm-) Einheitssachtitel (@{} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))	DMA
		\$h	"_/_..."	Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen belegt werden)	DMA
		\$k	"_..."	Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
		\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel	DMA
		Sr	"_<.>"	Ordnungshilfen nach RAK ({} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))	DMA
*	<b>3219</b>	<b>022A /09</b>		<b>weitere (aufgegliederte) Einheitssachtitel</b>	
		\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel	DMA
				Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern	DMA
		\$h	"_/_..."	Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen belegt werden)	DMA
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3210	DMA
		\$a	-ohne-	(Stamm-) Einheitssachtitel (@{} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))	DMA
		\$k	"_..."	Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion)	DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz)	DMA
		Sr	"_<.>"	Ordnungshilfen nach RAK ({} (Volltextangabe, nur aus Altdateikonversion))	DMA
	<b>3220</b>	<b>025@</b>		<b>Ansetzungssachtitel</b>	
		\$a	-ohne-	Ansetzungssachtitel ohne eckige Klammern (@{} Ggf. in 3220 durch Deskriptorenzeichen getrennte Bestandteile werden nicht auf Unterfelder differenziert (Maßstab, mehrere Ordnungsgruppen).	DNB DEA DMA
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Ansetzungssachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)	DNB DMA
		\$a	-ohne-	Ansetzungssachtitel	ZDB
*	<b>3232</b>	<b>026C</b>		<b>Normierter Zeitschriftenkurztitel</b>	
		\$a		Kurztitel nach DIN 1502	DNB ZDB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB

		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
*	3260	027A		<b>Sachtitelformen für Nebeneintragen</b>	
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$S	" , "	[a] Funktionscode für NE unter dem Sachtitel [b] Funktionscode für NE mit dem Sachtitel aus 3000-3002, 3100-3102 [c] Funktionscode für NE unter und mit dem Sachtitel unter 3000-3002, 3100- 3102 Falls kein Funktionscode angegeben ist, gilt [a] als Standardannahme.	DMA
		\$a	-ohne-	Titel (@)	DNB ZDB DMA
		\$S	"."	[a] Funktionscode für NE unter dem Sachtitel [b] Funktionscode für NE mit dem Sachtitel aus 3000-3002, 3100-3102 [c] Funktionscode für NE unter und mit dem Sachtitel aus 3000-3002, 3100-3102 (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007) Falls kein Funktionscode angegeben ist, gilt [a] als Standardannahme	DNB
	4000	021A		<b>Hauptsachtitel, Zusätze, Parallelsachtitel, Verfasserangabe</b>	
		\$d	"_:_"	Zusatz zum Hauptsachtitel (@) (mehrere Zusätze getrennt durch "_:_")	DNB ZDB DEA DMA
		\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)	DNB DMA
		\$q	"_**_"	Verfasserangabe des Gesamtitels zur Expansion in Stücktitelaufnahmen. Verwendet in den Satzarten *c und *E bei Verfasserwerken, wenn Stücktitel vorkommen.	DNB DMA
		\$h	"_/_"	Verfasserangabe zum Hauptsachtitel	DNB ZDB DEA DMA
*		\$d	"_:_"	Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel	DNB DEA DMA
*		\$e	"_/_/_"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel	DNB DEA DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer der Überordnung	DNB DMA
		\$S	"_  a "	Funktionscode für NE unter dem Zusatz zum Hauptsachtitel ist nur dann verwendbar , wenn gültig für den gesamten Zusatz, sonst zusätzlich Angabe des NE-relevanten Teils in 3260 (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)	DNB DMA
*		\$S	"_  a "	Funktionscode für NE unter dem 1.-4. Parallelsachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)	DNB
		\$n	"_  a " [[...]]"	Allgemeine Materialbenennung	DNB ZDB DEA DMA
*		\$f	"_ =_"	1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@) (bei Zeitschriften/Schriftenreihen werden ab dem 01.03.2007 nur 2 Parallelsachtitel vergeben)	DNB DEA
		\$a	-ohne-	Hauptsachtitel (@)	DNB ZDB DEA DMA
*		\$f	"_ =_"	1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@)	DMA
		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
*		\$e	"_/_/_"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-2. Parallelsachtitel	ZDB
				--- ODER --- In Bandsätzen (*f und *v):	DNB DMA
*		\$S	"_  a "	Funktionscode für NE unter dem 1.-4. Parallelsachtitel	DMA
		\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Hauptsachtitel	DMA
		\$e	"_/_/_"	Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel	DNB ZDB DEA DMA
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)	DNB ZDB
*		\$d	"_:_"	Zusatz zum 1.-2. Parallelsachtitel	ZDB
*		\$f	"_ =_"	1.-2. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@)	ZDB
		\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Hauptsachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)	DNB
*	4004	021B		<b>Zählung und Titel eines unselbständigen Teils</b>	
		\$i	"**...**"	Bandbezeichnung und/oder Zählung in Vorlageform	DNB
		\$a	-ohne-	Titel des Bandes (@)	DNB DMA
		\$d	"_:_"	Zusatz zum Bandtitel	DNB DMA
*		\$d	"_:_"	Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel	DNB DMA
		\$i	"**...**"	Bandbezeichnung und/oder Zählung in Vorlageform innerhalb können auftreten: "_:__" Abt. gemäß RAK-WB 167,2 "_ =_" Parallelzählung "_:__" zusammenfassende Bandangaben (bei Zs.)	DMA

		Sh	"_/__"	Verfasserangabe zum Bandtitel		DNB DMA
		Sr	"{...}"	Undifferenzierter Text		DNB
				--- ODER --- (nur aus Altdateikonversion):		DNB
*		Sf	"_=__"	1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@)		DNB DMA
*	<b>4005</b>	<b>021C</b>		<b>Titel von Unterreihen fortlaufender Sammelwerke</b>		
		Sn	"_/_/_" [[...]]"	Allgemeine Materialbenennung		DNB ZDB
		Sr	"{...}"	Undifferenzierter Text		DNB
		Sh	"_/__"	Verfasserangabe zur Unterreihe		DNB ZDB
*		Sd	"_:_:"	Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel		DNB
*		Se	"_/_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel		DNB
*		Sf	"_=__"	Parallelsachtitel zur UR(@)		DNB ZDB
*		SS	" a "	Funktionscode für NE unter d. 1.-4. Parallelsachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)		DNB
*		Sd	"_:_:"	Zusatz zum Parallelsachtitel der Unterreihe		ZDB
		Sr	"{...}"	Unterreihenangabe in unstrukturierter Form (verwendet bis zum 1. März 2007)		ZDB
		Se	"_/_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zur Unterreihe		DNB ZDB
		Sa	-ohne-	Titel der Unterreihe (@ {})		DNB ZDB
*		Se	"_/_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zum Parallelsachtitel		ZDB
		SU	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)		DNB ZDB
		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen		DNB ZDB
		SS	" a "	Funktionscode für NE unter dem Sachtitel der Unterreihe (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)		DNB
		Sl	"*...*"	Reihenbezeichnung und/oder -zählung der Unterreihe in Vorlageform		DNB ZDB
				--- ODER --- (in der ZDB und aus Altdateikonversion):		DNB
		Sd	"_:_:"	Zusatz zum Sachtitel der Unterreihe		DNB ZDB
	<b>4010</b>	<b>021M</b>		<b>Titel des 1., auf der Haupttitelseite genannten beigefügten Werkes in Vorlageform</b>		
*		Sf	"_=__"	Parallelsachtitel des beigef. Werkes (@)		DNB
		SS	" a "	Funktionscode für NE unter dem Sachtitel des beigef. Werkes		DNB
		Sa	-ohne-	Sachtitel des beigef. Werkes (@ {})		DNB
				--- ODER --- (nur aus Altdateikonversion):		DNB
*		Se	"_/_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel des beigef. Werkes		DNB
		Sh	"_/__"	Verfasserangabe des beigef. Werkes		DNB
		Sr	"{...}"	Undifferenzierter Text		DNB
		Sr	-ohne-	Steuerzeichen (*@*) für Einzeltitelindexierung Undifferenzierter Text		DMA
		Se	"_/_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zum Titel des beigef. Werkes		DNB
		Sd	"_:_:"	Zusatz zum Sachtitel des beigef. Werkes		DNB
	<b>4011</b>	<b>021N</b>		<b>Zusätze und Verfasserangabe zur gesamten Vorlage</b>		
		Sa	-ohne-	Undifferenzierter Text RAK-gemäße Deskriptorenzeichen; keine Differenzierung in Unterfelder.		DNB
*	<b>4019</b>	<b>021Z</b>		<b>Objektbezeichnung auf Manifestationsebene</b>		
				(internes Feld der DNB)		ZDB
		\$B	"\$B"	Typ der Objektbezeichnung		DNB ZDB
		Sa	-ohne-	Objektbezeichnung		DNB ZDB
	<b>4020</b>	<b>032@</b>		<b>Ausgabebezeichnung, Tausender-Angabe (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)</b>		
		Sc	"_/__"	Verfasserangabe		DNB
		Sa	-ohne-	Ausgabebezeichnung, Tsd.-Angabe		DNB
		\$g	"#...#"	Ausgabebezeichnung in Sortierform (m)		DNB
		Sc	-ohne-	Verfasserangabe		DEA
				In 4020 wird deskriptiv auch ggf. regelwerksgemäß das 1. beigef. Werk angegeben. Unterfelddifferenzierung erfolgt nicht.		DMA
		Sa	-ohne-	Ausgabebezeichnung, Tsd.-Angabe		DMA
		Sa	-ohne-	Ausreifung		DEA
		Sc	"_/__"	Verfasserangabe		DMA
		\$g	"#...#"	Ausgabebezeichnung in Sortierform		DMA
				In 4020 wird deskriptiv auch ggf. regelwerksgemäß das 1. beigef. Werk angegeben. Unterfelddifferenzierung erfolgt nicht.		DNB



	4021	032B		<b>Reprint-Vermerk (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)</b>	
		\$g	"#Ndr#"	Reprint-Vermerk in Sortierform (m)	DNB
		\$c	"_/__"	Verfasserangabe	DNB
		\$a	-ohne-	Reprint-Vermerk in Vorlageform	DNB
		\$a	-ohne-	Reprint-Vermerk	DMA
		\$c	"_/__"	Verfasserangabe	DMA
*	4022	032C		<b>Ausgabebezeichnung der Sekundärausgabe (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)</b>	
		\$a	-ohne-	Ausgabebezeichnung in Vorlageform	DNB
		\$c	"_/__"	Verfasserangabe	DNB
		\$g	"#...#"	Ausgabebezeichnung in Sortierform (m)	DNB
	4024	031N		<b>Normierter Erscheinungsverlauf</b>	
		\$0	"_." "	Kettung von Beginn- und Endegruppen	DNB ZDB
		\$l	"/D"	Tag (Endegruppe)	DNB ZDB
		\$k	"/E"	Berichtsjahr (Endegruppe)	DNB ZDB
		\$6	"_."	Kennzeichnung laufender Bestände	DNB ZDB
		\$c	"/m"	Monat (Beginngruppe)	DNB ZDB
		\$d	"/v"	Bandzählung (Beginngruppe)	DNB ZDB
		\$e	"/a"	Heft (Beginngruppe)	DNB ZDB
		\$f	"/s"	Bandbezeichnung (Beginngruppe)	DNB ZDB
		\$g	"/k"	Kommentar (Beginngruppe)	DNB ZDB
		\$b	"/d"	Tag (Beginngruppe)	DNB ZDB
		\$m	"/M"	Monat (Endegruppe)	DNB ZDB
		\$n	"/V"	Bandzählung (Endegruppe)	DNB ZDB
		\$o	"/A"	Heft (Endegruppe)	DNB ZDB
		\$q	"/K"	Kommentar (Endegruppe)	DNB ZDB
		\$j	"/b"	Berichtsjahr (Beginngruppe)	DNB ZDB
	4025	031@		<b>Erscheinungsverlauf</b>	
		\$a	-ohne-	Erscheinungsverlauf	ZDB
		\$a	-ohne-	Erscheinungsverlauf bei Zeitschriften/Schriftenreihen	DNB
	4026	035E		<b>Kartographische Materialien: mathematische Angaben</b>	
		\$c	"_/__"	Verfasserangabe	DNB
		\$a	-ohne-	Maßstab bei Karten	DNB ZDB
*	4028	037H		<b>Kartographische Materialien: Geografische Koordinaten</b>	
		\$f	"\$f"	Koordinaten - nördlichster Breitengrad	DNB
*		\$t	"\$t"	G-Ring Längengrad	DNB
*		\$s	"\$s"	G-Ring Breitengrad	DNB
		\$g	"\$g"	Koordinaten - südlichster Breitengrad	DNB
		\$r	"\$r"	Distanz zur Erde	DNB
*		\$u	"\$u"	URI der Web-Ressource	DNB
		\$p	"\$p"	Äquinoktium	DNB
		\$n	"\$n"	Rektaszension - westliche Grenze	DNB
		\$e	"\$e"	Koordinaten - östlichster Längengrad	DNB
		\$2	"\$2"	Quelle	DNB
		\$j	"\$j"	Deklination - nördliche Grenze	DNB
		\$z	"\$z"	Name des extraterrestrischen Körpers	DNB
		\$0	"\$0"	Identifikationsnummer der Referenz-Datei	DNB
		\$3	"\$3"	Koordinaten-Spezifikation	DNB
		\$d	"\$d"	Koordinaten - westlichster Längengrad	DNB
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenz-Datei	DNB
		\$x	"\$x"	Anfangsdatum	DNB
		\$k	"\$k"	Deklination - südliche Grenze	DNB

		\$v	"\$v"	Bemerkungen	DNB
		\$m	"\$m"	Rektaszension - östliche Grenze	DNB
		\$A	"[...]"	Indikator Pos. 1: "x" Darstellung nicht anwendbar "a" analoge Darstellung "d" dezimale Darstellung Pos. 2: "x" Exaktheit nicht anwendbar "g" genaue Koordinaten "c" ungenaue (ca.) Koordinaten Pos. 3: "x" Ring-Typ nicht anwendbar "0" äußerer Ring "1" auszuschließender Ring	DNB
		\$y	"\$y"	Enddatum	DNB
*	4030	033A		<b>Entstehungsort, Verlag (§ 32 RNA)</b>	
		\$n	"_:_"	Verlag (@!)	DEA
*		\$p	-ohne-	Verlagsort (@!), weitere Verlagsorte werden mit "_:__" angeschlossen	DNB ZDB DMA
		\$n	"_:_"	Verlag (@!)	DNB ZDB DMA
		\$5	"_****"	VLB-Identifikationsnummer des Verlags	DNB
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines DMA-Verlagssatzes (Altdatei vor Umstellung nach RAK-Musik 2003, Verlagssätze aus dem Bonner Katalog)	DMA
*		\$p	-ohne-	Verlagsort (@!), weitere Verlagsorte werden mit "_:__" angeschlossen	DEA
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
*	4035	033B		<b>Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern bei Zeitschriften/Schriftenreihen</b>	
		\$n	"_:_"	Verlag (@!)	DNB ZDB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
*		\$p	-ohne-	Verlagsort (@!), weitere Verlagsorte werden mit "_:__" angeschlossen	DNB ZDB
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$h	"_ [...]"	Datierung	DNB ZDB
	4036	033E		<b>Ausliefererort, Auslieferer in Ansetzungsform (falls Abweichend vom Hauptauslieferer) (Bonner Katalog)</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines DMA-Verlagssatzes ( Altdatei vor Umstellung nach RAK-Musik 2003, Verlagssätze aus dem Bonner Katalog)	DMA
		\$n	"_:_"	Verlag (@!)	DMA
*		\$p	-ohne-	Verlagsort (@!), weitere Verlagsorte werden mit "_:__" angeschlossen	DMA
*	4040	033D		<b>Verlagsort, Verlag in Ansetzungsform</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines DMA-Verlagssatzes (nach Umstellung auf RAK-Musik 2003)	DMA
		\$n	"_:_"	Verlag (@!)	DMA
*		\$p	-ohne-	Verlagsort (@!), weitere Verlagsorte werden mit "_:__" angeschlossen	DMA
*	4045	033C		<b>Druckort, Drucker</b>	
*		\$p	-ohne-	Druckort (@!), weitere Druckorte werden mit "_:__" angeschlossen	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 4030	DNB ZDB
		\$n	"_:_"	Drucker (@!)	DNB ZDB
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
*	4048	033N		<b>Verlagsort, Verlag der Sekundärausgabe</b>	
		\$n	"_:_"	Verlag (@!)	DNB ZDB
*		\$p	-ohne-	Verlagsort (@!), weitere Verlagsorte werden mit "_:__" angeschlossen	DNB ZDB
		\$5	"_****"	VLB-Identifikationsnummer des Verlags	DNB
*	4049	033O		<b>Herstellungsort, Hersteller der Sekundärausgabe (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)</b>	
		\$n	"_:_"	Verlag (@!)	DNB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 4030	DNB
		\$5	"_****"	VLB-Identifikationsnummer des Verlags	DNB

				wird nicht mehr genutzt,siehe Segment Exemplardaten	ZDB
*		\$p	-ohne-	Verlagsort (@l) weitere Verlagsorte werden mit "._:" angeschlossen	DNB
*	4050	033H		<b>Verbreitungsort in normierter Form</b>	
		\$9	"!...!"	GND-ID-Nummer eines Ortes (Tg-Satz)	DNB ZDB
	4060	034D		<b>spezifische Materialbenennung und Umfangsangabe</b>	
		\$b	"_((...))"	Dateiumfang	ZDB
		\$a	-ohne-	Umfangsangabe, Anzahl der physischen Einheiten und/oder spezifische Materialbenennung	DNB DMA
		\$a	-ohne-	Umfangsangabe, Anzahl physischen Einheiten Spezifische Materialbenennung	DEA
		\$d	"\$d"	Spieldauer	DMA
		\$a	-ohne-	Anzahl und Materialbenennung physischen Einheiten	ZDB
		\$b	"_((...))"	Dateiumfang	DNB
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$c	"\$c"	Anzahl der Tracks	DMA
	4061	034M		<b>Sonstige physische und technische Angaben</b>	
		\$a	-ohne-	Sonstige physische und technische Angaben	ZDB
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$a	-ohne-	Illustrationsangabe	DEA
		\$a	-ohne-	Illustrationsangabe bzw. technische Angaben (UpM etc.)	DMA
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$a	-ohne-	Illustrationsangabe, sonstige physische und technische Angaben	DNB
*	4062	034I		<b>Format, Maßangaben und dgl.</b>	
		\$b	"\$b"	Breite	DNB
		\$d	"\$d"	Durchmesser	DNB
*		\$g	"\$g"	Teilgewicht	DNB
		\$k	"\$k"	Gesamtgewicht	DNB
		\$a	-ohne-	Format, Maßangaben und dgl.	DNB ZDB DMA
		\$h	"\$h"	Höhe	DNB
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$t	"\$t"	Tiefe	DNB
		\$4	"\$4"	Code für Art des Maßes	DNB
	4063	034K		<b>Begleitmaterial</b>	
		\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$a		- ohne feldinterne Steuerzeichen -	DNB ZDB DEA DMA
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
*	4065	009A		<b>Besitznachweis für die Verfilmungsvorlage</b>	
		\$c	"#"	Bibliothek	DNB ZDB
		\$h	"._:"	Angaben zu verfilmten Bänden	DNB ZDB
				(wird nicht mehr genutzt, s. Segment Exemplardaten)	ZDB
		\$d	"_/_:"	Abteilung	DNB ZDB
				(bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)	DNB
		\$b	-ohne-	Ländercode	DNB
		\$a	"_<...>"	Signatur der Verfilmungsvorlage	DNB ZDB
*	4066	009B		<b>Besitznachweis für den Sekundärausgabe-Master</b>	
				(wird nicht mehr genutzt, s. Segment Exemplardaten)	ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 4065	DNB ZDB

				(bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)	DNB
*	4067	033P		<b>Urheber der Verfilmung</b>	
				(bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)	DNB
*		\$p	-ohne-	Ort	DNB ZDB
		\$n	":"	Urheber der Verfilmung	DNB ZDB
				(wird nicht mehr genutzt, siehe Segment Exemplardaten)	ZDB
	4068	033Q		<b>Umfangsangabe der Sekundärausgabe (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)</b>	
		\$a		-ohne feldinterne Steuerzeichen -	DNB
	4070	031A		<b>Differenzierte Angaben zur Lieferung einer Zeitschrift / Fundstelle eines unselbstständigen Werkes</b>	
		\$d	"/v"	Bandzählung	DNB
		\$e	"/a"	Heftzählung	DNB
		\$b	"/d"	Tageszählung	DNB
		\$c	"/m"	Monatszählung	DNB
		\$h	"/p"	Seitenangaben	DNB
		\$i	"/t"	Gesamtzahl Artikelseiten	DNB
		\$y	"/y"	modifizierte Anzeigeform	DNB
		\$j	"/b"	Berichtsjahr	DNB
*	4083	009P		<b>Adresse im Archiv- oder Multimedia-Bereitstellungssystem</b>	
		\$z	"=Z_"	Allgemeine Bemerkungen	DNB ZDB
		\$x	"=X_"	Interne Bemerkungen	DNB ZDB
		\$a	"=A_"	URL	DNB ZDB
		\$0	-ohne-	File format (HTML, PDF, PF, TXT, WP etc.) in Satzart O oder: Einleitungstext zur URL für den Zugriff im Multimedia-Bereitstellungssystem (alle Satzarten außer O)	DNB ZDB
		\$S	"##... ##"	Lizenzindikator; Zugriffsrechte	DNB ZDB
*	4085	009Q		<b>Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Elektronische Ressource im Fernzugriff</b>	
		\$y	"= y_"	Link-Text	DNB ZDB
*		\$z	"= z_"	Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen	DNB ZDB
		\$h	"= h_"	Durchführende Stelle einer Anfrage	DNB ZDB
		\$o	"= o_"	Betriebssystem des Host	DNB ZDB
*		\$m	"= m_"	Kontaktperson	DNB ZDB
		\$3	"= 3_"	Bezugswerk	DNB ZDB
		\$l	"= l_"	Logon/Login-Angabe	DNB ZDB
		\$k	"= k_"	Passwort	DNB ZDB
		\$p	"= p_"	Port	DNB ZDB
*		\$i	"= i_"	Anweisung für die Ausführung einer Anfrage	DNB ZDB
		\$n	"= n_"	Ort des Host	DNB ZDB
*		\$f	"= f_"	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host	DNB ZDB
*		\$d	"= d_"	Zugriffspfad für eine Datei	DNB ZDB
*		\$c	"= c_"	Art der Komprimierung	DNB ZDB
		\$b	"= b_"	IP-Zugriffsnummer	DNB ZDB
*		\$a	"= a_"	Name des Host	DNB ZDB
		\$T	"*...*"	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)	DNB ZDB
		\$j	"= j_"	Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)	DNB ZDB
*		\$u	"= u_"	URL (Uniform Resource Locator)	DNB ZDB
		\$r	"= r_"	Einstellungen für die Datenübertragung	DNB ZDB
*		\$g	"= g_"	URN (Uniform Resource Name) Nicht mehr in Benutzung, siehe 2050	DNB ZDB

		\$2	"= 2_"	Zugriffsmethode		DNB ZDB
*		\$x	"= x_"	URL-Herkunftsbezeichnung		DNB ZDB
*		\$w	"= w_"	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes		DNB ZDB
*		\$v	"= v_"	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart		DNB ZDB
*		\$s	"= s_"	Größe der Datei		DNB ZDB
*		\$t	"= t_"	Unterstützte Terminalemulation		DNB ZDB
		\$q	"= q_"	Elektronischer Dateiformatyp		DNB ZDB
*	4105	036H		<b>Zugehörigkeit zu einer Sammlung (Verknüpfung zu einem Qd-Satz)</b>		
		\$9	"!...!"	Verknüpfung		DNB ZDB
				(internes Feld der DNB)		ZDB
	4110	036L		<b>1. gezähnte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)</b>		
				(wird als Vorlageform zur Verknüpfungsangabe in 4120 angegeben, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe der VF aus dem verknüpften Datensatz des Gesamttitels nicht zum richtigen Ergebnis führt)		DNB
		\$l	"_:_"	Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden "_:__" steht.		DNB
		\$a	-ohne-	Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"		DNB
		\$b	"_/_/_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"		DNB
	4111	036L /01		<b>2. gezähnte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)</b>		
		\$a	-ohne-	Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"		DNB
		\$l	"_:_"	Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden "_:__" steht.		DNB
		\$b	"_/_/_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"		DNB
				Feldinterne Steuerzeichen wie in 4110		DNB
	4112	036L /02		<b>3. gezähnte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)</b>		
		\$l	"_:_"	Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden "_:__" steht.		DNB
				Feldinterne Steuerzeichen wie in 4110		DNB
		\$b	"_/_/_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"		DNB
		\$a	-ohne-	Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"		DNB
*	4119	036L /09		<b>1. - 3. ungezähnte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)</b>		
		\$a	-ohne-	Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"		DNB
		\$a	-ohne-	Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"		ZDB
		\$b	"_/_/_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"		DNB
		\$b	"_/_/_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__"		ZDB
	4120	036M		<b>1. gezähnte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)</b>		
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer		DNB
		\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)		DNB
		\$l	"_:_"	Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "?/?"		DNB
	4121	036M /01		<b>2. gezähnte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)</b>		
		\$l	"_:_"	Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "?/?"		DNB
		\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)		DNB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer		DNB
				Feldinterne Steuerzeichen wie in 4120		DNB
	4122	036M /02		<b>3. gezähnte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)</b>		
				Feldinterne Steuerzeichen wie in 4120		DNB
		\$l	"_:_"	Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "?/?"		DNB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer		DNB
		\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)		DNB
	4130	036A		<b>Vorlageform zur mehrbändigen begrenzten Überordnung in 4140</b>		
		\$a	-ohne-	Gesamttitelangabe (@) Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen Deskriptorenzeichen verwendet. Für KV-Ergänzung: "?/?". Feld nur zulässig zusammen mit Verknüpfungsangabe in 4140, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe dort nicht zum richtigen Ergebnis führt.		DNB DNB
	4140	036B		<b>Verknüpfung zur ersten (direkt übergeordneten) von zwei Überordnungen</b>		
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer		DNB

			--- ODER --- Vorlageform der ersten (hierarchisch direkt übergeordneten) von zwei Überordnungen, falls nicht verknüpft wird (nur aus Altdaten-konversion): Feld wird nur dann verwendet, wenn insgesamt zwei Gesamttitel anzugeben sind. Zweite Angabe erfolgt in 4160	DNB DNB
	\$l	"_:_"	Vorliegende Bandzählung (hier ggf. aus Altdatenkonversion auch Stufungsangaben mit "_=")	DNB
	\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)	DNB
	\$a	-ohne-	Gesamttitelangabe Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen Deskriptorenzeichen verwendet.	DNB
4150	036C		<b>Vorlageform zur Überordnung in 4160 (einschl. der Abteilungsangaben)</b>	
	\$a	-ohne-	Gesamttitelangabe (@) Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen Deskriptorenzeichen verwendet. Für KV-Ergänzung: "?/!" Feld nur zulässig zusammen mit Verknüpfungsangabe in 4160, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe dort nicht zum richtigen Ergebnis führt. (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)	DNB DMA DNB
			Feld nur zulässig zusammen mit Verknüpfungsangabe in 4160, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe dort nicht zum richtigen Ergebnis führt.	DMA
4160	036D		<b>Verknüpfung zur einzigen bzw. zur zweiten (hierarchisch höchsten) anzugebenden Überordnung (einschließl. der Abteilungsangaben)</b>	
			--- ODER --- Gesamttitel-Angabe dieser mehrbändigen begrenzten Überordnung in Vorlageform, falls nicht verknüpft wird (nur aus Altdatenkonversion)	DNB DMA
	\$l	"_:_"	Vorliegende Bandzählung (hier ggf. aus Altdatenkonversion auch Stufungsangaben mit "_=")	DNB DMA
	\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m) Die Sonderform "#_#" wird aus der vorliegenden Bandzählung "... " abgeleitet.	DNB DMA
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer	DNB DMA
			Feld wird nur dann verwendet, wenn ein Gesamttitel anzugeben ist bzw. für die zweite Angabe von insgesamt zwei Gesamttiteln. (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)	DNB
*	\$n	"*...*"	Zählung der Abteilung Fehlt eine Zählung bei einer Abteilung/Unterabteilung wird eine fingierte Zählung in der Zeichenfolge "[...]" (Eckige Klammer mit drei Punkten) erfasst.	DNB DMA
*	\$p	"+ +"	Titel der Abteilung	DNB DMA
			Feld wird nur dann verwendet, wenn ein Gesamttitel anzugeben ist bzw. für die zweite Angabe von insgesamt zwei Gesamttiteln.	DMA
	\$a	-ohne-	Gesamttitelangabe Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen Deskriptorenzeichen verwendet.	DNB DMA
4170	036E		<b>1. gezähnte Schriftenreihe</b>	
	\$a	-ohne-	Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"  (nur für Erwerbsdaten)	DNB DMA DMA
	\$b	"_/_/_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"	DNB
	\$l	"_:_"	Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden "_:_ " steht.	DNB DMA
			(wird als Vorlageform zur Verknüpfungsangabe in 4180 angegeben, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe der VF aus dem verknüpften Datensatz des Gesamttitels nicht zum richtigen Ergebnis führt) (bei Altdatenkonversion auch bei Identität von AF und VF belegt)	DNB
4171	036E /01		<b>2. gezähnte Schriftenreihe</b>	
	\$l	"_:_"	Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden "_:_ " steht.	DNB DMA
			Feldinterne Steuerzeichen wie 4170  (nur für Erwerbsdaten) (Vorlageform)	DNB DMA DNB
	\$b	"_/_/_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"	DNB
	\$a	-ohne-	Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"	DNB DMA
4172	036E /02		<b>3. gezähnte Schriftenreihe</b>	
	\$b	"_/_/_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"	DNB
	\$l	"_:_"	Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden "_:_ " steht.  (Vorlageform)  (nur für Erwerbsdaten)	DNB DMA DMA DNB DMA
	\$a	-ohne-	Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"	DNB DMA
4180	036F		<b>1. gezähnte Schriftenreihe / Serie</b>	
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer	DNB DMA
	\$a	-ohne-	Sachtitel (AF), ggf. einschließlich UR-Angaben "_/__" (@!)	DNB DMA
			--- ODER ---	DNB DMA
	\$l	"_:_"	Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "_:_"  (DMA: auch unverknüpfte Serien)	DNB DMA DMA
	\$e	"_:_"	Titel einer Unterreihe	DMA

		\$x	"#...#"	Sortierfähige Notation	DEA
		\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m), Sonderformen : "#...#" (bei Verknüpfungen auch: "#xxx#")	DNB DMA
<b>4181</b>	<b>036F /02</b>			<b>2. Gesamttitel Kryptonachlass (Verknüpfung)</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer	DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer	DNB DMA
		\$a	-ohne-	Sachtitel (AF), ggf. einschließlich UR-Angaben "_/_" (@!)	DNB DMA
		\$l	"_:_"	Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "_:_"	DNB DMA
		\$e	"_:_"	Titel einer Unterreihe	DMA
				--- ODER ---	DNB DMA
				(DMA: auch unverknüpfte Serien)	DMA
		\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m), Sonderformen : "#...#" (bei Verknüpfungen auch: "#xxx#")	DNB DMA
		\$x	"#...#"	Sortierfähige Notation	DEA
<b>4182</b>	<b>036F /02</b>			<b>3. Schriftenreihe / Serie</b>	
		\$l	"_:_"	Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "_:_"	DNB DMA
				(DMA: auch unverknüpfte Serien)	DMA
				--- ODER ---	DNB DMA
		\$e	"_:_"	Titel einer Unterreihe	DMA
		\$a	-ohne-	Sachtitel (AF), ggf. einschließlich UR-Angaben "_/_" (@!)	DNB DMA
		\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m), Sonderformen : "#...#" (bei Verknüpfungen auch: "#xxx#")	DNB DMA
		\$l	"_:_"	Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "_:_"	DNB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer	DNB DMA
*	<b>4190</b>	<b>036G</b>		<b>1. - 4. ungezählte Schriftenreihe (VF)</b>	
		\$c	"_+_"	einleitender Vortext	ZDB
		\$a	-ohne-	Sachtitel (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "?:?"	DNB
		\$c	"_+_ _"	einleitender Vortext zur Angabe der ungezählten Schriftenreihe	DNB
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$a	-ohne-	Sublabel bzw. Sachtitel	DMA
		\$b	"_/_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben	DNB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$b	"_/_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"	ZDB
		\$a	-ohne-	Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:__" (@)	ZDB
*	<b>4200</b>	<b>047C</b>		<b>Zusätzliche Sucheinstiege</b>	
		\$a	-ohne-	Stichwörter in abweichender Orthographie (@)	DNB ZDB
		\$a	-ohne-	Steuerzeichen (*@*) für Einzeltitelindexierung (bis 01.09.2014)	DMA
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
<b>4201</b>	<b>037A</b>			<b>Unaufgegliederte Fußnoten</b>	
		\$a		-ohne Unterfeldaufgliederung- Mehrere Fußnoten werde durch "_:__" voneinander getrennt. (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)	DNB DEA
		\$a	-ohne-	Unaufgegliederte Fußnoten (nur aus Altdatenkonversion) oder Interpreten in Vorlageform	DMA
<b>4202</b>	<b>046N</b>			<b>Deutsche Übersetzung des Hauptsachtitels</b>	
		\$a	-ohne-	- ohne feldinterne Steuerzeichen -	DNB ZDB
				(ab 01.03.2007 verwendet bei Zeitschriften/Schriftenreihen; nicht in DNB-Sätzen )	DNB
		\$a	-ohne-	Aufnahmevermerk	DMA
<b>4203</b>	<b>047P</b>			<b>Zusammenfassende Register</b>	
		\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
				(ab 01.03.2007 verwendet bei Zeitschriften/Schriftenreihen)	DNB

		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$a		- ohne feldinterne Steuerzeichen -	DNB ZDB
	<b>4204</b>	<b>037C</b>		<b>Hochschulschriftenvermerk</b>	
		\$a		Hochschulschriftenvermerk	DNB
	<b>4207</b>	<b>046E</b>		<b>Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen</b>	
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$a	-ohne-	allg. Angaben	DNB
		\$a	-ohne-	-ohne feldinterne Steuerzeichen-	ZDB
*		\$p	"{...}"	Publikationsart	DNB
	<b>4208</b>	<b>020F</b>		<b>Voraussichtlicher Erscheinungstermin / Streichtermin (JJ.MM.TT)</b>	
		\$z	"%"	Streichtermin	DMA
		\$a	-ohne-	Voraussichtl. Erscheinungstermin	DMA
		\$a	-ohne-	Voraussichtlicher Erscheinungstermin/ JJ.MM.TT oder JJ.MM.OO	DNB
	<b>4212</b>	<b>046C</b>		<b>Nebentitel</b>	
				(ab 01.03.2007 verwendet bei Zeitschriften/Schriftenreihen)	DNB
		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$a	-ohne-	- ohne feldinterne Steuerzeichen - (@!)	DNB ZDB DMA
*	<b>4213</b>	<b>046D</b>		<b>Angaben zu Haupt- und Nebensachteln und den Zusätzen</b>	
		\$a	-ohne-	Indexierungsrelevante Angaben zu Haupt- und Nebensachteln und den Zusätzen (@!)	DNB ZDB
		\$b	"..._"	Vortext zu den Angaben zu Haupt- und Nebensachteln und den Zusätzen	DNB ZDB
		\$p	"%"	Bemerkungen zu Haupt- und Nebensachteln und den Zusätzen	DNB ZDB
		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
	<b>4214</b>	<b>037B</b>		<b>Musikalische Form bzw. Besetzung und/oder Sprachangaben</b>	
		\$a	-ohne-	-ohne feldinterne Steuerzeichen-	DMA
	<b>4215</b>	<b>046F</b>		<b>Vermerke zur Verfasserangabe</b>	
		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$a	-ohne-	-ohne feldinterne Steuerzeichen-	DNB ZDB DEA DMA
	<b>4216</b>	<b>046G</b>		<b>Angaben zur Ausgabebezeichnung und spezifischer Materialbenennung bei Zeitschriften</b>	
				--- ODER --- Angaben zur Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (nur bei NBM- Materialien)	DNB
		\$a	-ohne-	Angaben zur Ausgabebezeichnung	DNB ZDB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$a	-ohne-	- ohne feldinterne Steuerzeichen-	DMA
		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
	<b>4217</b>	<b>046H</b>		<b>Angaben zum Erscheinungsvermerk u. zum Auftraggeber der Produktion</b>	
		\$a	-ohne-	Angaben zum Erscheinungsvermerk u. zum Auftraggeber der Produktion	DMA
	<b>4218</b>	<b>046I</b>		<b>Angaben zur physischen Beschreibung von Primären Mikroformen</b>	
				(wird nicht mehr genutzt, s. 4040-4063)	ZDB
		\$a	-ohne-	-ohne feldinterne Steuerzeichen-	ZDB
		\$a	-ohne-	-ohne feldinterne Steuerzeichen-	DMA
	<b>4219</b>	<b>046J</b>		<b>Fußnote zum Impressum (verwendet nur im DBSM)</b>	
		\$a		Fußnote zum Impressum (verwendet nur im DBSM)	DNB



	4220	046K		<b>Bandauftragung in Form einer Verweisung auf die Ordnungsblöcke der Stücktitelaufnahme</b>	
		\$a	-ohne-	Bandauftragung	DNB DMA
				(Nur aus Altdatenkonversion in Satzart Av)	DNB DMA
	4221	046L		<b>Angaben über Schrift, Sprache und Vollständigkeit der Vorlage</b>	
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$a	-ohne-	- ohne feldinterne Steuerzeichen -	DNB ZDB DEA
		\$a	-ohne-	- ohne feldinterne Steuerzeichen -	DMA
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
	4222	046M		<b>Angaben zum Inhalt (verwendet nur im DBSM)</b>	
		\$a		Angaben zum Inhalt (verwendet nur im DBSM)	DNB
	4224	046O		<b>Teilungsvermerk bei fortlaufenden Sammelwerken</b>	
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$a		- ohne feldinterne Steuerzeichen -	DNB ZDB
	4225	046P		<b>Angaben über Erscheinungsweise und -dauer</b>	
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$a	-ohne-	- ohne feldinterne Steuerzeichen -	DNB ZDB DMA
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
	4226	046Q		<b>Hinweise auf unselbständig enthaltene Werke</b>	
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$a		- ohne feldinterne Steuerzeichen -	DNB ZDB DEA
				(auch Interimsdatenfeld für Sätze des Neuerscheinungsdienstes)	DNB
	4227	046R		<b>Herkunftsangaben (verwendet nur im DBSM)</b>	
		\$a		Herkunftsangaben (verwendet nur im DBSM)	DNB
	4229	046T		<b>Hinweise auf parallele Ausgaben</b>	
		\$a	-ohne-	Hinweise auf parallele Ausgaben	DMA
	4230	046U		<b>Angaben zur Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK) und andere Altersempfehlungen</b>	
		\$c	"(...)"	weitere verbale Angaben zum Jugendschutz	DMA
		\$a	-ohne-	FSK-Altersempfehlungen	DMA
		\$b	"[...]"	andere Altersempfehlungen	DMA
	4232	046W		<b>Redaktionelle Bemerkungen (verwendet nur im DBSM)</b>	
		\$a		Redaktionelle Bemerkungen (verwendet nur im DBSM)	DNB
*	4233	046X		<b>Zustand (Erhaltungsgrad) des Referenzexemplars (Historische Tonträger)</b>	
		\$a	-ohne-	Zustand d. Referenzexemplars	DMA
		\$h	"_:_:"	sonstige Angaben	DNB ZDB
		\$a	-ohne-	Bestandsschutz-Maßnahmen	DNB DEA
		\$0	**...*	Archivierungsstände bei Elektronischen Ressourcen	DNB ZDB
*	4234	046Y		<b>Pauschalverweisungen (nur aus Altdatenkonversion) (@{} )</b>	
		\$a		Pauschalverweisungen (nur aus Altdatenkonversion) (@{} )	DNB
	4237	037G		<b>Spezifische Fußnote zur Sekundärausgabe</b>	
		\$a	-ohne-	einleitende Wendung zur Fußnote der Sekundärausgabe	DNB ZDB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$b	"_#_"	Angaben zur Sekundärausgabe	DNB ZDB

		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
*	4241	039B		<b>Verknüpfung zur (Haupt-)Zeitschrift</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer	DNB
				--- ODER ---	ZDB
				Angabe in der Beilage (nur bei Zeitschriften und ab 01.03.2007 bei Schriftenreihen) oder Angabe im Artikel- oder Heftdatensatz (bei Zeitschriftenartikeln, Zeitschriftenheften oder EP-Images)	DNB
		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)	ZDB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
				--- ODER --- (in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen):	DNB
		\$a	-ohne-	Einleitungstext	DNB
		\$a	-ohne-	Einleitungstext	ZDB
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)	DNB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer	ZDB
*	4242	039C		<b>Verknüpfung zur Beilage</b>	
		\$a	-ohne-	Einleitungstext	DNB
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)	DNB
				--- ODER ---	ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer	DNB
		\$a	-ohne-	Einleitungstext	ZDB
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)	ZDB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer	ZDB
				(Angabe in der Hauptzeitschrift / Schriftenreihe / Loseblattausgabe, nur bei Zeitschriften / Loseblattausgabe und ab 01.03.2007 bei Schriftenreihen)	DNB
	4243	039D		<b>Horizontale Verknüpfung</b>	
				--- ODER --- (in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen):	DNB
		\$d	"\$d"	Identifizier related product: DOI	DNB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer	DNB DMA
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)	ZDB
		\$a	-ohne-	Einleitungstext	ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer	ZDB
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)	DNB
		\$i	"\$i"	Identifizier related product: ISBN	DNB
		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
		\$a	-ohne-	Einleitungstext	DNB DMA
		\$u	"\$u"	Identifizier related product: unspezifiziert	DNB
				--- ODER ---	ZDB
*	4244	039E		<b>Chronologische Verknüpfung</b>	
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	DNB ZDB
				--- ODER ---	DNB ZDB DMA
		\$b	"...#"	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch) "f#" Abweichender Titel früherer Bände etc. "s#" Abweichender Titel späterer Bände etc. "z#" Früher und späterer bzw. zeitweiser Titel	DNB ZDB DMA
		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)	DNB ZDB DMA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer	DNB ZDB DMA
		\$a	-ohne-	Einleitungstext (zu \$9)	DNB DMA
*	4245	039S		<b>Titelkonkordanzen</b>	
		ST	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	DNB ZDB

		\$a	-ohne-	Einleitungstext		DNB ZDB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)		DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer		DNB ZDB
				--- ODER ---		DNB ZDB
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)		DNB ZDB
*	4246	039V		<b>Chronologische Verknüpfung / Vorgänger (Nationales ISSN-Zentrum)</b>		
				--- ODER ---		DNB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)		DNB
		\$b	"...#"	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch) "0": continues (entsprechend MARC 780 / second indicator 0) "1": continues in part (entsprechend MARC 780 / second indicator 1) "2": supersedes (entsprechend MARC 780 / second indicator 2) "3": supersedes in part (entsprechend MARC 780 / second indicator 3) "4": formed by the union of ... and ... (entsprechend MARC 780 / second indicator 4) "5": absorbed (entsprechend MARC 780 / second indicator 5) "6": absorbed in part (entsprechend MARC 780 / second indicator 6) "7": separated from (entsprechend MARC 780 / second indicator 7)		DNB
		\$a	-ohne-	Einleitungstext		DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer		DNB
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)		DNB
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen		DNB
*	4247	039W		<b>Chronologische Verknüpfung / Nachfolger (Nationales ISSN-Zentrum)</b>		
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer		DNB
		\$b	"...#"	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch) "0": continued by (entsprechend MARC 785 / second indicator 0) "1": continued in part by (entsprechend MARC 785 / second indicator 1) "2": superseded by (entsprechend MARC 785 / second indicator 2) "3": superseded in part by (entsprechend MARC 785 / second indicator 3) "4": absorbed by (entsprechend MARC 785 / second indicator 4) "5": absorbed in part by (entsprechend MARC 785 / second indicator 5) "6": split into ... and ... (entsprechend MARC 785 / second indicator 6) "7": merged with ... to form ... (entsprechend MARC 785 / second indicator 7)		DNB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)		DNB
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen		DNB
		\$a	-ohne-	Einleitungstext		DNB
				--- ODER ---		DNB
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)		DNB
*	4248	039X		<b>Horizontale Verknüpfung (Nationales ISSN-Zentrum)</b>		
				--- ODER ---		DNB
		\$b	"...#"	Codierte Angabe für die Art der horizontalen Beziehung (obligatorisch) "d#" Digital. Ausg., Druckausg., Online-Ausg., Mikroforme-Ausg. "o#" Originalausg. "s#" Ausgaben in anderen Sprachen		DNB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer		DNB
		\$a	-ohne-	Einleitungstext		DNB
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen		DNB
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)		DNB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)		DNB
*	4249	039Z		<b>Titelkonkordanzen (Nationales ISSN-Zentrum)</b>		
		\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)		DNB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer		DNB
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen		DNB
				--- ODER ---		DNB
		\$a	-ohne-	Einleitungstext		DNB
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)		DNB
*	4251	048H /01		<b>Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen</b>		
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen		DNB ZDB
		\$U	"\$U... %%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)		DNB ZDB
		\$a	-ohne-	Systemvoraussetzungen (unstrukturiert)		DNB ZDB DMA
		\$e	"=3_"	Systemvoraussetzungen (Hardwarekonfiguration) - Peripheriegeräte - sonstige Hardware-Voraussetzungen		DNB DMA

		\$d	"=2_"	Systemvoraussetzungen (Software) - Betriebssystem - sonstige Software- Voraussetzungen	DNB DMA
		\$c	"=1_"	Systemvoraussetzungen (Prozessor, Speicher) - Rechnerart - Speicheranforderung	DNB DMA
*	4260	048G		<b>Bestandsschutzmaßnahmen</b>	
		\$f	"\$...\$"	Datum einer geplanten Bestandsschutznahme	DNB ZDB DMA
		\$a	-ohne-	Bibliothek	DNB ZDB DMA
		\$S	" ... "	Verfilmungsabsicht " v " Verfilmungsabsicht " b " geplante Digitalisierung " c " geplante Entsäuerung	DNB ZDB DMA
*	4261	039T		<b>Verknüpfung zum rezensierten Werk oder</b>	
		\$c	-ohne-	Angaben zum rezensierten Werk	DNB
		\$a	"..._"	Vortext	DNB
				--- ODER ---	DNB
				--- ZUSÄTZLICH ---	DNB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungs-IDN	DNB
*	4262	039U		<b>Verknüpfung zur Rezension</b>	
				--- ODER ---	DNB
				--- ZUSÄTZLICH ---	DNB
		\$a	"..._"	Vortext	DNB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungs-IDN	DNB
		\$c	-ohne-	Angaben zur Rezension	DNB
*	4276	039Y		<b>Verknüpfung zu weiteren Bezugswerken, Quellennachweis</b>	
		\$v	"\$v"	Bemerkung	DNB ZDB
		\$4	"\$4"	Art des Bezugswerks	DNB ZDB
		\$c	-ohne-	Titelangaben (wenn keine Verknüpfung)	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfung	DNB ZDB
			"x"	(internes Feld der DNB)	ZDB
	4500	070A		<b>Typisierung für die 1.Feldgruppe</b>	
		\$a	"-"	" bg- " Typ "Beiliegend" " ds- " Typ "Dasselbe" " ti- " Typ "Titel" " fn- " Typ "Fußnote"	DEA
*	4501	070B		<b>Person</b>	
		\$p	"_%"	Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DEA
		\$d	"_<_"	Vorname(n)	DEA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DEA
		\$a	-ohne-	Familienname	DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DEA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DEA
*	4503	070D		<b>Körperschaft</b>	
*		\$x	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DEA
		\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DEA
*		\$b	"_/_<_"	Abteilung(en) (@{} )	DEA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@{} )	DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes	DEA
*	4509	07XK		<b>Sachtitel</b>	
*		\$f	"_="	1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@{} ) (bei Zeitschriften/Schriftenreihen werden ab dem 01.03.2007 nur 2 Parallelsachtitel vergeben)	DEA
		\$h	"_/_<_"	Verfasserangabe zum Hauptsachtitel	DEA
		\$n	"_[" ["..."]]"	Allgemeine Materialbenennung	DEA
		\$e	"_/_/"	Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel	DEA
*		\$e	"_/_/"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel	DEA
		\$d	"_:_<_"	Zusatz zum Hauptsachtitel (@) (mehrere Zusätze getrennt durch "_:_<_>")	DEA
*		\$d	"_:_<_"	Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel	DEA
		\$a	-ohne-	Hauptsachtitel (@{} )	DEA

	<b>4510</b>	<b>070M</b>		<b>Typisierung für die 2.Feldgruppe</b>	
		\$a	""	"[bg-]" Typ "Beiliegend" "[ds-]" Typ "Dasselbe" "[ti-]" Typ "Titel" "[fn-]" Typ "Fußnote"	DEA
*	<b>4511</b>	<b>070N</b>		<b>Person</b>	
		\$p	"_%"	Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DEA
		\$a	-ohne-	Familienname	DEA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DEA
		\$d	"_."	Vorname(n)	DEA
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DEA
*	<b>4513</b>	<b>070P</b>		<b>Körperschaft</b>	
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@{})	DEA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@{})	DEA
*		\$x	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DEA
		\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes	DEA
*	<b>4519</b>	<b>070V</b>		<b>Sachtitel</b>	
*		\$f	"_="	1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@{} (bei Zeitschriften/Schriftenreihen werden ab dem 01.03.2007 nur 2 Parallelsachtitel vergeben)	DEA
		\$h	"_ [[...]]"	Verfasserangabe zum Hauptsachtitel	DEA
		\$n	"_ [[...]]"	Allgemeine Materialbenennung	DEA
		\$e	"_/_/_"	Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel	DEA
*		\$e	"_/_/_"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel	DEA
		\$d	"_:_"	Zusatz zum Hauptsachtitel (@)	DEA
*		\$d	"_:_"	Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel	DEA
		\$a	-ohne-	Hauptsachtitel (@{})	DEA
	<b>4520</b>	<b>071A</b>		<b>Typisierung für die 3.Feldgruppe</b>	
		\$a	""	"[bg-]" Typ "Beiliegend" "[ds-]" Typ "Dasselbe" "[ti-]" Typ "Titel" "[fn-]" Typ "Fußnote"	DEA
*	<b>4521</b>	<b>071B</b>		<b>Person</b>	
		\$p	"_%"	Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DEA
		\$a	-ohne-	Familienname	DEA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DEA
		\$d	"_."	Vorname(n)	DEA
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DEA
*	<b>4523</b>	<b>071D</b>		<b>Körperschaft</b>	
*		\$x	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DEA
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@{})	DEA
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@{})	DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes	DEA
		\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DEA
*	<b>4529</b>	<b>071K</b>		<b>Sachtitel</b>	
*		\$f	"_="	1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@{} (bei Zeitschriften/Schriftenreihen werden ab dem 01.03.2007 nur 2 Parallelsachtitel vergeben)	DEA
		\$n	"_ [[...]]"	Allgemeine Materialbenennung	DEA
		\$e	"_/_/_"	Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel	DEA
*		\$e	"_/_/_"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel	DEA
		\$d	"_:_"	Zusatz zum Hauptsachtitel (@)	DEA
		\$a	-ohne-	Hauptsachtitel (@{})	DEA
*		\$d	"_:_"	Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel	DEA
		\$h	"_ [[...]]"	Verfasserangabe zum Hauptsachtitel	DEA
	<b>4530</b>	<b>071M</b>		<b>Typisierung für die 4.Feldgruppe</b>	
		\$a	""	"[bg-]" Typ "Beiliegend" "[ds-]" Typ "Dasselbe" "[ti-]" Typ "Titel" "[fn-]" Typ "Fußnote"	DEA

*	4531	071N		<b>Person</b>	
		\$p	"_%"	Bemerkungen/Erläuternde Zusätze zum Personennamen	DEA
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe	DEA
		\$d	"_."	Vorname(n)	DEA
		\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	DEA
		\$a	-ohne-	Familienname	DEA
		\$5	"@..."	Persönlicher Name	DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes	DEA
*	4533	071P		<b>Körperschaft</b>	
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@!)	DEA
*		\$x	"_<...>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)	DEA
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes	DEA
		\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft	DEA
*		\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@!)	DEA
*	4539	071V		<b>Sachtitel</b>	
		\$h	"_[" [[...]]"	Verfasserangabe zum Hauptsachtitel	DEA
		\$n	"_[" [[...]]"	Allgemeine Materialbenennung	DEA
*		\$f	"_="	1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@!) (bei Zeitschriften/Schriftenreihen werden ab dem 01.03.2007 nur 2 Parallelsachtitel vergeben)	DEA
		\$e	"_/_/"	Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel	DEA
		\$a	-ohne-	Hauptsachtitel (@!)	DEA
*		\$e	"_/_/"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel	DEA
		\$d	"_:"	Zusatz zum Hauptsachtitel (@)	DEA
*		\$d	"_:"	Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel	DEA
	45X0	07XA /M		<b>Typisierung und einleitende Wendung für die 1. - 20. Feldgruppe</b>	
		\$c	-ohne-	Einleitende Wendung für die Feldgruppe, sofern nicht aus Typ ableitbar	DNB
		\$a	"[bb+]"	Typ und NE-Steuerung: 2 Kleinbuchstaben (Typ) und "+" oder "-" als NE- Steuerung	DNB
*	45X1	07XB /N		<b>1.-3. Primärverfasser für die 1. - 20. Feldgruppe</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3000	DNB
*	45X2	07XC /O		<b>1. -3. sonstige beteiligte Person für die 1. - 20. Feldgruppe</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	DNB
*	45X3	07XD /P		<b>1. -3. Primärkörperschaft für die 1. - 20. Feldgruppe</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB
	45X4	07XE /Q		<b>1. -3. Sekundärkörperschaft für die 1. - 20. Feldgruppe</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100	DNB
	45X5	07XF /R		<b>Sammlungsvermerk, Formalsachtitel (nicht HE) für die 1. - 20. Feldgruppe</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3200	DNB
*	45X6	07XG /S		<b>Einheitssachtitel/Formalsachtitel - HE für die 1. - 20. Feldgruppe</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3210	DNB
*	45X7	07XH /T		<b>Einheitssachtitel - nicht HE für die 1. - 20. Feldgruppe</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3211	DNB
*	45X8	07XJ /U		<b>Ansetzungssachtitel für die 1. - 20. Feldgruppe</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3220	DNB
*	45X9	07XK /V		<b>Sachtitel für die 1. - 20. Feldgruppe</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 4000	DNB
		\$e	"_/_/"	Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel	DNB
		\$a	-ohne-	Hauptsachtitel (@!)	DNB
*	4700	047A		<b>Bearbeiterzeichen, Bemerkungen zur Titelaufnahme (internes Feld)</b>	
		\$c	***	Bemerkungen zur Titelaufnahme	DNB DMA
		\$f	*****	Angaben zu alten Verlagsorten bei maschineller Datenübernahme	ZDB

	\$a	-ohne-	Bearbeiterzeichen		DNB DMA
	\$f	*****	Angaben zu alten Verlagsorten bei maschineller Datenübernahme		DNB
	\$S	" ... "	Herkunftskenung (in Altdaten optional), Codes s.o.		DNB
	\$e	"++"	Begründung zum Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)		DNB
			--- ODER --- Internes Bemerkungsfeld der Deutschen Nationalbibliothek in der ZDB		DNB
	\$d	"#..."	Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk ist generell anzugeben mit der Zeichenfolge 'NSG' oder 'SG' (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)		DNB
	\$c	***	Bemerkungen zur Titelaufnahme (internes Feld der DNB)		ZDB ZDB
	\$a	-ohne-	Kennzeichnungen		ZDB
	\$c	***	Bemerkungen zur Titelaufnahme (In 4700 \$c wurden deskriptiv nach "_#_" auch ggf. die Angaben des früheren Feldes 4201 übernommen. Unterfelddifferenzierung erfolgt nicht.)		DNB
	\$a	-ohne-	Bearbeiterzeichen		DNB
	\$S	" ... "	Herkunftskenung: "BEN " Benutzung "BOE " Bibliothek Börsenverein "BSM " Dt. Buch- und Schriftmuseum "DEA " Deutsches Exilarchiv "DMA " Deutsches Musikarchiv "ERW " Erwerbung "EXI " Sammlung Exilliteratur "FE " Bemerkung Formalerschließung "IE " Inhaberschließung "ISS " ISSN-Zentrum "ND " ND-Sätze "NP " Netzpublikationen "PE " "PETRUS- Projekte "ZS " " Integrierte Zeitschriftenbearbeitung		DNB ZDB DMA
4701	047B		<b>Bearbeiterzeichen, Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk, Bemerkungen zur Erwerbung</b>		
	\$S	" ... "	Herkunftskenungen wie bei 4700, optional		DNB DMA
	\$c	***	Bemerkungen zur Erwerbung		DNB DMA
	\$e	"++"	Begründung zum Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)		DNB
	\$d	"#..."	Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk Ist generell anzugeben mit der Zeichenfolge 'NSG' oder 'SG' (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)		DNB
	\$a	-ohne-	Bearbeiterzeichen		DNB DMA
	\$a	-ohne-	Bemerkungen zur Titelaufnahme		ZDB
*	4702	047D	<b>Erwerbungspezifische Bezüge: Signaturen</b>		
	\$0	-ohne-	Signatur		DMA
	\$p	"%..."	Bemerkung		DMA
	\$S	" ... "	" k " Medienkombination " w " Signatur früherer/weiterer Ausgaben		DMA
4703	047E		<b>Feld zur Kennzeichnung von Zweifelsfällen auf der bibliographischen Ebene (nur aus Altdatenkonversion) (m)</b>		
	\$a	-ohne-	Codierung für Anfrage "un " Code für unleserlichen Scan "an " Code für inhaltliche Anfrage		DNB
	\$c	"*..."	Anfragetext; ein Anfragetext sollte nur im Zusammenhang mit Code "an " vorkommen		DNB
4704	047J		<b>Erschließungszustand</b>		
	\$a	"-ohne"	"ungeordnet", "grob vorgeordnet", "vorgeordnet", "erschlossen", "vorgefundene Ordnung"		DEA
4705	047K		<b>Inhaltsangabe, Regest (§46 RNA)</b>		
	\$a	-ohne-	Text		DEA
	\$a	-ohne-	Abstract		DNB
4706	047L		<b>Editionshinweise (§47 RNA)</b>		
	\$a	-ohne-	Text		DEA
*	4707	047M	<b>Literaturhinweis, Bezugswerk (§47 RNA)</b>		
	\$a	-ohne-	Text		DEA
*	4708	047O	<b>Inhaltsverzeichnis bei Briefen</b>		
	\$a	-ohne-	Text		DEA
4709	047Q		<b>Beschreibung des "Exilweges" eines Nachlassers</b>		
	\$a	-ohne-	Text		DEA
4710	047S		<b>Anzahl der Exemplare insgesamt</b>		
	\$a	-ohne-	Anzahl (Angabe 4stellig, linksbündig mit "0" aufgefüllt)		DMA
	\$a	-ohne-	Anzahl (Angabe 4stellig mit "0" aufgefüllt)		DEA
4711	047R		<b>Angaben zur Rechtklärung sowie zum urheberrechtlichen Status</b>		

		\$f	"\$f"	Freitext	DNB ZDB DMA
				(internes Feld der DNB)	ZDB
*		\$k	"\$k"	Kommentar zu \$s in strukturierter Form	DNB ZDB DMA
		\$j	"\$j"	Beginn der Schutzfrist	DNB ZDB DMA
		\$s	"\$s"	Status der Rechtklärung	DNB ZDB DMA
*	4712	047T		<b>Datum der Rechtklärung</b>	
		\$n	"\$n"	Namenszeichen	DNB ZDB DMA
				(internes Feld der DNB)	ZDB
		\$f	"\$f"	Freitext	DNB ZDB DMA
		\$D	"\$D"	Datum der Rechtklärung	DNB ZDB DMA
*	4713	047V		<b>Rechte (außer Urheberrecht)</b>	
		\$t	"\$t"	Gültigkeitsterritorium (ISO-Code)	DNB ZDB
		\$v	"\$v"	Bemerkung (Rechtsgegenstand, Rechtsgrund etc.)	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfung	DNB ZDB
				(internes Feld der DNB)	DNB ZDB
		\$z	"\$z"	Gültigkeitszeitraum	DNB ZDB
		\$a	-ohne-	Freitext (wenn keine Verknüpfung)	DNB ZDB
		\$4	"\$4"	Code für Art des Rechts	DNB ZDB
*	4715	047I		<b>Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument</b>	
		\$c	"=c_"	Inhaltstyp der Kataloganreicherung	ZDB
		\$d	"=d_"	Herkunft (MVB oder DISS)	DNB
		\$u	"=u_"	URL	DNB ZDB DEA DMA
		\$a	"=a_"	Sprache	DNB DEA DMA
		\$b	"=b_"	Format (z. B. html, pdf)	DNB DEA DMA
		\$c	"=c_"	Textart (s. ONIX-Codes)	DNB DEA DMA
		\$e	"=e_"	codierte Angaben über URL, z.B.: 1 = intern 2 = extern 9 = Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe)	DNB DEA DMA
		\$d	"=d_"	Herkunft (hier "DEA")	DEA
*	4720	047N		<b>Angaben aus Fremddaten-Importen</b>	
		\$2	"[...]"	Herkunftsfeldname	DNB
		\$S	"[...]"	[o] Herkunftsformat Onix [x] Herkunftsformat XMetaDiss	DNB
		\$a	-ohne-	Inhalt des Herkunftsfeldes	DNB
	4725	047U		<b>Aktueller Lieferbarkeitsstatus im Projekt Vergriffene Werke</b>	
		\$a	"-ohne"	Lieferbarkeitsstatus	DNB
		\$z	"\$z"	Identifer im Zentralen Verzeichnis Digitalisierter Drucke (ZVDD)	DNB
		\$0	"\$0"	Nummer des gefundenen Titels im Lieferbarkeitsverzeichnis (z.B. VLB- Nummer)	DNB
		\$d	"\$d"	Datum der Ermittlung des Lieferbarkeitsstatus (JJJJMMTT)	DNB
*	4726	047W		<b>Bisherige Lieferbarkeitsstatus im Projekt Vergriffene Werke</b>	
		\$a	"-ohne"	Lieferbarkeitsstatus	DNB
		\$z	"\$z"	Identifer im Zentralen Verzeichnis Digitalisierter Drucke (ZVDD)	DNB
		\$0	"\$0"	Nummer des gefundenen Titels im Lieferbarkeitsverzeichnis (z.B. VLB- Nummer)	DNB
		\$d	"\$d"	Datum der Ermittlung des Lieferbarkeitsstatus	DNB



*	4802	039Z		<b>Titelkondordanzen (Nationales ISSN-Zentrum)</b>	
		\$b	"...#" "r#" related title "m#" main series "s#" subseries	Codierte Angabe für die Art der Beziehung (obligatorisch)	DNB
*	5050	045E		<b>Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie</b>	
*		\$f	":"	DDC-Neben-Sachgruppe	DNB ZDB DMA
*		\$m	"+"	maschinell gebildete DDC-Sachgruppe (aus alten DNB- Sachgruppen)	DNB ZDB DMA
*		\$c	"#"	Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie der DDR (nur aus Altdatenkonversion)	DNB ZDB
*		\$b	""	Sachgruppen der Deutschen Bibliografie bis 1981 (nur aus Altdatenkonversion)	DNB ZDB
*		\$d	"&"	Nebensachgruppe ab 1982	DNB ZDB DMA
		\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJ-MM-TT)	DNB DMA
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert (1,000 - 0,000)	DNB DMA
		\$H	"\$H"	Herkunft dnb durch die DNB masch. erzeugte Sachgruppe mrc Ablieferung im Format MARC 21 onx Ablieferung im Format ONIX xrp Ablieferung im Format XmetadissPlus wbfl Ablieferung über das Webformular	DNB DMA
		\$E	"\$E"	Kennzeichnung der Erfassungsart m = maschinell gebildet p = aus Parallelausgabe übernommen a = aus Ablieferung übernommen i = intellektuell vergeben (Angabe fakultativ)	DNB DMA
		\$a	"%"	Hauptsachgruppe ab 1982	DNB ZDB DMA
		\$e	-ohne-	DDC-Haupt-Sachgruppe	DNB ZDB DMA
	5051	045D		<b>Kennzeichen maschineller Erschließungsprozesse</b>	
		\$a	-ohne-	Kennzeichen maschinelle Sachgruppe	DNB
		\$c	"\$c"	Kennzeichen maschinelle DDC-Notation	DNB
		\$K	"\$K"	Konfiguration maschinelle Sachgruppe	DNB
		\$b	"\$b"	Kennzeichen maschinelle Beschlagwortung	DNB
		\$M	"\$M"	Konfiguration maschinelle Vergabe DDC-Notation	DNB
		\$L	"\$L"	Konfiguration maschinelle Beschlagwortung	DNB
	5052	045C		<b>2. + 3.maschinell vergebene Sachgruppen</b>	
		\$f	"\$f"	2. vergebene maschinelle Sachgruppe	DNB
		\$g	"\$g"	3. vergebene maschinelle Sachgruppe	DNB
		\$F	"\$F"	Konfidenzwert zur 2. vergebenen maschinellen Sachgruppe	DNB
		\$G	"\$G"	Konfidenzwert zur 3. vergebenen maschinellen Sachgruppe	DNB
		\$D	"\$D"	Datum	DNB
*	5056	045T		<b>SSG-Angaben</b>	
		\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ":"geschlossen	ZDB
	5057	045W		<b>Online-Contents-Ausschnittskennung</b>	
*		\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ":"geschlossen	DNB ZDB
	5080	045U		<b>Systematik der katalogisierenden Institution</b>	
*		\$e	-ohne-	DDC-Sachgruppen; mehrere Systematikstellen werden mit ":"geschlossen	DNB
*		\$e	-ohne-	DDC-Sachgruppen; mehrere Systematikstellen werden mit ":"geschlossen	ZDB
	5100	041A		<b>1. bzw. einziges Element der 1. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
	5101	041A /01		<b>2. Element der 1. Schlagwortfolge</b>	
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
		\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB

	<b>5102</b>	<b>041A /02</b>		<b>3. Element der 1. Schlagwortfolge</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5101	DNB ZDB
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
	\$a	":."		ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
	<b>5103</b>	<b>041A /03</b>		<b>4. Element der 1. Schlagwortfolge</b>	
	\$a	":."		ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5101	DNB ZDB
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
	<b>5104</b>	<b>041A /04</b>		<b>5. Element der 1. Schlagwortfolge</b>	
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5101	DNB ZDB
	\$a	":."		ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
	<b>5105</b>	<b>041A /05</b>		<b>6. - 10. Element der 1. Schlagwortfolge</b>	
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
	\$a	":."		ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
	<b>5108</b>	<b>041A /08</b>		<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 1. Schlagwortfolge</b>	
				(verwendet bis zum 01.04.2010)	DNB ZDB
*	\$f	"\$"		Permutationsmuster	DNB ZDB
	<b>5109</b>	<b>041A /09</b>		<b>Angaben zur 1. Schlagwortfolge</b>	
	\$e	"(...)"		ISIL der vergebenden Bibliothek (m)	DNB ZDB
*	\$l	"[...]"		Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)	ZDB
	\$l	"[...]"		Bemerkungen zur Schlagwortfolge	DNB
*	\$h	"/"		Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB
*	\$g	" "		Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB
	\$r	"{...}"		ISIL des Verbundes (m)	DNB ZDB
	<b>5110</b>	<b>041A /10</b>		<b>1. bzw. einziges Element der 2. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>	
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
	<b>5111</b>	<b>041A /11</b>		<b>2. Element der 2. Schlagwortfolge</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5101	DNB ZDB
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB

	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
			--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
5112	041A /12		<b>3. Element der 2. Schlagwortfolge</b>	
	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
			Feldinterne Steuerzeichen wie 5101	DNB ZDB
			--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
5113	041A /13		<b>4. Element der 2. Schlagwortfolge</b>	
	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
			--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
			Feldinterne Steuerzeichen wie 5101	DNB ZDB
5114	041A /14		<b>5. Element der 2. Schlagwortfolge</b>	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 5101	DNB ZDB
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
			--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
*	5115	041A /15	<b>6. - 10. Element der 2. Schlagwortfolge</b>	
	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
			Feldinterne Steuerzeichen wie 5101	DNB ZDB
			--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
5118	041A /18		<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 2. Schlagwortfolge</b>	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 5108	DNB ZDB
*	\$f	"\$"	Permutationsmuster	DNB ZDB
			(verwendet bis zum 01.04.2010)	DNB ZDB
5119	041A /19		<b>Angaben zur 2. Schlagwortfolge</b>	
*	\$l	"[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)	ZDB
*	\$h	"/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB
	\$e	"{...}"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)	DNB ZDB
*	\$g	" "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB
	\$l	"[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge	DNB
	\$r	"{...}"	ISIL des Verbundes (m)	DNB ZDB
5120	041A /20		<b>1. bzw. einziges Element der 3. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>	
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB

	5121	041A /21		<b>2. Element der 3. Schlagwortfolge</b>	
		\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5101	DNB ZDB
	5122	041A /22		<b>3. Element der 3. Schlagwortfolge</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5101	DNB ZDB
		\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
	5123	041A /23		<b>4. Element der 3. Schlagwortfolge</b>	
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5101	DNB ZDB
		\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
	5124	041A /24		<b>5. Element der 3. Schlagwortfolge</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
		\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5101	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
*	5125	041A /25		<b>6. - 10. Element der 3. Schlagwortfolge</b>	
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5101	DNB ZDB
		\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
	5128	041A /28		<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 3. Schlagwortfolge</b>	
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5108	DNB ZDB
*		\$f	"\$"	Permutationsmuster	DNB ZDB
	5129	041A /29		<b>Angaben zur 3. Schlagwortfolge</b>	
		\$r	"{...}"	ISIL des Verbundes (m)	DNB ZDB
		\$e	"(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)	DNB ZDB
*		\$l	"[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)	ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5109	DNB ZDB
*		\$g	" "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB
*		\$h	"/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB

		\$l	"[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge	DNB
5130	041A /30			<b>1. bzw. einziges Element der 4. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
5131	041A /31			<b>2. Element der 4. Schlagwortfolge</b>	
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
		\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
5132	041A /32			<b>3. Element der 4. Schlagwortfolge</b>	
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
		\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
5133	041A /33			<b>4. Element der 4. Schlagwortfolge</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
		\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
5134	041A /34			<b>5. Element der 4. Schlagwortfolge</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
		\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
*	5135	041A /35		<b>6. - 10. Element der 4. Schlagwortfolge</b>	
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
		\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
5138	041A /38			<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 4. Schlagwortfolge</b>	
*		\$f	"\$"	Permutationsmuster	DNB ZDB
				(verwendet bis zum 01.04.2010)	DNB ZDB
5139	041A /39			<b>Angaben zur 4. Schlagwortfolge</b>	
*		\$l	"[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)	ZDB
		\$r	"{...}"	ISIL des Verbundes (m)	DNB ZDB
		\$e	"(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)	DNB ZDB

	\$l	"[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge	DNB
*	\$g	" "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB
*	\$h	"/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB
5140	041A /40		<b>1. bzw. einziges Element der 5. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>	
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
5141	041A /41		<b>2. Element der 5. Schlagwortfolge</b>	
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
			--- ODER --- Volltextangabe:  (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@!} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
5142	041A /42		<b>3. Element der 5. Schlagwortfolge</b>	
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
			(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
			--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@!} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
5143	041A /43		<b>4. Element der 5. Schlagwortfolge</b>	
			--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@!} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
			(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
5144	041A /44		<b>5. Element der 5. Schlagwortfolge</b>	
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
			--- ODER --- Volltextangabe:  (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@!} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
*	5145	041A /45	<b>6. - 10. Element der 5. Schlagwortfolge</b>	
			--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
			(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@!} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
5148	041A /48		<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 5. Schlagwortfolge</b>	
			(verwendet bis zum 01.04.2010)	DNB ZDB
*	\$f	"\$"	Permutationsmuster	DNB ZDB
5149	041A /49		<b>Angaben zur 5. Schlagwortfolge</b>	
*	\$g	" "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB

*		\$l	"[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)	ZDB
		\$r	"{...}"	ISIL des Verbundes (m)	DNB ZDB
		\$e	"(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)	DNB ZDB
		\$l	"[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge	DNB
*		\$h	"/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB
	5150	041A /50		<b>1. bzw. einziges Element der 6. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
	5151	041A /51		<b>2. Element der 6. Schlagwortfolge</b>	
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
		\$a	"."	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
	5152	041A /52		<b>3. Element der 6. Schlagwortfolge</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
		\$a	"."	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
	5153	041A /53		<b>4. Element der 6. Schlagwortfolge</b>	
		\$a	"."	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
	5154	041A /54		<b>5. Element der 6. Schlagwortfolge</b>	
		\$a	"."	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
*	5155	041A /55		<b>6. - 10. Element der 6. Schlagwortfolge</b>	
		\$a	"."	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
	5158	041A /58		<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 6. Schlagwortfolge</b>	
*		\$f	"\$"	Permutationsmuster	DNB ZDB
				(verwendet bis zum 01.04.2010)	DNB ZDB

	<b>5159</b>	<b>041A /59</b>		<b>Angaben zur 6. Schlagwortfolge</b>	
*		\$l	"[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)	ZDB
*		\$g	" "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB
*		\$h	"/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB
		\$l	"[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge	DNB
		\$e	"(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)	DNB ZDB
		\$r	"{"...}"	ISIL des Verbundes (m)	DNB ZDB
	<b>5160</b>	<b>041A /60</b>		<b>1. bzw. einziges Element der 7. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
	<b>5161</b>	<b>041A /61</b>		<b>2. Element der 7. Schlagwortfolge</b>	
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
		\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
	<b>5162</b>	<b>041A /62</b>		<b>3. Element der 7. Schlagwortfolge</b>	
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
		\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
	<b>5163</b>	<b>041A /63</b>		<b>4. Element der 7. Schlagwortfolge</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
		\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
	<b>5164</b>	<b>041A /64</b>		<b>5. Element der 7. Schlagwortfolge</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
		\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
*	<b>5165</b>	<b>041A /65</b>		<b>6. - 10. Element der 7. Schlagwortfolge</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
		\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
	<b>5168</b>	<b>041A /68</b>		<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 7. Schlagwortfolge</b>	



*		\$f	"\$"	Permutationsmuster	DNB ZDB
				(verwendet bis zum 01.04.2010)	DNB ZDB
	<b>5169</b>	<b>041A /69</b>		<b>Angaben zur 7. Schlagwortfolge</b>	
		\$r	"{...}"	ISIL des Verbundes (m)	DNB ZDB
		\$l	"[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge	DNB
*		\$h	"/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB
*		\$l	"[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)	ZDB
		\$e	"{...}"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)	DNB ZDB
*		\$g	" "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB
	<b>5170</b>	<b>041A /70</b>		<b>1. bzw. einziges Element der 8. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
	<b>5171</b>	<b>041A /71</b>		<b>2. Element der 8. Schlagwortfolge</b>	
		\$a	"."	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
	<b>5172</b>	<b>041A /72</b>		<b>3. Element der 8. Schlagwortfolge</b>	
		\$a	"."	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
	<b>5173</b>	<b>041A /73</b>		<b>4. Element der 8. Schlagwortfolge</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
		\$a	"."	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
	<b>5174</b>	<b>041A /74</b>		<b>5. Element der 8. Schlagwortfolge</b>	
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
		\$a	"."	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
*	<b>5175</b>	<b>041A /75</b>		<b>6. - 10. Element der 8. Schlagwortfolge</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
		\$a	"."	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB

				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
5178	041A /78			<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 8. Schlagwortfolge</b>	
*	\$f	"\$"		Permutationsmuster	DNB ZDB
				(verwendet bis zum 01.04.2010)	DNB ZDB
5179	041A /79			<b>Angaben zur 8. Schlagwortfolge</b>	
	\$e	"(...)"		ISIL der vergebenden Bibliothek (m)	DNB ZDB
*	\$g	" "		Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB
*	\$l	"[...]"		Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)	ZDB
	\$r	"{...}"		ISIL des Verbundes (m)	DNB ZDB
*	\$h	"/"		Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB
	\$l	"[...]"		Bemerkungen zur Schlagwortfolge	DNB
5180	041A /80			<b>1. bzw. einziges Element der 9. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>	
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
5181	041A /81			<b>2. Element der 9. Schlagwortfolge</b>	
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
	\$a	"."		ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@!} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
5182	041A /82			<b>3. Element der 9. Schlagwortfolge</b>	
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
	\$a	"."		ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@!} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
5183	041A /83			<b>4. Element der 9. Schlagwortfolge</b>	
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
	\$a	"."		ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@!} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
5184	041A /84			<b>5. Element der 9. Schlagwortfolge</b>	
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
	\$a	"."		ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@!} ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
*	5185	041A /85		<b>6. - 10. Element der 9. Schlagwortfolge</b>	
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB

				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
	\$a	":"		ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@ ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
<b>5188</b>	<b>041A /88</b>			<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 9. Schlagwortfolge</b>	
*	\$f	"\$"		Permutationsmuster	DNB ZDB
				(verwendet bis zum 01.04.2010)	DNB ZDB
<b>5189</b>	<b>041A /89</b>			<b>Angaben zur 9. Schlagwortfolge</b>	
	\$r	"{...}"		ISIL des Verbundes (m)	DNB ZDB
*	\$l	"[...]"		Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)	ZDB
	\$e	"(...)"		ISIL der vergebenden Bibliothek (m)	DNB ZDB
*	\$h	"/"		Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB
*	\$g	" "		Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB
	\$l	"[...]"		Bemerkungen zur Schlagwortfolge	DNB
<b>5190</b>	<b>041A /90</b>			<b>1. bzw. einziges Element der 10. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>	
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
<b>5191</b>	<b>041A /91</b>			<b>2. Element der 10. Schlagwortfolge</b>	
	\$a	":"		ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@ ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
<b>5192</b>	<b>041A /92</b>			<b>3. Element der 10. Schlagwortfolge</b>	
	\$a	":"		ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@ ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
<b>5193</b>	<b>041A /93</b>			<b>4. Element der 10. Schlagwortfolge</b>	
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
	\$a	":"		ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@ ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
<b>5194</b>	<b>041A /94</b>			<b>5. Element der 10. Schlagwortfolge</b>	
	\$a	":"		ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@ ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB

*	5195	041A /95		<b>6. - 10. Element der 10. Schlagwortfolge</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe: (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	DNB ZDB
		\$a	":."	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@!) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.	DNB ZDB
	5198	041A /98		<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 10. Schlagwortfolge</b>	
				(verwendet bis zum 01.04.2010)	DNB ZDB
*		\$f	"\$"	Permutationsmuster	DNB ZDB
	5199	041A /99		<b>Angaben zur 10. Schlagwortfolge</b>	
		\$r	"{...}"	ISIL des Verbundes (m)	DNB ZDB
*		\$l	"[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)	ZDB
		\$e	"(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)	DNB ZDB
		\$l	"[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge	DNB
*		\$h	"/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB
*		\$g	" "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)	DNB ZDB
	5301	045Q /01		<b>1. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>	
		\$9	"!...!"	IDN des BK-Normdatensatzes	DNB ZDB
	5302	045Q /02		<b>2. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>	
		\$9	"!...!"	IDN des BK-Normdatensatzes	DNB ZDB
	5303	045Q /03		<b>3. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>	
		\$9	"!...!"	IDN des BK-Normdatensatzes	DNB ZDB
	5304	045Q /04		<b>4. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>	
		\$9	"!...!"	IDN des BK-Normdatensatzes	DNB ZDB
	5305	045Q /05		<b>5. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>	
		\$9	"!...!"	IDN des BK-Normdatensatzes	DNB ZDB
	5306	045Q /06		<b>6. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>	
		\$9	"!...!"	IDN des BK-Normdatensatzes	DNB ZDB
	5307	045Q /07		<b>7. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>	
		\$9	"!...!"	IDN des BK-Normdatensatzes	DNB ZDB
	5308	045Q /08		<b>8. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>	
		\$9	"!...!"	IDN des BK-Normdatensatzes	DNB ZDB
	5309	045Q /09		<b>9. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>	
		\$9	"!...!"	IDN des BK-Normdatensatzes	DNB ZDB
	5310	045V		<b>1. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>	
		\$9	"!...!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	DNB ZDB
	5311	045V /01		<b>2. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>	

	\$9	"!...!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	DNB ZDB
5312	045V /02		<b>3. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>	
	\$9	"!...!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	DNB ZDB
5313	045V /03		<b>4. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>	
	\$9	"!...!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	DNB ZDB
5314	045V /04		<b>5. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>	
	\$9	"!...!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	DNB ZDB
5315	045V /05		<b>6. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>	
	\$9	"!...!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	DNB ZDB
5316	045V /06		<b>7. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>	
	\$9	"!...!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	DNB ZDB
5317	045V /07		<b>8. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>	
	\$9	"!...!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	DNB ZDB
5318	045V /08		<b>9. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>	
	\$9	"!...!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	DNB ZDB
5319	045V /09		<b>10. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>	
	\$9	"!...!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	DNB ZDB
5320	045P		<b>1. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>	
	\$9	"!...!"	IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)	DNB ZDB
5321	045P /01		<b>2. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>	
	\$9		IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)	DNB
5322	045P /02		<b>3. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>	
	\$9		IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)	DNB
5323	045P /03		<b>4. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>	
	\$9		IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)	DNB
5324	045P /04		<b>5. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>	
	\$9		IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)	DNB
5325	045P /05		<b>6. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>	
	\$9		IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)	DNB
5326	045P /06		<b>7. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>	
	\$9		IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)	DNB
5327	045P /07		<b>8. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>	
	\$9		IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)	DNB
5328	045P /08		<b>9. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>	
	\$9		IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)	DNB
5329	045P /09		<b>10. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>	
	\$9		IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)	DNB

	<b>5400</b>	<b>045F</b>		<b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b>	
				DDC-Notation der DNB	ZDB
		\$e	"[...]"	Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe	DNB ZDB
		\$a	-ohne-	Synthetische Notation	DNB ZDB
				1. DDC-Notation	DNB
*	<b>5401</b>	<b>045F /01</b>		<b>DDC-Notation: Grundnotation</b>	
		\$a	-ohne-	Grundnotation	DNB ZDB
				1. DDC-Notation	DNB
				DDC-Notation der DNB	ZDB
	<b>5402</b>	<b>045F /02</b>		<b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b>	
				DDC-Notation der DNB	ZDB
		\$a	-ohne-	Notationen anderer Haupttafeln	DNB ZDB
				1. DDC-Notation	DNB
*	<b>5403</b>	<b>045F /03</b>		<b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b>	
		\$i	"-T3B-- "	Notation aus Hilfstafel 3B	DNB ZDB
*		\$f	"-T1--"	Notation aus Hilfstafel 1	DNB ZDB
*		\$g	"-T2--"	Notation aus Hilfstafel 2	DNB ZDB
		\$h	"-T3A-- "	Notation aus Hilfstafel 3A	DNB ZDB
		\$j	"-T3C-- "	Notation aus Hilfstafel 3C	DNB ZDB
		\$k	"-T4--"	Notation aus Hilfstafel 4	DNB ZDB
		\$l	"-T5--"	Notation aus Hilfstafel 5	DNB ZDB
		\$m	"-T6--"	Notation aus Hilfstafel 6	DNB ZDB
				1. DDC-Notation	DNB
				DDC-Notation der DNB	ZDB
	<b>5404</b>	<b>045F /04</b>		<b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b>	
				1. DDC-Notation	DNB
		\$a	-ohne-	Notation aus einer Anhängetafel	DNB ZDB
				DDC-Notation der DNB	ZDB
	<b>5410</b>	<b>045G</b>		<b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b>	
				1. DDC-Notation der ZDB	ZDB
				2. DDC-Notation	DNB
		\$a	-ohne-	Synthetische Notation	DNB ZDB
		\$e	"[...]"	Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5400	DNB ZDB
*	<b>5411</b>	<b>045G /01</b>		<b>DDC-Notation: Grundnotation</b>	
		\$a	-ohne-	Grundnotation	DNB ZDB
				2. DDC-Notation	DNB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5401	DNB ZDB
				1. ZDB-Notation	ZDB
*	<b>5412</b>	<b>045G /02</b>		<b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b>	
		\$a	-ohne-	Notationen anderer Haupttafeln	DNB ZDB
				2. DDC-Notation	DNB
				1. DDC-Notation der ZDB	ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5402	DNB ZDB

*	5413	045G /03		<b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b>	
		\$h	"-T3A-- "	Notation aus Hilfstafel 3A	DNB ZDB
		\$m	"-T6--"	Notation aus Hilfstafel 6	DNB ZDB
		\$l	"-T5--"	Notation aus Hilfstafel 5	DNB ZDB
		\$k	"-T4--"	Notation aus Hilfstafel 4	DNB ZDB
*		\$f	"-T1--"	Notation aus Hilfstafel 1	DNB ZDB
		\$i	"-T3B-- "	Notation aus Hilfstafel 3B	DNB ZDB
*		\$g	"-T2--"	Notation aus Hilfstafel 2	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5103	DNB ZDB
				1. DDC-Notation der ZDB	ZDB
		\$j	"-T3C-- "	Notation aus Hilfstafel 3C	DNB ZDB
				2. DDC-Notation	DNB
*	5414	045G /04		<b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b>	
		\$a	-ohne-	Notation aus einer Anhängetafel	DNB ZDB
				2. DDC-Notation	DNB
				1. DDC-Notation der ZDB	ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5404	DNB ZDB
	5420	045H		<b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b>	
		\$e	"[...]"	Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe	DNB ZDB
		\$a	-ohne-	Synthetische Notation	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5400	DNB ZDB
				2. DDC-Notation der ZDB	ZDB
				3. DDC-Notation	DNB
*	5421	045H /01		<b>DDC-Notation: Grundnotation</b>	
		\$a	-ohne-	Grundnotation	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5401	DNB ZDB
				3. DDC-Notation	DNB
				2. DDC-Notation der ZDB	ZDB
*	5422	045H /02		<b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b>	
		\$a	-ohne-	Notationen anderer Haupttafeln	DNB ZDB
				2. DDC-Notation der ZDB	ZDB
				3. DDC-Notation	DNB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5402	DNB ZDB
*	5423	045H /03		<b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b>	
		\$i	"-T3B-- "	Notation aus Hilfstafel 3B	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5403	DNB ZDB
		\$m	"-T6--"	Notation aus Hilfstafel 6	DNB ZDB
		\$l	"-T5--"	Notation aus Hilfstafel 5	DNB ZDB
*		\$f	"-T1--"	Notation aus Hilfstafel 1	DNB ZDB
		\$j	"-T3C-- "	Notation aus Hilfstafel 3C	DNB ZDB
		\$h	"-T3A-- "	Notation aus Hilfstafel 3A	DNB ZDB
*		\$g	"-T2--"	Notation aus Hilfstafel 2	DNB ZDB
				2. DDC-Notation der ZDB	ZDB
				3. DDC-Notation	DNB

		\$k	"-T4--"	Notation aus Hilfstafel 4		DNB ZDB
*	5424	045H /04		<b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b>		
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5404		DNB ZDB
				3. DDC-Notation		DNB
		\$a	-ohne-	Notation aus einer Anhängetafel		DNB ZDB
				2. DDC-Notation der ZDB		ZDB
	5430	045I		<b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b>		
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5400		DNB ZDB
		\$e	"[...]"	Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe		DNB ZDB
		\$a	-ohne-	Synthetische Notation		DNB ZDB
				3. DDC-Notation der ZDB		ZDB
				4. DDC-Notation		DNB
	5431	045I /01		<b>DDC-Notation: Grundnotation</b>		
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5401		DNB ZDB
		\$a	-ohne-	Grundnotation		DNB ZDB
				3. DDC-Notation der ZDB		ZDB
				4. DDC-Notation		DNB
*	5432	045I /02		<b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b>		
		\$a	-ohne-	Notationen anderer Haupttafeln		DNB ZDB
				3. DDC-Notation der ZDB		ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5402		DNB ZDB
				4. DDC-Notation		DNB
*	5433	045I /03		<b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b>		
		\$m	"-T6--"	Notation aus Hilfstafel 6		DNB ZDB
				3. DDC-Notation der ZDB		ZDB
*		\$f	"-T1--"	Notation aus Hilfstafel 1		DNB ZDB
		\$h	"-T3A-- "	Notation aus Hilfstafel 3A		DNB ZDB
*		\$g	"-T2--"	Notation aus Hilfstafel 2		DNB ZDB
		\$h	"-T3A-- "	Notation aus Hilfstafel 3A		DNB ZDB
		\$i	"-T3B-- "	Notation aus Hilfstafel 3B		DNB ZDB
		\$j	"-T3C-- "	Notation aus Hilfstafel 3C		DNB ZDB
		\$l	"-T5--"	Notation aus Hilfstafel 5		DNB ZDB
				4. DDC-Notation		DNB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5403		DNB ZDB
		\$k	"-T4--"	Notation aus Hilfstafel 4		DNB ZDB
*	5434	045I /04		<b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b>		
				3. DDC-Notation der ZDB		ZDB
				4. DDC-Notation		DNB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5404		DNB ZDB
		\$a	-ohne-	Notation aus einer Anhängetafel		DNB ZDB
	5440	045J		<b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b>		
		\$a	-ohne-	Synthetische Notation		DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5400		DNB ZDB
		\$e	"[...]"	Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe		DNB ZDB



				5. DDC-Notation	DNB
				4. DDC-Notation der ZDB	ZDB
*	5441	045J /01		<b>DDC-Notation: Grundnotation</b>	
		\$a	-ohne-	Grundnotation	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5401	DNB ZDB
				5. DDC-Notation	DNB
				4. DDC-Notation der ZDB	ZDB
*	5442	045J /02		<b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b>	
		\$a	-ohne-	Notationen anderer Haupttafeln	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5402	DNB ZDB
				4. DDC-Notation der ZDB	ZDB
				5. DDC-Notation	DNB
*	5443	045J /03		<b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b>	
		\$m	"-T6--"	Notation aus Hilfstafel 6	DNB ZDB
		\$k	"-T4--"	Notation aus Hilfstafel 4	DNB ZDB
		\$j	"-T3C-- "	Notation aus Hilfstafel 3C	DNB ZDB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5403	DNB ZDB
		\$i	"-T3B-- "	Notation aus Hilfstafel 3B	DNB ZDB
		\$l	"-T5--"	Notation aus Hilfstafel 5	DNB ZDB
*		\$g	"-T2--"	Notation aus Hilfstafel 2	DNB ZDB
		\$h	"-T3A-- "	Notation aus Hilfstafel 3A	DNB ZDB
*		\$f	"-T1--"	Notation aus Hilfstafel 1	DNB ZDB
				4. DDC-Notation der ZDB	ZDB
				5. DDC-Notation	DNB
*	5444	045J /04		<b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b>	
				4. DDC-Notation der ZDB	ZDB
		\$a	-ohne-	Notation aus einer Anhängetafel	DNB ZDB
				5. DDC-Notation	DNB
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5404	DNB ZDB
*	5450	045Z		<b>Notation eines Klassifikationsystems (aus Fremddaten)</b>	
		\$b	"[...]"	Name der Klassifikation, evtl. um Jahr/Ausgabe ergänzt	DNB
		\$b	"[...]"	Name der Klassifikation, evtl. um Jahr/Ausgabe ergänzt	ZDB
*		\$a	-ohne-	Notation der in \$b beschriebenen Klassifikation, weitere Notationen werden mit "?\$?" angeschlossen.	ZDB
*		\$a	-ohne-	Notation der in \$b beschriebenen Klassifikation, weitere Notationen werden mit "\$_ \$" angeschlossen.	DNB
	5460	045X		<b>Thema-Klassifikation: mainsubject</b>	
		\$x	"\$x"	Thema-Text	DNB
		\$v	"\$v"	Thema-Version	DNB
		\$q	"\$q"	Thema-Quelle (Sourcename)	DNB
		\$o	"\$o"	ONIX-Code für Thema-Klasse	DNB
		\$a	-ohne-	Thema-Code (Subjects+Qualifier)	DNB
*	5461	045X /01		<b>Thema-Klassifikation: subjects</b>	
		\$v	"\$v"	Thema-Version	DNB
		\$o	"\$o"	ONIX-Code für Thema-Klasse	DNB
		\$a	-ohne-	Thema-Code (Subjects+Qualifier)	DNB
		\$q	"\$q"	Thema-Quelle (Sourcename)	DNB
		\$x	"\$x"	Thema-Text	DNB
	5470	045K		<b>Automatisch vergebene DDC-Notation</b>	
		\$e	"[...]"	Kennzeichnung	DNB
		\$a	-ohne-	DDC-Notation	DNB

		\$K	"\$K"	Konfidenzwert	DNB
		\$D	"\$D"	Datum der automatischen Erstellung	DNB
*	5530	044F		<b>Schlagwörter aus Altdateien der Deutschen Nationalbibliothek</b>	
*		\$h	"_/_"	Unterschlagwort	DNB ZDB DMA
		\$a	-ohne-	Schlagwort (@{} )	DNB ZDB DMA
*		\$f	"_/_"	Unterschlagwort	DNB ZDB DMA
		\$t	"\$"	Orts- und Länderschlüssel	DNB ZDB DMA
		\$S	" p "	Code für Personenschlagwort	DNB ZDB DMA
*		\$s	" "	Systematiknummer(n)	DNB ZDB DMA
		\$v	" "	Schlagwortverweisung	DNB ZDB DMA
		\$g	"#"	Hauptschlagwort	DNB ZDB DMA
*		\$e	"/"	Ländercode(s)	DNB ZDB DMA
				Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt:	DNB ZDB DMA
				--- ODER --- Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig:	DNB ZDB DMA
*	5540	044H		<b>Automatisch vergebenes Schlagwort</b>	
		\$T	"\$T"	Datum der Relevanzbewertung	DNB
		\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts / Quelle	DNB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND	DNB
		\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts / Quelle	DNB
		\$a	-ohne-	Schlagwort	DNB
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert (1,00 - 0,00)	DNB
		\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJ-MM-TT)	DNB
				--- ZUSÄTZLICH ---	DNB
		\$R	"\$R"	Relevanzbewertung	DNB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB
*	5550	044K		<b>GND-Schlagwörter (aus Fremddaten)</b>	
		\$5	"{...}"	Temporäre Verknüpfungsnummer	DNB
		\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts/Quelle	DNB ZDB
				--- ODER --- Volltextangabe:	DNB ZDB
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND	DNB ZDB
				(Internes Feld der DNB)	ZDB
		\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts/Quelle	DNB ZDB
*		\$a	-ohne-	GND-Schlagwort, weitere Schlagwörter werden mit "_\$_" angeschlossen	DNB ZDB
*	5560	044N		<b>Deskriptoren aus einem Thesaurus</b>	
*		\$a	-ohne-	Deskriptor des in \$b beschriebenen Thesaurus; weitere Deskriptoren werden mit "_\$_" angeschlossen	DNB ZDB
		\$b	"[...]"	Codierte Angabe zum Inhalt	DNB
		\$0	"..."	ID-Nummer des Deskriptors	DNB
				--- ODER --- Sachliche Angaben zu Sätzen im Neuerscheinungsdienst:	DNB
		\$b	"[...]"	Name des Thesaurus	DNB ZDB
*		\$a	-ohne-	Sachliche Angaben; weitere Angaben werden mit "_\$_" angeschlossen	DNB
*	5585	044G		<b>Literarische Gattung</b>	
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zum Normdatensatz Literarische Gattung	DNB
		\$p	"_**"	Bemerkung	DNB
*	5590	044P		<b>Gestaltungsmerkmale auf bibliografischer Ebene</b>	

			--- ZUSÄTZLICH ---	DNB
			--- ODER ---	DNB
	\$p	"_*"	Bemerkungen	DNB
	\$a	-ohne-	freies Schlagwort	DNB
	\$e	"(...)"	Entität eines freien Schlagworts	DNB
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND	DNB
	\$b	"[...]"	Label	DNB
			--- ZUSÄTZLICH ---	DNB
*	559X	044P /0X	<b>Gestaltungsmerkmale auf bibliografischer Ebene</b>	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 5590	DNB
	8900	089A	<b>Verknüpfungsnummer des zu korrigierenden Satzes</b>	
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer	
*	8901	089B	<b>Datum und Empfänger des Mailboxsatzes</b>	
	\$b	-ohne-	Empfangsadresse	
	\$a	"...:_"	Datum (später m)	
	8902	089C	<b>Text des Mailboxsatzes (Mailboxsätze)</b>	
	\$a	-ohne-	Mitteilungstext	