

Sortierung GND

Historie

Datum	Version	Autor	Bemerkungen
10.02.2015	1.0	pf	Übernommen aus Projektdokument im GND-Normdaten WIKI https://wiki.dnb.de/x/A4MOAw ; Stand: 02.02.2012
10.02.2015	1.0	pf	Aktualisiert http://jira.dnb.de/browse/ILT-3627
05.09.2016	2.0	Pf	http://jira.dnb.de/browse/ILT-4655 Neue Anforderung ab 05.09.2016: Zwei weitere Sortiervarianten sollen eingeführt werden: <ul style="list-style-type: none"> • sor nol (oder norl) - Sortierung nach Satzart und Level ; Zielgruppe: Katalogisierer • sor noa (oder nora) - Sortierung rein alphabetisch ; Zielgruppe: Redakteure

- [Einleitung](#)
- [Sortierung eines Treffersets nach Feldern](#)
 - [Variante 1: Kommando ‚sor nor‘](#)
 - [Variante 2: Kommando ‚sor nol‘ \(Katlevel\)](#)
 - [Variante 3: Kommando ‚sor noa‘ \(alphabetisch\)](#)

Einleitung

Das Dokument spezifiziert die unterschiedlichen Möglichkeiten ('Varianten') der Sortierung eines Treffersets der GND in der WinIBW.

Kommando: sor nor (= Variante 1)

Sortierung eines Treffersets nach Feldern

Generelle Anmerkung:

- die Reihenfolge und Wiederholbarkeit der Unterfelder muss erhalten bleiben

Variante 1: Kommando ‚sor nor‘

Bei gleichlautendem Sortierbegriff werden die Entitäten nach 002@ \$0 sortiert: **Tu, Tp, Tn, Tb, Tf, Ts, Tg**

Erster Sortierbegriff	Zweiter Sortierbegriff	Zusätzlich nach	Zusätzlich nach	Zusätzlich nach
002@				
Tu	022A \$a \$n \$p			
Tp, Tn	028A \$a/\$P \$d \$c \$n \$l \$g \$x	Bei gleichen Namen: erst Tp, dann Tn	Lebensdaten: 060R, wenn \$4 "dat": \$a oder \$b, oder \$c oder \$d	Beruf (wenn Lebensdaten nicht vhd): 041R, wenn \$4 „berc“ oder „beru“: \$a bzw. \$8 (online-Expansion) Sollen nach den Einträgen mit Lebensdaten stehen
Tb	029A \$a \$b \$n \$x \$g			
Tf	030A \$a \$n \$d \$c \$b \$g \$x			
Ts	041A \$a \$x \$g			
Tg	065A \$a \$x \$z \$g			

Beispiel:

Tu	022A	Tischbein		
Tp	028A	Tischbein, A.	-	
Tp	028A	Tischbein, August	1768\$b1848	
Tn	028A	Tischbein, August	-	
Tp	028A	Tischbein, Hans-Jürgen	-	Rechtsanwalt

Tn	028A	Tischbein, Hans-Jürgen		
Tp	028A	Urban, Erwin (400 Tischbein, Otto)		
Tp	028A	Zitschke, Hugo		

Variante 2: Kommando ‚sor nol‘ (Katlevel)

Bei gleichlautendem Sortierbegriff wird anschließend nach Satzart 002@ \$0 Pos. 1+2 (Tb, Tf, Tg, Tp, Tn, Ts, Tu) und Level 002@ \$0 Pos.3 sortiert.

Erster Sortierbegriff 002@ \$0 Pos. 1+2	Zweiter Sortierbegriff 002@ \$0 Pos. 3	Dritter Sortierbegriff	Zusätzlich nach	Zusätzlich nach	Zusätzlich nach
Tb	1, 2...9	029A \$a \$b \$n \$x \$g			
Tf	1, 2...9	030A \$a \$n \$d \$c \$b \$g \$x			
Tg	1, 2...9	065A \$a \$x \$z \$g			
Tp, Tn	1, 2...9	028A \$a/\$P \$d \$c \$n \$l \$g \$x	Bei gleichen Namen: erst Tp, dann Tn	Lebensdaten: 060R, wenn \$4 "datl": \$a oder \$b, oder \$c oder \$d	Beruf (wenn Lebensdaten nicht vhd): 041R, wenn \$4 „berc“ oder „beru“: \$a bzw. \$8 (online-Expansion) Sollen nach den Einträgen mit Lebensdaten stehen
Ts	1, 2...9	041A \$a \$x \$g			
Tu	1, 2...9	022A \$a \$n \$p			

Beispiel:

f hs hausen

Tb	1	029A	Alevitisch-Bektaschitisches Kulturinstitut\$gHausen (Wied)
Tb	1	029A	Arbeiterunterstützungsverein\$gHausen, Wiesental
Tb	1	029A	Arbeitskreis Hausen
Tb	1	029A	Weisbrod-Zürrer AG\$gHausen am Albis
Tb	3	029A	Freundeskreis Freibad Hausen
Tb	3	029A	Papiermühle Hausen
Tb	6	029A	Evangelisch-Reformierte Kirchengemeinde Hausen am Albis
Tb	6	029A	Technische Forschungs- und Beratungsstelle der EG Portland\$gHausen, Brugg
Tf	1	030A	Ausstellung Der Obere Neckar - Bilder einer Landschaft\$d2011\$cHohenkarpen; Glatt ...
Tf	1	030A	Rhöner Apfelmesse\$n3\$d1996\$cHausen
Tf	6	030A	Land und Leute: Malerei der Romantik im deutschen Südwesten\$d1996\$cHausen ob Verena
...			
Tp	1	028A	Deutschen-Hausen, Ehrenfried Ernst\$cvon
Tp	1	028A	\$PFriedrich\$lvon Hausen
Tp	1	028A	Hausen, Christian August 1663\$b1733
Tp	1	028A	Hausen, Christian August 1693\$b1743
...			

- Gleichlautende 1XX können verteilt sein, wenn diese unterschiedliche Levels haben. Das ist so beabsichtigt, da der Katalogisierer nur mit Level 1 verknüpfen darf.

Variante 3: Kommando ‚sor noa‘ (alphabetisch)

Bei gleichlautendem Sortierbegriff wird alphabetisch sortiert.

Die Felder/Unterfelder, die zur Bildung des Sortierbegriffs herangezogen werden sind, siehe Variante 1 „Zweiter Sortierbegriff“

Beispiel: f hs Hausen

Tb	1	029A	Alevitisch-Bektaschitisches Kulturinstitut\$gHausen (Wied)
----	---	------	--

Tb	1	029A	Arbeiterunterstützungsverein\$gHausen, Wiesental
Tb	1	029A	Arbeitskreis Hausen
Tf	1	030A	Ausstellung Der Obere Neckar - Bilder einer Landschaft\$d2011\$cHohenkarpfen; Glatt ...
Tp	1	028A	Deutschen-Hausen, Ehrenfried Ernst\$cvon
Tb	6	029A	Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Hausen am Albis
Tb	3	029A	Freundeskreis Freibad Hausen
Tp	1	028A	\$PFriedrich\$lvon Hausen
Tp	1	028A	Hausen, Christian August 1663\$b1733
Tp	1	028A	Hausen, Christian August 1693\$b1743
Tf	6	030A	Land und Leute: Malerei der Romantik im deutschen Südwesten\$d1996\$cHausen ob Verena
Tb	3	029A	Papiermühle Hausen
Tf	1	030A	Rhöner Apfelmesse\$n3\$d1996\$cHausen
Tb	6	029A	Technische Forschungs- und Beratungsstelle der EG Portland\$gHausen, Brugg
Tb	1	029A	Weisbrod-Zürrer AG\$gHausen am Albis