

04 Beispiele - EAD(DDB)



Auf dieser Seite können Beispiele erstellt werden, um die Elemente und Werte in dem Metadatenformat zu beschreiben. Sie dienen nur Testzwecken und sind keine Empfehlung!

Die geeignetsten Beispiele werden in die Empfehlungen übernommen.

Inhalt

- [Beispiel: Rechteinweis und Lizenzangaben auf verschiedenen Erschließungsebenen](#)
- [Beispiel: Auszeichnung des Rechteinhabers \(Vorschlag\)](#)

Beispiel: Rechteinweis und Lizenzangaben auf verschiedenen Erschließungsebenen

[Beispiel-XML \(Findbuch\)](#)

[Beispiel-XML \(Tektonik\)](#)

Findbuch: Auszeichnung auf Bestands-, Verzeichnungs- und Vorgangsebene

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">
  <!-- ... -->
  <archdesc level="collection" type="Findbuch">
    <did>
      <!-- ... -->
    </did>
    <!--
      neu in EAD(DDB) 1.2: Rechteausszeichnung- und hinweis: Die Werte können an dieser Stelle
global für den Bestand definiert werden.
      Sollte es Abweichungen auf Objektebene geben, so können diese Angaben auch auf
Verzeichnungsebene angegeben werden (s. Ebene c[@level='file']).
      Falls auf Objektebene Angaben zur Rechteausszeichnung vorhanden sind, werden diese
gegenüber den bestandsbezogenen Angaben bevorzugt.
    -->
    <userrestrict>
      <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Rechteinweis kann in den Daten hinterlegt werden
(fakultativ) -->
      <p>Rechteinweis</p>
    </userrestrict>
    <userrestrict type="ead">
      <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Metadaten) kann in den Metadaten
hinterlegt werden (fakultativ) -->
      <head>Creative Commons</head>
      <p><extref xlink:href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0
        Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication</extref>
        <!-- wenn kein URI vorhanden, textlichen Hinweis direkt in <p> hinterlegen -->
      </p>
    </userrestrict>
    <userrestrict type="dao">
      <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Digitalisate) kann in den Metadaten
hinterlegt werden (fakultativ) -->
      <head>Creative Commons</head>
      <p><extref xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/">CC-BY
        3.0</extref>
        <!-- wenn kein URI vorhanden, textlichen Hinweis direkt in <p> hinterlegen -->
      </p>
    </userrestrict>
  <!-- ... -->
```

```

<dsc>
  <c level="collection" id="Identifizier_des_Findbuchs">
    <did>
      <!-- ... -->
    </did>
    <!-- ... -->
    <accessrestrict type="access status">
      <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Access Status kann mit URI in den Metadaten
hinterlegt werden. Vgl. https://wiki.dnb.de/display/DINIAGKIM/Lizenzen+Gruppe -->
      <head>Zugangsbeschränkung Überschrift</head>
      <p>
        <extref xlink:href="http://purl.org/eprint/accessRights
/OpenAccess">Access
          Status</extref>
        <!-- wenn kein URI vorhanden, textlichen Hinweis direkt in <p>
hinterlegen -->
      </p>
    </accessrestrict>
    <!-- ... -->
    <c level="class" id="Identifizier_der_Rubrik1">
      <!-- ... -->
      <c level="series" id="Identifizier_der_Serie">
        <!-- ... -->
        <c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme2">
          <did>
            <!-- ... -->
          </did>
          <!-- ... -->
          <accessrestrict>
            <head>Zugangsbeschränkung Überschrift</head>
            <p>Zugangsbeschränkung Text</p>
          </accessrestrict>
          <accessrestrict type="access status">
            <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Access Status kann
mit URI in den Metadaten hinterlegt werden. Vgl. https://wiki.dnb.de/display/DINIAGKIM/Lizenzen+Gruppe -->
            <head>Zugangsbeschränkung Überschrift</head>
            <p>
              <extref xlink:href="http://purl.org
/eprint/accessRights/OpenAccess">Access
                Status</extref>
              <!-- wenn kein URI vorhanden,
textlichen Hinweis direkt in <p> hinterlegen -->
            </p>
          </accessrestrict>
          <userrestrict>
            <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Rechteinweis kann in
den Daten hinterlegt werden (fakultativ) -->
            <p>Rechteinweis</p>
          </userrestrict>
          <userrestrict type="ead">
            <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung
(Metadaten) kann in den Metadaten hinterlegt werden (fakultativ) -->
            <head>Creative Commons</head>
            <p><extref
              xlink:href="
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/"
              >CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)
              Dedication</extref></p>
          </userrestrict>
          <userrestrict type="dao">
            <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung
(Digitalisate) kann in den Metadaten hinterlegt werden (fakultativ) -->
            <head>Creative Commons</head>
            <p><extref
              xlink:href="
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/"
              >CC-BY 3.0</extref></p>
          </userrestrict>
        <!-- ... -->
      </c level="item" id="Identifizier_des_Vorgangs">

```

alle Elemente der

<unittitle>

<did>

<unittitle>Vorgangstitel - hier sind

file-Ebene wiederverwendbar<

</did>

</c>

</c>

</c>

</c>

</dsc>

</archdesc>

</ead>

Tektonik: Auszeichnung auf Institutionsebene

```

<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">
  <!-- ... -->
  <archdesc level="collection" type="Tektonik">
    <did>
      <!-- ... -->
    </did>
    <!-- ... -->
    <dsc>
      <c level="collection" id="Identifizier_des_Findbuchs">
        <did>
          <!-- ... -->
        </did>
        <!-- ... -->
        <userrestrict>
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Rechtehinweis kann in den Daten hinterlegt werden
(fakultativ) -->
          <p>Rechtehinweis</p>
        </userrestrict>
        <userrestrict type="ead">
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Metadaten) kann in den Metadaten
hinterlegt werden (fakultativ) -->
          <head>Creative Commons</head>
          <p>
            <extref xlink:href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0
              Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication</extref>
            <!-- wenn kein URI vorhanden, textlichen Hinweis direkt in <p> hinterlegen
-->
          </p>
        </userrestrict>
        <userrestrict type="dao">
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Digitalisate) kann in den Metadaten
hinterlegt werden (fakultativ) -->
          <head>Creative Commons</head>
          <p>
            <extref xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/">CC-BY
              3.0</extref>
            <!-- wenn kein URI vorhanden, textlichen Hinweis direkt in <p> hinterlegen
-->
          </p>
        </userrestrict>
        <accessrestrict type="access status">
          <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Access Status kann mit URI in den Metadaten
hinterlegt werden. Vgl. https://wiki.dnb.de/display/DINIAGKIM/Lizenzen+Gruppe -->
          <head>Zugangsbeschränkung Überschrift</head>
          <p>
            <extref xlink:href="http://purl.org/eprint/accessRights/OpenAccess">Access
              Status</extref>
            <!-- wenn kein URI vorhanden, textlichen Hinweis direkt in <p>
hinterlegen -->
          </p>
        </accessrestrict>
        <!-- ... -->
        <c level="class" id="Identifizier_der_Rubrik1">
          <!-- ... -->
          <c level="series" id="Identifizier_der_Serie">
            <!-- ... -->
            <c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme2">
              <!-- ... -->
            </c>
          </c>
        </c>
      </dsc>
    </archdesc>
  </ead>

```

Beispiel: Auszeichnung des Rechteinhabers (Vorschlag)

Auszeichnung in origination/name

```
<c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme">
  <did>
    <!-- ... -->
    <origination label="Provenienz">
      <name source="Normvokabularname" authfilenumber="Normvokabular_Nummer">Provenienz</name>
    </origination>
    <origination label="pre">Vorprovenienz</origination>
    <origination label="Autor">Urheber</origination>

    <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Auszeichnung des Rechteinhabers -->
    <origination label="rightsholder">
      <name source="GND" authfilenumber="http://d-nb.info/gnd/10107080-9">Landesarchiv Baden-Württemberg</name>
    </origination>
    <!-- ... -->
  </did>
  <!-- ... -->
</c>
```