[Archiv] DataCite Schema (Empfehlung - Rechteinhaber)

ARCHIVIERT - Diese Seite wurde archiviert.

Inhalt

- Rechteinhaber
  - Definition
  - Empfehlung
  - Beispiele

Rechteinhaber

Definition

Der Rechteinhaber ist die Person oder die Körperschaft, die über die notwendigen Rechte verfügt, um das betreffende Dokument online zu veröffentlichen und / oder die Zustimmung zur weiteren Nutzung des Dokuments erteilen kann. In der Regel ist dies der Urheber des Dokuments, außer die betreffenden Rechte wurden an eine andere Person oder Körperschaft übertragen. Es ist auch möglich, dass ein Urheber nicht über die notwendigen Rechte aller Inhalte einer Online-Veröffentlichung verfügt, zum Beispiel wenn Bilder oder Texte anderer Urheber enthalten sind. Somit sind mehrere Rechteinhaber eines Dokument möglich.

Rechteinhaber müssen zum Beispiel bei den Creative Commons Lizenzen mit Namensnennung explizit angegeben werden. Ansonsten können Nutzer die Dokumente nicht entsprechend der Lizenz-Anforderung verwenden.

Die Ermittlung der Rechteinhaber ist in vielen Fällen komplex und es müssen mehrere Aspekte berücksichtigt werden. Die Lizenzen Gruppe formuliert deshalb keine Empfehlung zur Ermittlung des Rechteinhabers. Die Empfehlung der Lizenzen Gruppe beschreibt, ob und wie die Rechteinhaber nach dieser Definition in den jeweiligen Metadatenstandards eingetragen werden können.

Siehe [Archiv] Rechteinhaber (Empfehlung X.X) für ausführliche Informationen und Empfehlungen.

Empfehlung

Für die Angabe des Rechteinhabers empfehlen wir die Verwendung der folgenden Elemente aus DataCite:

<contributors>

In das DataCite-Element `<contributors>` werden alle DataCite-Elemente `<contributor>` eingetragen.

<contributor>

In das DataCite-Element `<contributor>` werden alle notwendigen Angaben des Rechteinhabers oder der Rechteinhaberin eingetragen. Das Element wird durch folgende Unterelemente und Attribute spezifiziert.

@contributorType

In das DataCite-Attribut `@contributorType` wird immer "*RightsHolder*" eingetragen.

> *Person or institution owning or managing property rights, including intellectual property rights over the resource.*

https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/doc/DataCite-MetadataKernel_v4.1.pdf, Seite 21.

<contributorName>

In das DataCite-Element <contributorName> oder dessen Unterelemente wird immer der Name des Rechteinhabers oder der Rechteinhaberin eingetragen.

<nameIdentifier>

In das DataCite-Element <namenameIdentifier> wird der Identifier eingetragen, der den Rechteinhaber oder die Rechteinhaberin innerhalb des ausgewählten Schemas eindeutig identifiziert.

<namenameIdentifier@schemeURI>

In das DataCite-Element <namenameIdentifier@schemeURI> wird immer der URI des Schemas eingetragen, das ausgewählt wurde, um den Rechteinhaber oder die Rechteinhaberin eindeutig zu identifizieren.

<namenameIdentifier@nameIdentifierScheme>

In das DataCite-Element <namenameIdentifier@nameIdentifierScheme> wird immer die Benennung des Schemas eingetragen, das ausgewählt wurde, um den Rechteinhaber oder die Rechteinhaberin eindeutig zu identifizieren.

Beispiele

Person

```
<contributors>
        <contributor contributorType="RightsHolder">
                <contributorName>Doe, Jane</contributorName>
                <givenName>Jane</givenName>
                <familyName>Doe</familyName>
                <nameIdentifier schemeURI="http://orcid.org/" nameIdentifierScheme="ORCID">XXXX-XXXX-XXXX-XXXX<
/nameIdentifier>
        </contributor>
</contributors>
```

Körperschaft

```
<contributors>
        <contributor contributorType="RightsHolder">
                <contributorName>SLUB Dresden</contributorName>
                <nameIdentifier schemeURI="http://d-nb.info/gnd/" nameIdentifierScheme="gnd">5165770-3<
/nameIdentifier>
        </contributor>
</contributors>
```