

KIM-RDF (Empfehlung 2.0)



Veröffentlichungs-Status

VERÖFFENTLICHT - NEUE VERSION VERFÜGBAR

- Diese Seite wurde veröffentlicht. Die Empfehlung ist somit eine gültige Stellungnahme der Lizenzen Gruppe.

Es ist eine neuere Version der Empfehlung verfügbar: [Empfehlungen für Rechteinformationen in Metadaten \(3.0\)](#).

Inhalt

- [Einleitung](#)
- [Access Status](#)
 - [Definition](#)
 - [Empfehlung](#)
 - [Beispiele](#)
- [Rechtehinweis/Lizenz](#)
 - [Definition](#)
 - [Empfehlung](#)
 - [Beispiele](#)
- [Lokale Nutzungshinweise](#)
 - [Definition](#)
 - [Empfehlung](#)
 - [Beispiele](#)
- [Praxishinweis: Vergriffene Werke](#)
 - [Definition](#)
 - [Empfehlung](#)
 - [Beispiele](#)

Einleitung

Die [Empfehlung für die RDF-Repräsentation bibliografischer Daten](#) - kurz KIM RDF - ist ein RDF-Profil, das von der [DINI-AG KIM Gruppe Titeldaten](#) entwickelt und herausgegeben wird. Die Gruppe setzt sich zusammen aus Vertretern von RDF-Datenproduzenten aus dem Bereich Bibliothek /Bibliotheksverbünde, die sich im Rahmen dieses Profils auf ein gemeinsam zu nutzendes Kernset von Properties, Classes und Values verständigt haben. Damit sollen die bibliografischen RDF-Daten im deutschsprachigen Raum vereinheitlicht werden und neuen Datenproduzenten eine Vorlage gegeben werden. Im Profil werden RDF-Elemente aus verschiedenen RDF-Element-Sets gemischt, die Maßgabe ist: "so (web-)weit verbreitet wie möglich, so (bibliotheks-)spezifisch wie nötig". Das umfasst zum Beispiel folgende Element-Sets: [DCMI Metadata Terms](#), [RDA Unconstrained Properties](#), [schema.org](#)

Neben den (Haupt-)Empfehlungen gibt es noch die [Erweiterten Empfehlungen](#), die über das Kernset hinausgehende Anwendungsfälle behandeln.

Access Status

Definition



Der Access-Status gibt an, ob ein digitales Objekt für einen Endnutzer oder eine Endnutzerin vollumfänglich und frei zugänglich ist oder ob Restriktionen vorliegen. Eine Restriktion kann beispielsweise eine zeitlich begrenzte Zugriffsbeschränkung (Embargo) sein.

Siehe [Access Status \(Empfehlung 2.0\)](#) für ausführliche Informationen und Empfehlungen.

Empfehlung



Für die Angabe, inwieweit eine Ressource frei zugänglich ist, empfehlen wir die Verwendung der folgenden Property:

dcterms:accessRights

Die Property `dcterms:accessRights` (<http://purl.org/dc/terms/accessRights>) wird verwendet, um den Access Status einer Ressource zu beschreiben. In der Objektposition der Property muss ein URI stehen.

Beispiele

COAR

```
<http://d-nb.info/1132360587> dcterms:accessRights <http://purl.org/coar/access_right/c_abf2> .
```

Eprints AccessRights Vocabulary Encoding Scheme

```
<http://d-nb.info/1132360587> dcterms:accessRights <http://purl.org/eprint/accessRights/OpenAccess> .
```

Rechtehinweis/Lizenz

Definition



Der Rechtehinweis oder die Lizenz gibt an, ob und, wenn zutreffend, welche Restriktionen für die Nutzung eines digitalen Objekts durch einen Endnutzer oder eine Endnutzerin gelten. Eine solche Restriktion kann beispielsweise die Vorgabe sein, dass ein digitales Objekt nicht kommerziell genutzt werden darf.

Siehe [Rechtehinweis/Lizenz \(Empfehlung 2.0\)](#) für ausführliche Informationen und Empfehlungen.

Empfehlung



Für die Angabe, welche Nutzungsbedingungen für die Ressource gelten, empfehlen wir die Verwendung der folgenden Properties:

dcterms:license

Die Property `dcterms:license` (<http://purl.org/dc/terms/license>) wird verwendet, um zu beschreiben, welche Lizenz für eine Ressource gilt. In der Objektposition der Property muss ein URI stehen.

dcterms:rights

Die Property `dcterms:rights` (<http://purl.org/dc/terms/rights>) wird verwendet, wenn es sich bei der Rechteangabe nicht um eine Lizenz handelt, sondern um eine andere Art von Information zu den Rechten. In der Objektposition der Property muss ein URI stehen.

Beispiele

Creative Commons: "Public Domain Mark 1.0" (Rechtehinweis)

```
<http://beispielinstitution.de/resource/456> dcterms:rights <http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/> .
```

Creative Commons: "CC0 1.0" (Lizenz)

```
<http://ld.zdb-services.de/data/19-x> dcterms:license <http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/> .
```

Creative Commons: "CC BY 4.0" (Lizenz)

```
<http://d-nb.info/1132360587> dcterms:license <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> .
```

Rights Statements: "Urheberrechtsschutz 1.0" (Rechtehinweis)

```
<http://beispielinstitution.de/resource/123> dcterms:rights <http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/> .
```

Lokale Nutzungshinweise

Definition



Lokale Nutzungshinweise werden von der jeweiligen Institution formuliert und enthalten Informationen über die Nutzungsmöglichkeiten von digitalen Dokumenten durch Endnutzer. Wenn möglich, sollten Creative Commons-Lizenzen oder die Public Domain Mark angewendet werden. Nur wenn dies nicht möglich ist, sollten lokale Nutzungshinweise angewendet werden.

Siehe [Lokale Nutzungshinweise \(Empfehlung 2.0\)](#) für ausführliche Informationen und Empfehlungen.

Empfehlung



Für KIM-RDF kann keine Empfehlung zur Beschreibung lokaler Nutzungshinweise gegeben werden.

Beispiele

-

Praxishinweis: Vergriffene Werke

Definition



Für Vergriffene Werke gelten bezüglich der Rechtebeschreibung besondere Anforderungen und es existiert keine einzelne standardisierte Rechteinformation, die in den Metadaten eingetragen werden kann. Vergriffene Werke werden mit mehreren Informationselementen beschrieben.

Siehe [Vergriffene Werke \(Empfehlung 2.0\)](#) für ausführliche Informationen und Empfehlungen.

Empfehlung



Für KIM-RDF kann keine Empfehlung zur Beschreibung Vergriffener Werke gegeben werden.

Beispiele

-