

[Entwurf] KIM-RDF (Empfehlung X.X)



Veröffentlichungs-Status

IN BEARBEITUNG

- Diese Seite befindet sich in Bearbeitung. Die Empfehlung ist somit noch keine gültige Stellungnahme der Lizenzen Gruppe.

Inhalt

- [Einleitung](#)
- [Access Status](#)
 - [Definition](#)
 - [Empfehlung](#)
 - [Beispiele](#)
- [Rechtehinweis/Lizenz](#)
 - [Definition](#)
 - [Empfehlung](#)
 - [Beispiele](#)
- [Lokale Nutzungshinweise](#)
 - [Definition](#)
 - [Empfehlung](#)
 - [Beispiele](#)
- [Zeitliche Gültigkeit](#)
 - [Definition](#)
 - [Empfehlung](#)
 - [Beispiele](#)
- [Rechteinhaber/Rechteinhaberin](#)
 - [Definition](#)
 - [Empfehlung](#)
 - [Beispiele](#)
- [Praxishinweis: Vergriffene Werke](#)
 - [Definition](#)
 - [Empfehlung](#)
 - [Beispiele](#)

Einleitung

Die [Empfehlung für die RDF-Repräsentation bibliografischer Daten](#) - kurz KIM RDF - ist ein RDF-Profil, das von der [DINI-AG KIM Gruppe Titeldaten](#) entwickelt und herausgegeben wird. Die Gruppe setzt sich zusammen aus Vertretern von RDF-Datenproduzenten aus dem Bereich Bibliothek /Bibliotheksverbünde, die sich im Rahmen dieses Profils auf ein gemeinsam zu nutzendes Kernset von Properties, Classes und Values verständigt haben. Damit sollen die bibliografischen RDF-Daten im deutschsprachigen Raum vereinheitlicht werden und neuen Datenproduzenten eine Vorlage gegeben werden. Im Profil werden RDF-Elemente aus verschiedenen RDF-Element-Sets gemischt, die Maßgabe ist: "so (web-)weit verbreitet wie möglich, so (bibliotheks-)spezifisch wie nötig". Das umfasst zum Beispiel folgende Element-Sets: [DCMI Metadata Terms](#), [RDA Unconstrained Properties](#), [schema.org](#)

Neben den (Haupt-)Empfehlungen gibt es noch die [Erweiterten Empfehlungen](#), die über das Kernset hinausgehende Anwendungsfälle behandeln.

Access Status

Definition



Der Access-Status gibt an, ob ein digitales Objekt für einen Endnutzer oder eine Endnutzerin vollumfänglich und frei zugänglich ist oder ob Restriktionen vorliegen. Eine Restriktion kann beispielsweise eine zeitlich begrenzte Zugriffsbeschränkung (Embargo) sein.

Siehe [\[Archiv\] Access Status \(Empfehlung 3.0\)](#) für ausführliche Informationen und Empfehlungen.

Empfehlung



Für die Angabe, inwieweit ein digitales Objekt frei zugänglich ist, empfehlen wir die Verwendung der folgenden Property:

dcterms:accessRights

Die Property `dcterms:accessRights` (<http://purl.org/dc/terms/accessRights>) wird verwendet, um den Access Status eines digitalen Objekts zu beschreiben. In der Objektposition der Property muss ein URI stehen.

Beispiele

COAR

```
<http://d-nb.info/1132360587> dcterms:accessRights <http://purl.org/coar/access_right/c_abf2> .
```

Eprints AccessRights Vocabulary Encoding Scheme

```
<http://d-nb.info/1132360587> dcterms:accessRights <http://purl.org/eprint/accessRights/OpenAccess> .
```

Rechteinweis/Lizenz

Definition



Der Rechteinweis oder die Lizenz gibt an, ob und, wenn zutreffend, welche Restriktionen für die Nutzung eines digitalen Objekts durch einen Endnutzer oder eine Endnutzerin gelten. Eine solche Restriktion kann beispielsweise die Vorgabe sein, dass ein digitales Objekt nicht kommerziell genutzt werden darf.

Siehe [\[Archiv\] Rechteinweis/Lizenz \(Empfehlung 3.0\)](#) für ausführliche Informationen und Empfehlungen.

Empfehlung



Für die Angabe, welche Nutzungsbedingungen für das digitale Objekt gelten, empfehlen wir die Verwendung der folgenden Properties:

dcterms:license

Die Property `dcterms:license` (<http://purl.org/dc/terms/license>) wird verwendet, um zu beschreiben, welche Lizenz für ein digitales Objekt gilt. In der Objektposition der Property muss ein URI stehen.

dcterms:rights

Die Property `dcterms:rights` (<http://purl.org/dc/terms/rights>) wird verwendet, wenn es sich bei der Rechteangabe nicht um eine Lizenz handelt, sondern um eine andere Art von Information zu den Rechten. In der Objektposition der Property muss ein URI stehen.

Beispiele

Creative Commons: "Public Domain Mark 1.0" (Rechteinweis)

```
<http://beispielinstitution.de/resource/456> dcterms:rights <http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/> .
```

Creative Commons: "CC0 1.0" (Lizenz)

```
<http://ld.zdb-services.de/data/19-x> dcterms:license <http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/> .
```

Creative Commons: "CC BY 4.0" (Lizenz)

```
<http://d-nb.info/1132360587> dcterms:license <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> .
```

Rights Statements: "Urheberrechtsschutz 1.0" (Rechtehinweis)

```
<http://beispielinstitution.de/resource/123> dcterms:rights <http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/> .
```

Lokale Nutzungshinweise

Definition



Lokale Nutzungshinweise werden von der jeweiligen Institution formuliert und enthalten Informationen über die Nutzungsmöglichkeiten von digitalen Objekten durch Endnutzer. Wenn möglich, sollten Creative Commons-Lizenzen oder die Public Domain Mark angewendet werden. Nur wenn dies nicht möglich ist, sollten lokale Nutzungshinweise angewendet werden.

Siehe [\[Archiv\] Lokale Nutzungshinweise \(Empfehlung 3.0\)](#) für ausführliche Informationen und Empfehlungen.

Empfehlung



Für KIM-RDF kann keine Empfehlung zur Beschreibung lokaler Nutzungshinweise gegeben werden.

Beispiele

-

Zeitliche Gültigkeit

Definition



Die zeitliche Gültigkeit gibt an, ob der Zugriff oder die Nutzung eines digitalen Objekts zeitlich beschränkt ist, oder ob sich der Rechtstatus zu einem bestimmten Zeitpunkt ändert.

Siehe [\[Entwurf\] Zeitliche Gültigkeit \(Empfehlung 3.0\)](#) für ausführliche Informationen und Empfehlungen.

Empfehlung



Für KIM-RDF kann keine Empfehlung zur Beschreibung der zeitlichen Gültigkeit gegeben werden.

Beispiele

-

Rechteinhaber/Rechteinhaberin

Definition



Rechteinhaber oder Rechteinhaberinnen sind Personen oder Körperschaften, die über die notwendigen Rechte verfügen, um das betreffende digitale Objekt online zu veröffentlichen und/oder die Zustimmung zur weiteren Nutzung des digitalen Objekts erteilen können. In der Regel sind dies der Urheber oder die Urheberin des digitalen Objekts, außer die betreffenden Rechte wurden an andere Personen oder Körperschaften übertragen. Es ist auch möglich, dass der Urheber oder die Urheberin nicht über die notwendigen Rechte aller Inhalte einer Online-Veröffentlichung verfügen, zum Beispiel wenn Bilder oder Texte anderer Urheber oder Urheberinnen enthalten sind. Somit sind mehrere Rechteinhaber oder Rechteinhaberinnen eines digitalen Objekts möglich.

Rechteinhaber oder Rechteinhaberinnen müssen zum Beispiel bei den Creative Commons Lizenzen mit Namensnennung explizit angegeben werden. Ansonsten können Nutzer oder Nutzerinnen die digitalen Objekte nicht entsprechend der Lizenz-Anforderung verwenden.

Die Ermittlung des Rechteinhabers oder der Rechteinhaberin ist in vielen Fällen komplex und es müssen mehrere Aspekte berücksichtigt werden. Die Lizenzen Gruppe formuliert deshalb keine Empfehlung zur Ermittlung des Rechteinhabers oder der Rechteinhaberin. Die Empfehlung der Lizenzen Gruppe beschreibt, ob und wie Informationen über den Rechteinhaber oder die Rechteinhaberin in den jeweiligen Metadatenstandards eingetragen werden können.

Siehe [\[Archiv\] Rechteinhaber/Rechteinhaberin \(Empfehlung 3.0\)](#) für ausführliche Informationen und Empfehlungen.

Empfehlung



Für die Angabe des Rechteinhabers oder der Rechteinhaberin empfehlen wir die Verwendung der folgenden Properties:

dcterms:rightsHolder

Die Property `dcterms:rightsHolder` (<http://purl.org/dc/terms/rightsHolder>) wird verwendet, um zu beschreiben, wer der Rechteinhaber oder die Rechteinhaberin des digitalen Objekts ist. In der Objektposition der Property sollte ein URI stehen (Variante 1). In Fällen, in denen kein URI zur Referenzierung des Rechteinhabers oder der Rechteinhaberin zur Verfügung steht, kann ein ["blank node"](#) (Variante 2) verwendet werden.

rdfs:label

Wenn der Rechteinhaber oder die Rechteinhaberin über einen ["blank node"](#) (Variante 2) beschrieben werden muss, kann für die Angabe des Namens die Property `rdfs:label` (<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label>) genutzt werden.

Beispiele

Körperschaft

Variante 1: URI

```
<http://d-nb.info/1132360587> dcterms:rightsHolder <http://d-nb.info/gnd/5165770-3> .
```

Variante 2: "blank Node"

```
<http://d-nb.info/1132360587> dcterms:rightsHolder [  
    rdfs:label "Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden"  
] .
```

Person

Variante 1: URI

```
<http://d-nb.info/458588161> dcterms:rightsHolder <http://d-nb.info/gnd/124598005> .
```

Variante 2: "blank Node"

```
<http://d-nb.info/458588161> dcterms:rightsHolder [  
  rdfs:label "Bettina Rüdiger"  
] .
```

Praxishinweis: Vergriffene Werke

Definition



Für Vergriffene Werke gelten bezüglich der Rechtebeschreibung besondere Anforderungen und es existiert keine einzelne standardisierte Rechteinformation, die in den Metadaten eingetragen werden kann. Vergriffene Werke werden mit mehreren Informationselementen beschrieben.

Siehe [\[Archiv\] Vergriffene Werke \(Empfehlung 3.0\)](#) für ausführliche Informationen und Empfehlungen.

Empfehlung



Für KIM-RDF kann keine Empfehlung zur Beschreibung Vergriffener Werke gegeben werden.

Beispiele

-