

# Offene Punkte

## Weiterentwicklung der "Empfehlungen zur RDF-Repräsentation bibliografischer Daten V 1.0"

### Modell für Verlinkungen

- Abbilden von Hierarchien und Verlinkung zwischen hierarchischen Einheiten (Zeitschrift - Band, Serie - Monographie, ggf. Aufsätze).
- Verwendung von GND-URIs für Personen und Organisationen
- Einbinden der Holding Informationen

### Identifizier

- Unterscheidung URI der Ressource vs. URI des Datensatzes
- die Verwendung von bibliographicCitation
- Problematischer Verlinkungsansatz umbel:isLike mit URN-Resolver URL (siehe [Diskussion](#))
  - Vorschlag: Nutzung von lv:urn

```
<http://purl.org/lobid/lv#urn>
  a owl:DatatypeProperty ;
  rdfs:comment "This property is used to indicate the uniform resource name (URN) of a
bibliographic resource. The URN must be stated as a string not as URI, thus identifying the
identifizier itself and not the resource that is identified by the URN."@en ;
  rdfs:domain dct:BibliographicResource ;
  rdfs:isDefinedBy <http://purl.org/lobid/lv> ;
  rdfs:label "URN"@de, "URN"@en ;
  rdfs:range rdfs:Literal .
```

- Beispiel:

```
<http://lobid.org/resource/HT017502667>
  a      <http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource> , <http://purl.org/vocab/frbr
/core#Manifestation> , <http://purl.org/ontology/bibo/Book> ;
  <http://purl.org/lobid/lv#urn>
    "urn:nbn:de:101:1-201210094953" .
```

### Geo-Koordinaten

- Empfehlung für die Repräsentation von Geokoordinaten ergänzen? (Für Karten etc.)