

[Allgemein](#) | [Bevorzugter Name und normierter Sucheinstieg](#) | [Abweichende Namen und zusätzliche Sucheinstiege](#) | [In Beziehung stehende Entitäten](#) | [Umgang mit Altdaten](#) | [Beispiel](#)

Stand	01.03.2017
Kurzname	EH-S-15
<b>Thema</b>	<b>Produkte, Markennamen</b>
Satzart (PICA)	Ts
Satztyp (Aleph)	s
Entitätencode	sip
RSWK	306a,3-4
RDA	--
AWR	--
ERL	--
ELF	--
EH	<a href="#">EH-S-04</a> , <a href="#">EH-S-17</a>
Bearbeiter	DNB/Kreis   GBV/Kunz

## Allgemein

Produkte werden mit ihrem Individualnamen (Produkt- oder Typenbezeichnung) als Sachschlagwörter mit der Satzart Ts (PICA) bzw. dem Satztyp s (Aleph, Aleph-IDS) erfasst. Sie erhalten den Entitätencode „sip“ im Feld 008 (PICA) bzw. Feld 093, Unterfeld \$a (Aleph) bzw. Feld 079, Unterfeld \$v (Aleph-IDS). Als Katalogisierungsquelle wird im Feld 040, Unterfeld \$f (PICA, Aleph-IDS) bzw. einem separaten Feld 667 im Unterfeld \$a (Aleph) „rswk“ angegeben.

Fahrzeugtypen werden mit dem Entitätencode „sip“ als Produkte erfasst, einzelne Fahrzeuge mit Individualnamen dagegen mit dem Entitätencode „sif“ als Verkehrsmittel (vgl. [EH-S-17](#)).

Für Softwareprodukte vgl. [EH-S-04](#).

[↑ nach oben](#)

## Bevorzugter Name und normierter Sucheinstieg

Der Individualname von Produkten und Marken richtet sich nach der offiziellen Namensgebung und kann auch aus einer Kombination von Buchstaben und Ziffern bestehen.

Bei Typenbezeichnungen von Flugzeugen ist die Einhaltung der Reihenfolge bei Nachschlagewerken für die Ermittlung des bevorzugten Namens konsequent zu beachten. Nach der Brockhaus Enzyklopädie (Quellenangabe: B Enz. online) ist das Fachnachschlagewerk "Flugzeugtypen der Welt: Modelle, Technik, Daten. - Augsburg: Bechtermünz 1997" (Quellenangabe: Flugzeugtypen) vorrangig heranzuziehen.

Sind Beinamen wie Uhu, Mustang, Greif usw. im Nachschlagewerk nur in Sonderzeichen erwähnt, z. B. in Klammern, so wird der Beiname nicht als Teil des bevorzugten Namens erfasst (z. B. He 2019, nicht He 2019 Uhu).

Flugzeugbezeichnungen, deren Namen nur aus Buchstaben- und Ziffernfolgen bestehen, werden entsprechend RSWK § 17,2,c im bevorzugten Namen einheitlich ohne Bindestrich geschrieben (z. B. B 52).

(Erläuterung: Die Buchstabenfolgen leiten sich von abgekürzten Herstellernamen, z. B. He für Heinkel, bzw. Konstrukteuren ab, z. B. MiG für Mikojan-Gurewitsch, oder von der abgekürzten Funktionsbezeichnung, z. B. F für Fighter, B für Bomber.)

Produktgruppen eines Unternehmens können als Individualname erfasst werden, wenn der Name zu einem Stilbegriff geworden und in Nachschlagewerken so nachzuweisen ist. In allen anderen Fällen werden Produktgruppen als Kombination von Markenname und Allgemeinbegriff wiedergegeben.

Markennamen erhalten den identifizierenden Zusatz „Marke“ im Unterfeld \$g (PICA, Aleph-IDS) bzw. Unterfeld \$h (Aleph), wenn der Markenname homonym zum Firmennamen des Produktherstellers (auch in seiner abweichenden Namensform) oder einem anderen Schlagwort ist. Siehe dazu auch [EH-S-01](#) (Identifizierender Zusatz bei Sachschlagwörtern).

Fahrzeugtypen erhalten als identifizierenden Zusatz zum bevorzugten oder abweichenden Namen im Unterfeld \$g (PICA, Aleph-IDS) bzw. Unterfeld \$h (Aleph) eine zutreffende allgemeine Gattungsbezeichnung, z. B. Schiff, Eisenbahnzug, Flugzeug, wenn die Typenbezeichnung zu anderen Schlagwörtern, auch Begriffen aus dem Deutschen, Englischen, Französischen oder Italienischen, homonym ist.

Beispiele:

PICA3<sup>1</sup>

**008** sip

**150** Canon EOS 60D

**008** sip

**150** Meißener Porzellan

**008** sip

**150** Rolex\$gMarke

**008** sip

**150** He 219

**450** He 219 Uhu

**008** sip

**150** P 51

**450** P-51

**450** Mustang\$gFlugzeug

**008** sip

**150** Honey Bee\$gFlugzeug

---

<sup>1</sup> Die Darstellung der PICA-Beispiele entspricht der Erfassung in der WinIBW.

Aleph<sup>2</sup>

**093 \$a sip**

**150 \$s** Canon EOS 60D

**093 \$a sip**

**150 \$s** Meißener Porzellan

**093 \$a sip**

**150 \$s** Rolex \$h Marke

**093 \$a sip**

**150 \$s** He 219

**450 \$s** He 219 Uhu

**093 \$a sip**

**150 \$s** P 51

**450 \$s** P-51

**450 \$s** Mustang \$h Flugzeug

**093 \$a sip**

**150 \$s** Honey Bee \$h Flugzeug

Aleph IDS<sup>3</sup>

[↑ nach oben](#)

## Abweichende Namen und zusätzliche Sucheinstiege

Der Marken- oder Firmenname mit der Typenbezeichnung kann als abweichende Namensform erfasst werden. Im Produktnamen kann eine andere Form des Firmennamens auftreten als im Körperschaftsschlagwort für das herstellende Unternehmen selbst.

Ist die offizielle Namensform eine Kurzform oder Buchstaben-/Ziffernkombination, so kann die abweichende Namensform die ausgeschriebene Form der Abkürzung sein.

Werden bei Typenbezeichnungen von Flugzeugen Beinamen wie Uhu, Mustang, Greif usw. nicht als Teil des bevorzugten Namens erfasst, wird der Name mit Beinamen als abweichender Name erfasst. Bei Flugzeugbezeichnungen, die nur aus Buchstaben- und Ziffernfolgen bestehen und im bevorzugten Namen ohne Bindestrich geschrieben werden, wird die Form mit der Bindestrich-Schreibweise als abweichender Name erfasst.

---

<sup>2</sup> Die Aleph-Beispiele werden zur besseren Übersicht mit Spatien vor und nach den Unterfeldern dargestellt. Dies entspricht *nicht* der tatsächlichen Erfassung; zur Erfassung werden im Aleph-System Satzschablonen verwendet.

<sup>3</sup> Die Aleph IDS-Beispiele werden zur besseren Übersicht mit Spatien vor und nach den Unterfeldern dargestellt. Dies entspricht *nicht* der tatsächlichen Erfassung; zur Erfassung werden im Aleph-System Satzschablonen verwendet.

Beispiele:

PICA3

**150** iPad

**450** Apple iPad

**150** GTK Boxer

**450** Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug Boxer

**150** He 219

**450** Heinkel He 219 Uhu

**450** He 219 Uhu

**150** P 51

**450** P-51

**450** P-51 Mustang

**450** North American P-51 Mustang

**450** Mustang **\$g** Flugzeug

Aleph

**150 \$s** iPad

**450 \$s** Apple iPad

**150 \$s** GTK Boxer

**450 \$s** Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug Boxer

**150 \$s** He 219

**450 \$s** Heinkel He 219 Uhu

**450 \$s** He 219 Uhu

**150 \$s** P 51

**450 \$s** P-51

**450 \$s** P-51 Mustang

**450 \$s** North American P-51 Mustang

**450 \$s** Mustang **\$h** Flugzeug

Aleph IDS

[↑ nach oben](#)

## In Beziehung stehende Entitäten

Die zutreffende Gattungsbezeichnung aus der GND wird im Feld 550 mit dem Code „obin“ im Unterfeld \$4 als instanzieller Oberbegriff erfasst.

Bei Fahrzeugtypen wird statt der im identifizierenden Zusatz zu verwendenden allgemeinen Bezeichnung als Oberbegriff die zutreffende spezielle Gattungsbezeichnung gewählt, z. B. Sportflugzeug statt Flugzeug.

Das herstellende Unternehmen bei Markennamen wird im Feld 510 mit dem Code „hers“ im Unterfeld \$4 erfasst.

Bei Schriftarten werden die Schriftgestalter (Personen oder Körperschaften) mit dem Code „urhe“ im Unterfeld \$4 erfasst, Personen im Feld 500, Körperschaften im Feld 510.

Beispiele:

PICA3

**150** iPad

**550** !...!Tablet PC\$4obin

**510** !...!Apple Inc.\$4hers

**150** GTK Boxer

**550** !...!Transportpanzer\$4obin

**150** Honey Bee\$gFlugzeug

**550** !...!Sportflugzeug\$4obin

**150** Mendelssohn-Type

**500** !...!Mendelssohn, Georg\$4urhe

**510** !...!D. Stempel AG\$gFrankfurt, Main\$4urhe

**550** !...!Druckschrift\$4obin

Aleph

**150** \$s iPad

**550** \$s Tablet PC \$4 obin \$9 (DE-588)...

**510** \$k Apple Inc. \$4 hers \$9 (DE-588)...

**150** \$s GTK Boxer

**550** \$s Transportpanzer \$4 obin \$9 (DE-588)...

**150** \$s Honey Bee \$h Flugzeug

**550** \$s Sportflugzeug \$4 obin \$9 (DE-588)...

**150** \$s Mendelssohn-Type

**500** \$p Mendelssohn, Georg \$4 urhe \$9 (DE-588)...

**510** \$k D. Stempel AG \$h Frankfurt, Main \$4urhe \$9 (DE-588)...

**550** \$s Druckschrift \$4 obin \$9 (DE-588)...

Aleph IDS

[↑ nach oben](#)

## Umgang mit Altdaten

Bei der Migration der Produktdatensätze wurde der Gattungsbegriff als Oberbegriff im Unterfeld \$4 in der Regel mit „obal“ gekennzeichnet. Dabei handelt es sich jedoch um einen instanziellen Oberbegriff, der die Codierung „obin“ erhalten muss.

Bei mehrgliedrigen abweichenden Namensformen, die in die 4xx-Felder migriert wurden, müssen die in der Prækombination versteckten Beziehungen in die jeweilig zutreffenden 5xx-Felder überführt werden.

Beispiele:

PICA3

**Migration:**

**150** Coca-Cola

**550** !...!Limonade**\$4**obal

**Korrektur:**

**150** Coca-Cola

**550** !...!Limonade**\$4**obin

**Migration:**

**150** CDC 6000

**410** Control Data Corporation**\$b**CDC 6000

**510** !...!Control Data Corporation**\$4**hers

**550** !...!Großrechner**\$4**obal

**Korrektur:**

**150** CDC 6000

---

**510** !...!Control Data Corporation**\$4**hers

**550** !...!Großrechner**\$4**obin

Aleph

**Migration:**

**150 \$s** Coca-Cola

**550 \$s** Limonade **\$4** obal **\$9** (DE-588)...

**Korrektur:**

**150 \$s** Coca-Cola

**550 \$s** Limonade **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

**Migration:**

**150 \$s** CDC 6000

**410 \$k** Control Data Corporation **\$b** CDC 6000

**510 \$k** Control Data Corporation **\$4** hers **\$9** (DE-588)...

**550 \$s** Großrechner **\$4** obal **\$9** (DE-588)...

**Korrektur:**

**150 \$s** CDC 6000

---

**510 \$k** Control Data Corporation **\$4** hers **\$9** (DE-588)...

**550 \$s** Großrechner **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

Aleph IDS

[↑ nach oben](#)

## Beispiel (vollständiger Datensatz)

PICA3  
**005** Ts1  
**006** http://d-nb.info/gnd/4744904-4  
**008** sip  
**011** s  
**012** w;z  
**035** gnd/4744904-4  
**039** swd/4744904-4\$**v**zg  
**065** 30m  
**083** 006.5\$**d**2\$**t**2007-01-01  
**083** 621.38933\$**d**2\$**t**2007-01-01  
**150** iPod  
**450** Apple iPod  
**450** Apple iPod MP3-Player  
**510** !...!Apple Inc.\$**4**hers  
**550** !...!MP3-Player\$**4**obin  
**550** !...!Notepad-Computers\$**4**obin  
**670** Vorlage  
**903** \$**e**DE-101  
**903** \$**r**DE-101  
**913** \$**S**swd\$**i**s\$**a**iPod\$**0**4744904-4

Aleph  
**001** \$**a** (DE-588)4744904-4  
**024** \$**a** http://d-nb.info/gnd/4744904-4  
**035** \$**a** gnd/4744904-4  
**039** \$**a** swd/4744904-4 \$**v** zg  
**065** \$**a** 30m  
**083** \$**a** 006.5 \$**d** 2 \$**t** 2007-01-01 \$**2** 22/ger  
**083** \$**a** 621.38933 \$**d** 2 \$**t** 2007-01-01\$**2** 22/ger  
**093** \$**a** sip  
**095** \$**a** 1  
**096** \$**a** w \$**a** z  
**097** \$**a** s  
**098** \$**a** s  
**150** \$**s** iPod  
**450** \$**s** Apple iPod  
**450** \$**s** Apple iPod MP3-Player  
**510** \$**k** Apple Inc. \$**4** hers \$**9** (DE-588)...  
**550** \$**s** MP3-Player \$**4** obin \$**9** (DE-588)...  
**550** \$**s** Notepad-Computer \$**4** obin \$**9** (DE-588)...  
**670** \$**a** Vorlage  
**903** \$**e** DE-101 \$**r** DE-101  
**990** \$**S** swd \$**i** s \$**a** iPod \$**9** (DE-588c)4744904-4

Aleph IDS

[↑ nach oben](#)